

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="3.02">
3      <xsd:element name="SBNMarc" type="SBNMarc"/>
4      <xsd:complexType name="SBNMarc">
5          <xsd:annotation>
6              <xsd:documentation>root e struttura messaggio</xsd:documentation>
7          </xsd:annotation>
8          <xsd:sequence>
9              <xsd:element name="SbnUser" type="SbnUserType">
10                 <xsd:annotation>
11                     <xsd:documentation>Utente che richiede
12                         l'azione</xsd:documentation>
13                 </xsd:annotation>
14                 <xsd:element name="SbnMessage" type="SbnMessageType"/>
15             </xsd:sequence>
16             <xsd:attribute name="schemaVersion" type="xsd:decimal" use="required"/>
17         </xsd:complexType>
18     <xsd:complexType name="SbnMessageType">
19         <xsd:choice>
20             <xsd:element name="SbnRequest" type="SbnRequestType"/>
21             <xsd:element name="SbnResponse" type="SbnResponseType"/>
22         </xsd:choice>
23     </xsd:complexType>
24
25     <xsd:complexType name="SbnUserAnagraficaType">
26         <xsd:annotation>
27             <xsd:documentation>Informazioni anagrafiche dell utente solo se
28                 richiedente specifica versione 3.02 o successive</xsd:documentation>
29         </xsd:annotation>
30         <xsd:sequence>
31             <xsd:element name="Nome" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"
32                 nillable="false">
33                 <xsd:annotation>
34                     <xsd:documentation> nome dell'utente</xsd:documentation>
35                 </xsd:annotation>
36             </xsd:element>
37             <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1">
38                 <xsd:annotation>
39                     <xsd:documentation> Email dell'utente</xsd:documentation>
40                 </xsd:annotation>
41             </xsd:element>
42             <xsd:element name="Login" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
43                 <xsd:annotation>
44                     <xsd:documentation> Login dell'utente</xsd:documentation>
45                 </xsd:annotation>
46             </xsd:element>
47             <xsd:element name="PoloIstituto" type="xsd:string" minOccurs="0"
48                 maxOccurs="1">
49                 <xsd:annotation>
50                     <xsd:documentation> Polo di appartenenza
51                         dell'utente</xsd:documentation>
52                 </xsd:annotation>
53             </xsd:element>
54             <xsd:element name="dataFineValidita" type="xsd:string" minOccurs="0"
55                 maxOccurs="1">
56                 <xsd:annotation>
57                     <xsd:documentation>data di fine validita del
58                         utente</xsd:documentation>
59                 </xsd:annotation>
60             </xsd:element>
61             <xsd:element name="Note" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" >
62                 <xsd:annotation>
63                     <xsd:documentation>Note utente</xsd:documentation>
64                 </xsd:annotation>
65             </xsd:element>
66         </xsd:sequence>
67     </xsd:complexType>
68
69     <xsd:complexType name="SbnUserType">

```

```

67     <xsd:annotation>
68         <xsd:documentation>Informazioni di identificazione
            client</xsd:documentation>
69     </xsd:annotation>
70     <xsd:sequence>
71         <xsd:element name="Biblioteca" type="SbnBiblioteca">
72             <xsd:annotation>
73                 <xsd:documentation>Codice Biblioteca SBN: composto da codice polo
                    + codice biblioteca</xsd:documentation>
74             </xsd:annotation>
75         </xsd:element>
76         <xsd:element name="UserId" type="SbnUserID" minOccurs="0"/>
77     </xsd:sequence>
78 </xsd:complexType>
79 <xsd:complexType name="SbnProfileType">
80     <xsd:annotation>
81         <xsd:documentation> Informazioni di profilo client: solo di output
            </xsd:documentation>
82     </xsd:annotation>
83     <xsd:sequence>
84         <xsd:element name="SbnUser" type="SbnUserType"/>
85         <xsd:element name="SbnUserAnagrafica" type="SbnUserAnagraficaType"
            minOccurs="0" maxOccurs="1" />
86         <xsd:element name="BibliotecaUtente" type="SbnBiblioteca" minOccurs="0">
87             <xsd:annotation>
88                 <xsd:documentation>Biblioteca dell'utente</xsd:documentation>
89             </xsd:annotation>
90         </xsd:element>
91         <xsd:element name="AttivitaAbilitate" type="AttivitaAbilitateType"
            maxOccurs="unbounded">
92             <xsd:annotation>
93                 <xsd:documentation>Elenco delle attivita' abilitate per
                    l'utente</xsd:documentation>
94             </xsd:annotation>
95         </xsd:element>
96         <xsd:element name="ParametriDocumenti" type="ParametriDocumentiType"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
97             <xsd:annotation>
98                 <xsd:documentation>Parametrizzazioni sulle tipologie di documenti
                    che gestisce l'utente</xsd:documentation>
99             </xsd:annotation>
100        </xsd:element>
101        <xsd:element name="ParametriAuthority" type="ParametriAuthorityType"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
102            <xsd:annotation>
103                <xsd:documentation>Parametrizzazioni sulle tipologie di documenti
                    che gestisce l'utente</xsd:documentation>
104            </xsd:annotation>
105        </xsd:element>
106        <xsd:element name="Parametri" type="ParametriConfigType"/>
107    </xsd:sequence>
108 </xsd:complexType>
109 <xsd:complexType name="AttivitaAbilitateType">
110     <xsd:annotation>
111         <xsd:documentation> attivita' e sottoattivita': sono presenti solo quelle
            abilitate al client </xsd:documentation>
112     </xsd:annotation>
113     <xsd:sequence>
114         <xsd:element name="Attivita" type="xsd:string">
115             <xsd:annotation>
116                 <xsd:documentation> nome normalizzato
                    dell'attivita'</xsd:documentation>
117             </xsd:annotation>
118         </xsd:element>
119         <xsd:element name="SottoAttivita" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
120             <xsd:annotation>
121                 <xsd:documentation> nome normalizzato della
                    sottoattivita'</xsd:documentation>
122             </xsd:annotation>
123         </xsd:element>
124     </xsd:sequence>
125 </xsd:complexType>

```

```

126 <xsd:complexType name="ParametriDocumentiType">
127   <xsd:annotation>
128     <xsd:documentation>Parametri specifici per ogni tipo materiale.
129     Attributi: livelloAut=livello di autorita' sui dati specifici del
130     materiale per inserire/correggere
131     abilitaOggetto=tipo di gestione di abilitazione sull'oggetto
132     controlloSimiliDoc=tipo di routine da applicare per il controllo di
133     similitudine
134     abilitatoForzatura=abilitazione a inserire/correggere con forzatura (S/N)
135   </xsd:annotation>
136   <xsd:attribute name="tipoMateriale" type="SbnMateriale" use="required"/>
137   <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
138   <xsd:attribute name="abilitaOggetto" type="SbnAbilitaOggetto" />
139   <xsd:attribute name="controlloSimiliDoc" type="SbnControlloSimili"/>
140   <xsd:attribute name="abilitatoForzatura" type="SbnIndicatore"/>
141 </xsd:complexType>
142 <xsd:complexType name="ParametriAuthorityType">
143   <xsd:annotation>
144     <xsd:documentation>Parametri specifici per authority file.
145     Attributi: abilitaAuthority=tipo di gestione di abilitazione sul tipo di
146     authority
147     abilitaLegamiDoc=abilitazione a gestire legami tra un tipo authority e
148     documenti
149     reticoloLegamiDoc=scelta di inserire i legami tra tipo authority e
150     documenti nel reticolo del documento (S/N)
151     livelloAut=livello di autorita' per inserire/correggere
152     controlloSimiliAut=tipo di routine da applicare per il controllo di
153     similitudine
154     abilitatoForzatura=abilitazione a inserire/correggere con forzatura (S/N)
155   </xsd:documentation>
156   <xsd:attribute name="tipoAuthority" type="SbnAuthority" use="required"/>
157   <xsd:attribute name="abilitaAuthority" type="SbnAbilitaOggetto"/>
158   <xsd:attribute name="abilitaLegamiDoc" type="SbnIndicatore"/>
159   <xsd:attribute name="reticoloLegamiDoc" type="SbnIndicatore"/>
160   <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
161   <xsd:attribute name="controlloSimiliAut" type="SbnControlloSimili"/>
162   <xsd:attribute name="abilitatoForzatura" type="SbnIndicatore"/>
163 </xsd:complexType>
164 <xsd:complexType name="ParametriConfigType">
165   <xsd:annotation>
166     <xsd:documentation>Parametri generali di configurazione dell'utente.
167     Attributi: livelloAdesione=tipo di adesione a SBN dell'utente
168     livelloAutDoc=livello di autorizzazione a inserire/correggere documenti.
169     tipoReticoloDoc=tipologia di configurazione del reticolo documenti
170     scelto dall'utente.
171     tipoAllineamento=tipologia di informazione di allineamento scelto
172     spogliDiPeriodici=indicatore di gestione spogli di periodici (Si/No)
173     autoriSuperflui=indicatore di gestione legami con autori superflui
174     (Si/No)
175   </xsd:documentation>
176   </xsd:annotation>
177   <xsd:sequence>
178     <xsd:element name="c2_250" type="codiceQuattro" minOccurs="0"
179     maxOccurs="unbounded">
180       <xsd:annotation>
181         <xsd:documentation> codici soggettario gestiti dall'Utente
182       </xsd:documentation>
183     </xsd:annotation>
184   </xsd:element>
185   <xsd:element name="sistemaClassificazione" type="codiceUno" minOccurs="0"
186   maxOccurs="unbounded">
187     <xsd:annotation>
188       <xsd:documentation> codici dei sistemi di classificazione gestiti
189       dall'utente</xsd:documentation>
190     </xsd:annotation>
191   </xsd:element>
192 </xsd:sequence>
193   <xsd:attribute name="livelloAdesione" type="SbnAdesione"/>
194   <xsd:attribute name="livelloAutDoc" type="SbnLivello" use="required"/>
195   <xsd:attribute name="tipoReticoloDoc" type="SbnTipoReticoloDoc"/>
196   <xsd:attribute name="tipoAllineamento" type="SbnTipoAllineamento"/>

```

```

187     <xsd:attribute name="spogliDiPeriodici" type="SbnIndicatore"/>
188     <xsd:attribute name="autoriSuperflui" type="SbnIndicatore"/>
189 </xsd:complexType>
190 <xsd:complexType name="SbnRequestType">
191     <xsd:annotation>
192         <xsd:documentation> STRUTTURA DEI MESSAGGI IN ARRIVO </xsd:documentation>
193     </xsd:annotation>
194     <xsd:choice>
195         <xsd:element name="Cerca" type="CercaType"/>
196         <xsd:element name="Crea" type="CreaType"/>
197         <xsd:element name="Modifica" type="ModificaType"/>
198         <xsd:element name="Cancella" type="CancellaType"/>
199         <xsd:element name="Fonde" type="FondeType"/>
200         <xsd:element name="Localizza" type="LocalizzaType"/>
201         <xsd:element name="ChiediAllinea" type="ChiediAllineaType"/>
202         <xsd:element name="ComunicaAllineati" type="ComunicaAllineatiType"/>
203         <xsd:element name="Importa" type="ImportaType"/>
204         <xsd:element name="Esporta" type="EsportaType"/>
205     </xsd:choice>
206 </xsd:complexType>
207 <xsd:complexType name="SbnResponseType">
208     <xsd:annotation>
209         <xsd:documentation> STRUTTURA DEI MESSAGGI DI RISPOSTA</xsd:documentation>
210     </xsd:annotation>
211     <xsd:sequence>
212         <xsd:element name="SbnResult" type="SbnResultType"/>
213         <xsd:choice minOccurs="0">
214             <xsd:element name="SbnUserProfile" type="SbnProfileType"
215                 minOccurs="0"/>
216             <xsd:element name="SbnOutput" type="SbnOutputType" minOccurs="0"/>
217         </xsd:choice>
218     </xsd:sequence>
219 </xsd:complexType>
220 <xsd:complexType name="SbnOutputType">
221     <xsd:annotation>
222         <xsd:documentation> Output. Attributi: idLista=identificativo della lista
223             da cui ripartire per lo scorrimento o applicazione di filtri
224             maxRighe=numero massimo di righe richieste per liste sintetiche
225             (documenti e/o elementi di authority)
226             numPrimo=numero del blocco di record che il client riceve
227             totRighe=numero totale di record della lista sintetica
228             tipoOrd=tipo ordinamento della lista di output
229             tipoOutput=tipo di formato di output richiesto: tipo di sintetica o
230             analitico
231         </xsd:documentation>
232     </xsd:annotation>
233     <xsd:sequence>
234         <xsd:element name="Documento" type="DocumentoType" minOccurs="0"
235             maxOccurs="unbounded"/>
236         <xsd:element name="ElementoAut" type="ElementAutType" minOccurs="0"
237             maxOccurs="unbounded"/>
238         <xsd:element name="LocalizzaInfo" type="LocalizzaInfoType" minOccurs="0"
239             maxOccurs="unbounded"/>
240         <xsd:element name="AllineaInfo" type="AllineaInfoType" minOccurs="0"
241             maxOccurs="unbounded"/>
242         <xsd:element name="ImportaInfo" type="ImportaInfoType" minOccurs="0"
243             maxOccurs="unbounded"/>
244         <xsd:element name="PropostaCorrezione" type="PropostaType" minOccurs="0"
245             maxOccurs="unbounded"/>
246         <xsd:element name="Fondo" type="FondoType" minOccurs="0"
247             maxOccurs="unbounded" />
248         <xsd:element name="Nome" type="NomiType" minOccurs="0"
249             maxOccurs="unbounded" />
250         <xsd:element name="Item" type="ItemType" minOccurs="0"
251             maxOccurs="unbounded" />
252         <xsd:element name="LegameFondoItem" type="LegameFondoItemType"
253             minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
254         <xsd:element name="LegameFondoNome" type="LegameFondoNomeType"
255             minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
256         <xsd:element name="LegameItemNome" type="LegameNomeItemType"
257             minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
258     </xsd:sequence>
259     <xsd:attribute name="idLista" type="xsd:string"/>

```

```

244     <xsd:attribute name="maxRighe" type="xsd:integer"/>
245     <xsd:attribute name="numPrimo" type="xsd:integer"/>
246     <xsd:attribute name="totRighe" type="xsd:integer"/>
247     <xsd:attribute name="tipoOrd" type="SbnTipoOrd"/>
248     <xsd:attribute name="tipoOutput" type="SbnTipoOutput"/>
249 </xsd:complexType>
250 <xsd:complexType name="CercaType">
251     <xsd:annotation>
252         <xsd:documentation>Strutture di ricerca. Attributi:
253         idLista=identificativo della lista da cui ripartire per lo scorrimento o
254         applicazione di filtri
255         maxRighe=numero massimo di righe richieste per liste sintetiche
256         (documenti e/o elementi di authority), se non presente si applica il
257         default del sistema: 100
258         numPrimo=numero del blocco di record che il client vuole ricevere, se
259         non comunicato si intende 1.
260         tipoOrd=tipo ordinamento della lista di output
261         tipoOutput=tipo di formato di output richiesto: tipo di sintetica o
262         analitico
263         confermaRicerca=utilizzato da utenti di interfaccia diretta per
264         confermare una ricerca in differita
265     </xsd:documentation>
266 </xsd:annotation>
267 <xsd:choice>
268     <xsd:element name="CercaSbnProfile" type="SbnUserType">
269         <xsd:annotation>
270             <xsd:documentation>Richiesta di visualizzazione del profilo
271             dell'utente</xsd:documentation>
272         </xsd:annotation>
273     </xsd:element>
274     <xsd:element name="CercaPropostaCorrezione" type="CercaPropostaType">
275         <xsd:annotation>
276             <xsd:documentation> ricerca delle proposte di
277             correzione</xsd:documentation>
278         </xsd:annotation>
279     </xsd:element>
280     <xsd:element name="CercaTitolo" type="CercaTitoloType">
281         <xsd:annotation>
282             <xsd:documentation>Ricerca documento e/o titoli di accesso e/o
283             titoli uniformi. La risposta a una ricerca senza condizioni
284             particolari (es. per titolo) puo' comprendere elementi di
285             authority di tipo 'titolo uniforme'</xsd:documentation>
286         </xsd:annotation>
287     </xsd:element>
288     <xsd:element name="CercaElementoAut" type="CercaElementoAutType">
289         <xsd:annotation>
290             <xsd:documentation>Ricerca elementi di
291             authority</xsd:documentation>
292         </xsd:annotation>
293     </xsd:element>
294     <xsd:element name="CercaLocalizzaInfo" type="LocalizzaInfoType">
295         <xsd:annotation>
296             <xsd:documentation> ricerca delle localizzazioni di un
297             oggetto</xsd:documentation>
298         </xsd:annotation>
299     </xsd:element>
300     <xsd:element name="CercaFondo" type="CercaFondoType">
301         <xsd:annotation>
302             <xsd:documentation>Ricerca fondo</xsd:documentation>
303         </xsd:annotation>
304     </xsd:element>
305     <xsd:element name="CercaNome" type="CercaNomeType">
306         <xsd:annotation>
307             <xsd:documentation>Ricerca nomi</xsd:documentation>
308         </xsd:annotation>
309     </xsd:element>
310     <xsd:element name="CercaNomeItem" type="CercaNomeType">
311         <xsd:annotation>
312             <xsd:documentation>Ricerca nomi</xsd:documentation>
313         </xsd:annotation>
314     </xsd:element>
315     <xsd:element name="CercaItem" type="CercaItemType">
316         <xsd:annotation>

```

```

303         <xsd:documentation>Ricerca item</xsd:documentation>
304     </xsd:annotation>
305 </xsd:element>
306 </xsd:choice>
307 <xsd:attribute name="idLista" type="xsd:string"/>
308 <xsd:attribute name="maxRighe" type="xsd:integer"/>
309 <xsd:attribute name="numPrimo" type="xsd:integer"/>
310 <xsd:attribute name="tipoOrd" type="SbnTipoOrd" use="required"/>
311 <xsd:attribute name="tipoOutput" type="SbnTipoOutput" use="required"/>
312 <xsd:attribute name="confermaRicerca" type="SbnIndicatore"/>
313 </xsd:complexType>
314 <xsd:complexType name="CercaTitoloType">
315     <xsd:sequence>
316         <xsd:element name="CercaDatiTit" type="CercaDatiTitType" minOccurs="0">
317             <xsd:annotation>
318                 <xsd:documentation> canali e filtri di ricerca dei documenti. e/o
titoli di accesso e/o titoli uniformi. La risposta a una ricerca
senza condizioni particolari (es. per titolo) puo' comprendere
elementi di authority di tipo 'titolo
uniforme'</xsd:documentation>
319             </xsd:annotation>
320         </xsd:element>
321         <xsd:element ref="ArrivoLegame" minOccurs="0">
322             <xsd:annotation>
323                 <xsd:documentation> ricerca dei titoli collegati a un oggetto
identificato tramite SbnID</xsd:documentation>
324             </xsd:annotation>
325         </xsd:element>
326     </xsd:sequence>
327 </xsd:complexType>
328 <xsd:complexType name="CercaElementoAutType">
329     <xsd:sequence>
330         <xsd:element name="CercaDatiAut" type="CercaDatiAutType">
331             <xsd:annotation>
332                 <xsd:documentation> canali e filtri per la ricerca degli elementi
di un tipo authority. E' obbligatorio il tipo
authority</xsd:documentation>
333             </xsd:annotation>
334         </xsd:element>
335         <xsd:element ref="ArrivoLegame" minOccurs="0">
336             <xsd:annotation>
337                 <xsd:documentation> ricerca degli elementi di un tipo authority
collegati a un oggetto identificato tramite
SbnID</xsd:documentation>
338             </xsd:annotation>
339         </xsd:element>
340     </xsd:sequence>
341 </xsd:complexType>
342 <xsd:complexType name="CercaPropostaType">
343     <xsd:annotation>
344         <xsd:documentation>Ricerca Proposte di correzione </xsd:documentation>
345     </xsd:annotation>
346     <xsd:sequence>
347         <xsd:element name="idProposta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
348         <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
349         <xsd:element name="idOggetto" type="SbnID" minOccurs="0"/>
350         <xsd:element name="statoProposta" type="SbnStatoProposta" minOccurs="0"/>
351         <xsd:element name="rangeDate" type="SbnRangeDate" minOccurs="0">
352             <xsd:annotation>
353                 <xsd:documentation>intervallo data di inserimento
</xsd:documentation>
354             </xsd:annotation>
355         </xsd:element>
356         <xsd:element name="mittenteProposta" type="SbnUserType" minOccurs="0">
357             <xsd:annotation>
358                 <xsd:documentation>utente che ha inserito</xsd:documentation>
359             </xsd:annotation>
360         </xsd:element>
361         <xsd:element name="destinatarioProposta" type="SbnUserType" minOccurs="0">
362             <xsd:annotation>
363                 <xsd:documentation>polo+biblioteca+eventuale id destinatario
della proposta </xsd:documentation>

```

```

364         </xsd:annotation>
365     </xsd:element>
366 </xsd:sequence>
367 </xsd:complexType>
368 <xsd:complexType name="CercaDatiTitType">
369     <xsd:annotation>
370         <xsd:documentation> CERCA TITOLI canali di ricerca: T001 = SbnID, NumSTD
371         = tipo e numero standard
372         titoloCerca= stringa o chiavi titolo. i canali possono non essere
373         presente se si usa un canale specifico sul tipo materiale.
374         se la ricerca viene fatta per titoloCerca il risultato puo' comprendere
375         anche elementi di authority di tipo 'titolo uniforme' e 'titolo uniforme
376         musicale'
377         Gli altri elementi sono filtri di ricerca
378     </xsd:documentation>
379 </xsd:annotation>
380 <xsd:sequence>
381     <xsd:choice minOccurs="0">
382         <xsd:element name="T001" type="SbnID">
383             <xsd:annotation>
384                 <xsd:documentation>ricerca per identificativo
385                 Titolo</xsd:documentation>
386             </xsd:annotation>
387         </xsd:element>
388         <xsd:element name="NumSTD" type="NumStdType">
389             <xsd:annotation>
390                 <xsd:documentation>ricerca per tipo e numero
391                 standard</xsd:documentation>
392             </xsd:annotation>
393         </xsd:element>
394         <xsd:element name="titoloCerca" type="titoloCercaType">
395             <xsd:annotation>
396                 <xsd:documentation>ricerca per stringa titolo o chiave
397                 oclc</xsd:documentation>
398             </xsd:annotation>
399         </xsd:element>
400         <xsd:element name="BidRange">
401             <xsd:complexType>
402                 <xsd:sequence>
403                     <xsd:element name="Bid_da" type="SbnID"/>
404                     <xsd:element name="Bid_a" type="SbnID"/>
405                 </xsd:sequence>
406             </xsd:complexType>
407         </xsd:element>
408     </xsd:choice>
409 <xsd:element name="tipoMateriale" type="SbnMateriale" minOccurs="0"
410 maxOccurs="5">
411     <xsd:annotation>
412         <xsd:documentation>tipo materiale: se non presente si considerano
413         tutti</xsd:documentation>
414     </xsd:annotation>
415 </xsd:element>
416 <xsd:element name="naturaSbn" type="codiceUno" minOccurs="0"
417 maxOccurs="4">
418     <xsd:annotation>
419         <xsd:documentation>possibilita' filtro sulla natura Sbn del
420         titolo: fino a 4 valori in OR. (natura): se = M si ricercano
421         Monografie e titoli non significativi (nature M e
422         W)</xsd:documentation>
423     </xsd:annotation>
424 </xsd:element>
425 <xsd:element name="sottoTipoLegame" type="SbnSpecLegameDoc" minOccurs="0">
426     <xsd:annotation>
427         <xsd:documentation>possibilita' filtro sul sottotipo del legame,
428         valido per ricerca di titoli di accesso di natura D, viene
429         applicato come filtro sulla relazione con i titoli
430         collegati</xsd:documentation>
431     </xsd:annotation>
432 </xsd:element>
433 <xsd:element name="guida" type="guidaDoc" minOccurs="0" maxOccurs="4">
434     <xsd:annotation>
435         <xsd:documentation>possibilita' di filtrare per: tipo
436         record</xsd:documentation>

```

```

420         </xsd:annotation>
421     </xsd:element>
422     <xsd:element name="T005_Range" type="SbnRangeDate" minOccurs="0">
423         <xsd:annotation>
424             <xsd:documentation>intervallo su data di ultima variazione
425                 (timestamp)</xsd:documentation>
426         </xsd:annotation>
427     </xsd:element>
428     <xsd:element name="livelloAut_Da" type="SbnLivello" minOccurs="0">
429         <xsd:annotation>
430             <xsd:documentation>estremo inferiore di range su livello
431                 autorita': si considerano livelli uguali o superiori. Per ricerca
432                 puntuale su un livello deve coincidere con
433                 livelloAut_A</xsd:documentation>
434         </xsd:annotation>
435     </xsd:element>
436     <xsd:element name="livelloAut_A" type="SbnLivello" minOccurs="0">
437         <xsd:annotation>
438             <xsd:documentation>estremo superiore di range su livello
439                 autorita': si considerano livelli uguali o inferiori. Per ricerca
440                 puntuale su un livello deve coincidere con
441                 livelloAut_Da</xsd:documentation>
442         </xsd:annotation>
443     </xsd:element>
444     <xsd:element name="T100_Da" type="c100" minOccurs="0">
445         <xsd:annotation>
446             <xsd:documentation>filtri utilizzabili per la ricerca: tipo data;
447                 dataUno; dataDue. Estremo inferiore di range sulle date: si
448                 considerano valori uguali o superiori. Per ricerca puntuale i
449                 valori devono coincidere con T100_A</xsd:documentation>
450         </xsd:annotation>
451     </xsd:element>
452     <xsd:element name="T100_A" type="c100" minOccurs="0">
453         <xsd:annotation>
454             <xsd:documentation>filtri utilizzabili per la ricerca: tipo data;
455                 dataUno; dataDue. Estremo superiore di range sulle date: si
456                 considerano valori uguali o inferiori. Per ricerca puntuale i
457                 valori devono coincidere con T100_A</xsd:documentation>
458         </xsd:annotation>
459     </xsd:element>
460     <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0">
461         <xsd:annotation>
462             <xsd:documentation>filtro su codice lingua della
463                 pubblicazione</xsd:documentation>
464         </xsd:annotation>
465     </xsd:element>
466     <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0">
467         <xsd:annotation>
468             <xsd:documentation>filtro su codice paese della
469                 pubblicazione</xsd:documentation>
470         </xsd:annotation>
471     </xsd:element>
472     <xsd:element name="T105" type="c105" minOccurs="0">
473         <xsd:annotation>
474             <xsd:documentation>solo per materiale moderno. Filtro su codice
475                 genere: fino a 4 valori in OR</xsd:documentation>
476         </xsd:annotation>
477     </xsd:element>
478     <xsd:element name="paroleEditore" type="xsd:string" minOccurs="0"
479         maxOccurs="4">
480         <xsd:annotation>
481             <xsd:documentation> ricerca per parole all'interno della
482                 descrizione</xsd:documentation>
483         </xsd:annotation>
484     </xsd:element>
485     <xsd:element name="filtriDatiComuniCerca"
486         type="filtriDatiComuniCercaType" minOccurs="0">
487         <xsd:annotation>
488             <xsd:documentation> filtro sui dati comuni</xsd:documentation>
489         </xsd:annotation>
490     </xsd:element>
491     <xsd:element name="ElementoAutLegato" type="ElementoAutLegatoType"
492         minOccurs="0">

```

```

473         <xsd:annotation>
474             <xsd:documentation>filtro su elementi di authority legati ai
                documenti</xsd:documentation>
475         </xsd:annotation>
476     </xsd:element>
477     <xsd:element name="nomeCollegato" type="SbnID" minOccurs="0">
478         <xsd:annotation>
479             <xsd:documentation> identificativo
                dell'elemento</xsd:documentation>
480         </xsd:annotation>
481     </xsd:element>
482 </xsd:sequence>
483 </xsd:complexType>
484 <xsd:complexType name="titoloCercaType">
485     <xsd:annotation>
486         <xsd:documentation>parametri per la ricerca sulla stringa titolo. Il
            titolo non deve avere l'articolo</xsd:documentation>
487     </xsd:annotation>
488     <xsd:sequence>
489         <xsd:element name="stringaCerca" type="stringaCercaType" minOccurs="0"/>
490         <xsd:element name="titoloCLET" type="SbnKeyRicerca" minOccurs="0">
491             <xsd:annotation>
492                 <xsd:documentation> elemento da utilizzare per la ricerca per
                    chiave CLET. Puo' essere utilizzato in combinazione
493                 con la ricerca per stringa parziale:
                    titoloLike</xsd:documentation>
494             </xsd:annotation>
495         </xsd:element>
496         <xsd:element name="editoreKey" type="SbnKeyRicerca" minOccurs="0">
497             <xsd:annotation>
498                 <xsd:documentation> chiave calcolata dall'area della
                    pubblicazione per filtrare su editori. Deve essere utilizzato in
                    combinazione
499                 con uno degli altri elementi</xsd:documentation>
500             </xsd:annotation>
501         </xsd:element>
502     </xsd:sequence>
503 </xsd:complexType>
504 <xsd:complexType name="filtriDatiComuniCercaType">
505     <xsd:annotation>
506         <xsd:documentation>parametri per la ricerca sui dati
            comuni</xsd:documentation>
507     </xsd:annotation>
508     <xsd:sequence>
509         <xsd:element name="a_105_11" type="codiceUno" minOccurs="0">
510             <xsd:annotation>
511                 <xsd:documentation> codice tipo testo letterario
                    </xsd:documentation>
512             </xsd:annotation>
513         </xsd:element>
514         <xsd:element name="a_140_17" type="codiceDue" minOccurs="0">
515             <xsd:annotation>
516                 <xsd:documentation> codici tipo testo letterario antico
                    </xsd:documentation>
517             </xsd:annotation>
518         </xsd:element>
519         <xsd:element name="a_181_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
520             <xsd:annotation>
521                 <xsd:documentation> Forma del contenuto </xsd:documentation>
522             </xsd:annotation>
523         </xsd:element>
524         <xsd:element name="a_182_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
525             <xsd:annotation>
526                 <xsd:documentation> Tipo di mediazione </xsd:documentation>
527             </xsd:annotation>
528         </xsd:element>
529     </xsd:sequence>
530 </xsd:complexType>
531 <xsd:complexType name="CercaDocMusicaType">
532     <xsd:annotation>
533         <xsd:documentation>Canali specifici per titoli musicali: impronta; numeri
            lastra, localizzazione, titolo uniforme musicale</xsd:documentation>
534     </xsd:annotation>

```

```

535 <xsd:complexContent>
536 <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
537 <xsd:sequence>
538 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0">
539 <xsd:annotation>
540 <xsd:documentation>ricerca per impronta: puo' essere
    compilata solo la prima parte, solo la seconda o
    tutta</xsd:documentation>
541 </xsd:annotation>
542 </xsd:element>
543 <xsd:element name="numLastra_Da" type="xsd:integer" minOccurs="0">
544 <xsd:annotation>
545 <xsd:documentation>estremo inferiore di range su numero
    lastra. Per ricerca puntuale su un numero deve coincidere
    con numLastra_A</xsd:documentation>
546 </xsd:annotation>
547 </xsd:element>
548 <xsd:element name="numLastra_A" type="xsd:integer" minOccurs="0">
549 <xsd:annotation>
550 <xsd:documentation>estremo superiore di range su numero
    lastra. Per ricerca puntuale su un numero deve coincidere
    con numLastra_Da</xsd:documentation>
551 </xsd:annotation>
552 </xsd:element>
553 <xsd:element name="numEditor_Da" type="xsd:integer" minOccurs="0">
554 <xsd:annotation>
555 <xsd:documentation>estremo inferiore di range su numero
    editoriale. Per ricerca puntuale su un numero deve
    coincidere con numEditor_A</xsd:documentation>
556 </xsd:annotation>
557 </xsd:element>
558 <xsd:element name="numEditor_A" type="xsd:integer" minOccurs="0">
559 <xsd:annotation>
560 <xsd:documentation>estremo superiore di range su numero
    editoriale. Per ricerca puntuale su un numero deve
    coincidere con numEditor_Da</xsd:documentation>
561 </xsd:annotation>
562 </xsd:element>
563 <xsd:element name="T125" type="c125" minOccurs="0">
564 <xsd:annotation>
565 <xsd:documentation>filtro su tipo di testo
    letterario</xsd:documentation>
566 </xsd:annotation>
567 </xsd:element>
568 <xsd:element name="T128" type="c128" minOccurs="0">
569 <xsd:annotation>
570 <xsd:documentation>filtro su organico sintetico o
    analitico della elaborazione</xsd:documentation>
571 </xsd:annotation>
572 </xsd:element>
573 <xsd:element name="T899" type="c899" minOccurs="0">
574 <xsd:annotation>
575 <xsd:documentation>canale di ricerca per localizzazione:
    codice biblioteca sbn (obbligatorio), fondo
    (obbligatorio), segnatura</xsd:documentation>
576 </xsd:annotation>
577 </xsd:element>
578 <xsd:element name="T923" type="c923" minOccurs="0">
579 <xsd:annotation>
580 <xsd:documentation>filtro su codice
    presentazione</xsd:documentation>
581 </xsd:annotation>
582 </xsd:element>
583 <xsd:element name="T928" type="a928" minOccurs="0">
584 <xsd:annotation>
585 <xsd:documentation> filtri su titolo uniforme musicale
    collegato ai documenti: organico della composizione, se
    il valore e' racchiuso tra * si cerca all'interno della
    stringa</xsd:documentation>
586 </xsd:annotation>
587 </xsd:element>
588 <xsd:element name="dataInizio_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
589 <xsd:annotation>

```

```

590         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
        inizio composizione. si considerano anni uguali o
        superiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
        coincidere con dataInizio_A</xsd:documentation>
591     </xsd:annotation>
592 </xsd:element>
593 <xsd:element name="dataInizio_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
594     <xsd:annotation>
595         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
        inizio composizione. si considerano anni uguali o
        inferiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
        coincidere con dataInizio_Da</xsd:documentation>
596     </xsd:annotation>
597 </xsd:element>
598 <xsd:element name="dataFine_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
599     <xsd:annotation>
600         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
        fine composizione. si considerano anni uguali o
        superiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
        coincidere con dataFine_A</xsd:documentation>
601     </xsd:annotation>
602 </xsd:element>
603 <xsd:element name="dataFine_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
604     <xsd:annotation>
605         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
        fine composizione. si considerano anni uguali o
        inferiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
        coincidere con dataFine_Da</xsd:documentation>
606     </xsd:annotation>
607 </xsd:element>
608 <xsd:element name="T929" type="a929" minOccurs="0">
609     <xsd:annotation>
610         <xsd:documentation> filtri su titolo uniforme musicale
        collegato ai documenti: dati
        codificati</xsd:documentation>
611     </xsd:annotation>
612 </xsd:element>
613 </xsd:sequence>
614 </xsd:extension>
615 </xsd:complexContent>
616 </xsd:complexType>
617 <xsd:complexType name="CercaDocAnticoType">
618     <xsd:annotation>
619         <xsd:documentation>Canali specifici per titoli antichi:
        impronta</xsd:documentation>
620     </xsd:annotation>
621     <xsd:complexContent>
622         <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
623             <xsd:sequence>
624                 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0">
625                     <xsd:annotation>
626                         <xsd:documentation>ricerca per impronta: puo' essere
                        compilata solo la prima parte, solo la seconda o
                        tutta</xsd:documentation>
627                     </xsd:annotation>
628                 </xsd:element>
629                 <xsd:element name="T140" type="c140" minOccurs="0">
630                     <xsd:annotation>
631                         <xsd:documentation>filtro su codici genere per materiale
                        antico, fino a 4 valori in OR: se presente T140
                        automaticamente il tipo materiale e'
                        antico</xsd:documentation>
632                     </xsd:annotation>
633                 </xsd:element>
634             </xsd:sequence>
635         </xsd:extension>
636     </xsd:complexContent>
637 </xsd:complexType>
638 <xsd:complexType name="CercaDocGraficaType">
639     <xsd:annotation>
640         <xsd:documentation>Filtri specifici per materiale
        grafico</xsd:documentation>
641     </xsd:annotation>

```

```

642     <xsd:complexContent>
643         <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
644             <xsd:sequence>
645                 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0">
646                     <xsd:annotation>
647                         <xsd:documentation>ricerca per impronta: puo' essere
648                             compilata solo la prima parte, solo la seconda o
649                             tutta</xsd:documentation>
650                     </xsd:annotation>
651                 </xsd:element>
652                 <xsd:element name="T116" type="c116" minOccurs="0">
653                     <xsd:annotation>
654                         <xsd:documentation>Filtri su dati codificati
655                             grafica</xsd:documentation>
656                     </xsd:annotation>
657                 </xsd:element>
658             </xsd:sequence>
659         </xsd:extension>
660     </xsd:complexContent>
661 </xsd:complexType>
662 <xsd:complexType name="CercaDocAudiovisivoType">
663     <xsd:annotation>
664         <xsd:documentation>Filtri specifici per materiale
665             audiovisivo</xsd:documentation>
666     </xsd:annotation>
667     <xsd:complexContent>
668         <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
669             <xsd:sequence>
670                 <xsd:element name="filtriAudiovisivoCerca"
671                     type="filtriAudiovisivoCercaType" minOccurs="0">
672                     <xsd:annotation>
673                         <xsd:documentation> filtro sui campi
674                             dell'audiovisivo</xsd:documentation>
675                     </xsd:annotation>
676                 </xsd:element>
677             </xsd:sequence>
678         </xsd:extension>
679     </xsd:complexContent>
680 </xsd:complexType>
681 <xsd:complexType name="filtriAudiovisivoCercaType">
682     <xsd:annotation>
683         <xsd:documentation>parametri per la ricerca sul materiale
684             audiovisivo</xsd:documentation>
685     </xsd:annotation>
686     <xsd:sequence>
687         <xsd:element name="a1150" type="codiceUno" minOccurs="0">
688             <xsd:annotation>
689                 <xsd:documentation> Tipo di video </xsd:documentation>
690             </xsd:annotation>
691         </xsd:element>
692         <xsd:element name="a1158" type="codiceUno" minOccurs="0">
693             <xsd:annotation>
694                 <xsd:documentation> Forma di pubblicazione/distribuzione (per
695                     film e videoproiezioni) </xsd:documentation>
696             </xsd:annotation>
697         </xsd:element>
698         <xsd:element name="a1159" type="codiceUno" minOccurs="0">
699             <xsd:annotation>
700                 <xsd:documentation> Tecnica di videoregistrazioni e film
701             </xsd:documentation>
702             </xsd:annotation>
703         </xsd:element>
704         <xsd:element name="a1260" type="codiceUno" minOccurs="0">
705             <xsd:annotation>
706                 <xsd:documentation> forma di pubblicazione </xsd:documentation>
707             </xsd:annotation>
708         </xsd:element>
709         <xsd:element name="a1261" type="codiceUno" minOccurs="0">
710             <xsd:annotation>
711                 <xsd:documentation> velocit  </xsd:documentation>
712             </xsd:annotation>
713         </xsd:element>
714     </xsd:sequence>

```

```

706 </xsd:complexType>
707 <xsd:complexType name="CercaDocElettronicoType">
708   <xsd:annotation>
709     <xsd:documentation>Filtri specifici per materiale
       elettronico</xsd:documentation>
710   </xsd:annotation>
711   <xsd:complexContent>
712     <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
713       <xsd:sequence>
714         <xsd:element name="filtriElettronicoCerca"
       type="filtriElettronicoCercaType" minOccurs="0">
715           <xsd:annotation>
716             <xsd:documentation> filtro sui campi
       dell'elettronico</xsd:documentation>
717           </xsd:annotation>
718         </xsd:element>
719       </xsd:sequence>
720     </xsd:extension>
721   </xsd:complexContent>
722 </xsd:complexType>
723 <xsd:complexType name="filtriElettronicoCercaType">
724   <xsd:annotation>
725     <xsd:documentation>parametri per la ricerca sul materiale
       elettronico</xsd:documentation>
726   </xsd:annotation>
727   <xsd:sequence>
728     <xsd:element name="a1350" type="codiceUno" minOccurs="0">
729       <xsd:annotation>
730         <xsd:documentation> Tipo di risorsa elettronica
       </xsd:documentation>
731       </xsd:annotation>
732     </xsd:element>
733     <xsd:element name="a1351" type="codiceUno" minOccurs="0">
734       <xsd:annotation>
735         <xsd:documentation> Indicazione specifica del materiale
       </xsd:documentation>
736       </xsd:annotation>
737     </xsd:element>
738   </xsd:sequence>
739 </xsd:complexType>
740 <xsd:complexType name="CercaDocCartograficoType">
741   <xsd:annotation>
742     <xsd:documentation>Canali e filtri specifici per mat. cartografico:
       ricerca per coordinate o filtro per scala</xsd:documentation>
743   </xsd:annotation>
744   <xsd:complexContent>
745     <xsd:extension base="CercaDatiTitType">
746       <xsd:sequence>
747         <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0">
748           <xsd:annotation>
749             <xsd:documentation>ricerca per impronta: puo' essere
       compilata solo la prima parte, solo la seconda o
       tutta</xsd:documentation>
750           </xsd:annotation>
751         </xsd:element>
752         <xsd:element name="T120" type="c120" minOccurs="0"/>
753         <xsd:element name="T123" type="c123" minOccurs="0"/>
754       </xsd:sequence>
755     </xsd:extension>
756   </xsd:complexContent>
757 </xsd:complexType>
758 <xsd:complexType name="ElementoAutLegatoType">
759   <xsd:annotation>
760     <xsd:documentation> struttura da utilizzare per filtrare la ricerca
       documenti. E' possibile cercare per id o per stringa iniziale (cles)
761   </xsd:documentation>
762 </xsd:annotation>
763   <xsd:sequence>
764     <xsd:element name="tipoAuthority" type="SbnAuthority">
765       <xsd:annotation>
766         <xsd:documentation>valori ammessi: autore, luogo e
       marca</xsd:documentation>
767       </xsd:annotation>

```

```

768         </xsd:element>
769         <xsd:element name="canaliCercaDatiAut" type="canaliCercaDatiAutType">
770             <xsd:annotation>
771                 <xsd:documentation>canali di ricerca degli elementi di authority
                    legati al doc.: identificativo, ISADN (solo autori e titoli),
                    stringa.</xsd:documentation>
772             </xsd:annotation>
773         </xsd:element>
774         <xsd:element name="chiaviAutoreCerca" type="chiaviAutoreCercaType"
                    minOccurs="0">
775             <xsd:annotation>
776                 <xsd:documentation> filtro sulle chiavi dell'autore legato al
                    documento</xsd:documentation>
777             </xsd:annotation>
778         </xsd:element>
779         <xsd:element name="relatorCode" type="codiceTre" minOccurs="0">
780             <xsd:annotation>
781                 <xsd:documentation> filtro sul legame autore-titolo: codice di
                    relazione</xsd:documentation>
782             </xsd:annotation>
783         </xsd:element>
784         <xsd:element name="tipoRespons" type="SbnRespons" minOccurs="0">
785             <xsd:annotation>
786                 <xsd:documentation> filtro sul legame autore-titolo: tipo di
                    responsabilita'</xsd:documentation>
787             </xsd:annotation>
788         </xsd:element>
789     </xsd:sequence>
790 </xsd:complexType>
791 <xsd:complexType name="CercaDatiAutType">
792     <xsd:annotation>
793         <xsd:documentation> CERCA ELEMENTI DI AUTHORITY: la ricerca puo' essere
                    attivata per id, per nome troncato (cles)
794         le parole sono previste solo per Autori, soggetti, marche, classi e
                    repertori
795     </xsd:documentation>
796 </xsd:annotation>
797 <xsd:sequence>
798     <xsd:element name="tipoAuthority" type="SbnAuthority"/>
799     <xsd:element name="canaliCercaDatiAut" type="canaliCercaDatiAutType"
                    minOccurs="0">
800         <xsd:annotation>
801             <xsd:documentation>canali di ricerca per elementi di authority:
                    identificativo,ISADN (solo autori e titoli), stringa. Puo' non
                    esserci se si usa un canale specifico per tipo
                    authority</xsd:documentation>
802         </xsd:annotation>
803     </xsd:element>
804     <xsd:element name="T005_Range" type="SbnRangeDate" minOccurs="0">
805         <xsd:annotation>
806             <xsd:documentation> intervallo di data ultima
                    variazione</xsd:documentation>
807         </xsd:annotation>
808     </xsd:element>
809     <xsd:element name="livelloAut_Da" type="SbnLivello" minOccurs="0">
810         <xsd:annotation>
811             <xsd:documentation>estremo inferiore di range su livello
                    autorita': si considerano livelli uguali o superiori. Per ricerca
                    puntuale su un livello deve coincidere con
                    livelloAut_A</xsd:documentation>
812         </xsd:annotation>
813     </xsd:element>
814     <xsd:element name="livelloAut_A" type="SbnLivello" minOccurs="0">
815         <xsd:annotation>
816             <xsd:documentation>estremo superiore di range su livello
                    autorita': si considerano livelli uguali o inferiori. Per ricerca
                    puntuale su un livello deve coincidere con
                    livelloAut_Da</xsd:documentation>
817         </xsd:annotation>
818     </xsd:element>
819     <xsd:element name="formaNome" type="SbnFormaNome" minOccurs="0">
820         <xsd:annotation>
821             <xsd:documentation>filtro sulla forma del nome: A=solo accettati,

```



```

882         </xsd:annotation>
883     </xsd:element>
884     <xsd:element name="autoreAUTEUR" type="SbnKeyRicerca" minOccurs="0">
885         <xsd:annotation>
886             <xsd:documentation> chiave Auteur dell'autore: max 10
887                 caratteri</xsd:documentation>
888         </xsd:annotation>
889     </xsd:element>
890     <xsd:element name="autoreEL1" type="SbnKeyRicerca" minOccurs="0">
891         <xsd:annotation>
892             <xsd:documentation> chiave el1 dell'autore: max 6
893                 caratteri</xsd:documentation>
894         </xsd:annotation>
895     </xsd:element>
896     <xsd:element name="autoreEL2" type="SbnKeyRicerca" minOccurs="0">
897         <xsd:annotation>
898             <xsd:documentation> chiave el2 dell'autore: max 6
899                 caratteri</xsd:documentation>
900         </xsd:annotation>
901     </xsd:element>
902 </xsd:sequence>
903 </xsd:complexType>
904 <xsd:complexType name="CercaAutoreType">
905     <xsd:annotation>
906         <xsd:documentation> Canali e filtri specifici per tipo authority Autore.
907             Il relator code e tipo responsabilita' vengono applicati come filtro sul
908             legame tit-aut </xsd:documentation>
909     </xsd:annotation>
910     <xsd:complexContent>
911         <xsd:extension base="CercaDatiAutType">
912             <xsd:sequence>
913                 <xsd:element name="paroleAut" type="xsd:string" minOccurs="0"
914                     maxOccurs="4">
915                     <xsd:annotation>
916                         <xsd:documentation> ricerca per parole all'interno della
917                             descrizione</xsd:documentation>
918                     </xsd:annotation>
919                 </xsd:element>
920                 <xsd:element name="chiaviAutoreCerca"
921                     type="chiaviAutoreCercaType" minOccurs="0">
922                     <xsd:annotation>
923                         <xsd:documentation> filtro sulle chiavi dell'autore
924                             legato al documento</xsd:documentation>
925                     </xsd:annotation>
926                 </xsd:element>
927                 <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0">
928                     <xsd:annotation>
929                         <xsd:documentation> filtro sul codice paese
930                             dell'autore</xsd:documentation>
931                     </xsd:annotation>
932                 </xsd:element>
933                 <xsd:element name="tipoNome" type="SbnTipoNomeAutore"
934                     minOccurs="0" maxOccurs="4">
935                     <xsd:annotation>
936                         <xsd:documentation> filtro sui tipi nome Sbn. Fino a 4
937                             valori in OR</xsd:documentation>
938                     </xsd:annotation>
939                 </xsd:element>
940                 <xsd:element name="dataInizio_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
941                     <xsd:annotation>
942                         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
943                             inizio (nascita) si considerano anni uguali o superiori.
944                             Per ricerca puntuale su un anno deve coincidere con
945                             dataInizio_A, se e' inferiore a 4 cifre si ricerca per
946                             stringa troncata</xsd:documentation>
947                     </xsd:annotation>
948                 </xsd:element>
949                 <xsd:element name="dataInizio_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
950                     <xsd:annotation>
951                         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
952                             inizio (nascita) si considerano anni uguali o inferiori.
953                             Per ricerca puntuale su un anno deve coincidere con
954                             dataInizio_Da, se e' inferiore a 4 cifre si ricerca per

```

```

936         stringa troncata</xsd:documentation>
937     </xsd:annotation>
938 </xsd:element>
939 <xsd:element name="dataFine_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
940     <xsd:annotation>
941         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
942         fine (morte) si considerano anni uguali o superiori. Per
943         ricerca puntuale su un anno deve coincidere con
944         dataFine_A, se e' inferiore a 4 cifre si ricerca per
945         stringa troncata</xsd:documentation>
946     </xsd:annotation>
947 </xsd:element>
948 <xsd:element name="dataFine_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
949     <xsd:annotation>
950         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
951         fine (morte) si considerano anni uguali o inferiori. Per
952         ricerca puntuale su un anno deve coincidere con
953         dataFine_Da, se e' inferiore a 4 cifre si ricerca per
954         stringa troncata</xsd:documentation>
955     </xsd:annotation>
956 </xsd:element>
957 </xsd:sequence>
958 </xsd:extension>
959 </xsd:complexContent>
960 </xsd:complexType>
961 <xsd:complexType name="CercaMarcaType">
962     <xsd:annotation>
963         <xsd:documentation>Canali e filtri specifici per tipo authority
964         Marca:</xsd:documentation>
965     </xsd:annotation>
966 <xsd:complexContent>
967     <xsd:extension base="CercaDatiAutType">
968         <xsd:sequence>
969             <xsd:element name="paroleAut" type="xsd:string" minOccurs="0"
970             maxOccurs="4">
971                 <xsd:annotation>
972                     <xsd:documentation> ricerca per parole all'interno della
973                     descrizione in AND</xsd:documentation>
974                 </xsd:annotation>
975             </xsd:element>
976             <xsd:element name="repertorio" type="siglaRepertorio"
977             minOccurs="0">
978                 <xsd:annotation>
979                     <xsd:documentation> ricerca per
980                     repertorio</xsd:documentation>
981                 </xsd:annotation>
982             </xsd:element>
983             <xsd:element name="citazione" type="SbnCitazione" minOccurs="0">
984                 <xsd:annotation>
985                     <xsd:documentation> ricerca per citazione, se c'e' il
986                     repertorio e' obbligatorio</xsd:documentation>
987                 </xsd:annotation>
988             </xsd:element>
989             <xsd:element name="b_921" type="xsd:string" minOccurs="0"
990             maxOccurs="3">
991                 <xsd:annotation>
992                     <xsd:documentation> ricerca per parola chiave della marca
993                     editoriale antica: max 3 parole in AND
994                     </xsd:documentation>
995                 </xsd:annotation>
996             </xsd:element>
997             <xsd:element name="e_921" type="xsd:string" minOccurs="0">
998                 <xsd:annotation>
999                     <xsd:documentation> ricerca per stringa troncata sul
1000                     motto</xsd:documentation>
1001                 </xsd:annotation>
1002             </xsd:element>
1003         </xsd:sequence>
1004     </xsd:extension>
1005 </xsd:complexContent>
1006 </xsd:complexType>
1007 <xsd:complexType name="CercaLuogoType">
1008     <xsd:annotation>

```

```

990         <xsd:documentation>filtri specifici per tipo authority
          Luogo</xsd:documentation>
991     </xsd:annotation>
992     <xsd:complexContent>
993         <xsd:extension base="CercaDatiAutType">
994             <xsd:sequence>
995                 <xsd:element name="paroleLuo" type="xsd:string" minOccurs="0"
          maxOccurs="4">
996                     <xsd:annotation>
997                         <xsd:documentation> ricerca per parole all'interno della
          descrizione</xsd:documentation>
998                     </xsd:annotation>
999                 </xsd:element>
1000                 <xsd:element name="a_260" type="codiceDue" minOccurs="0">
1001                     <xsd:annotation>
1002                         <xsd:documentation>codice nazione del
          luogo</xsd:documentation>
1003                     </xsd:annotation>
1004                 </xsd:element>
1005             </xsd:sequence>
1006         </xsd:extension>
1007     </xsd:complexContent>
1008 </xsd:complexType>
1009 <xsd:complexType name="CercaTitoloUniformeMusicaType">
1010     <xsd:annotation>
1011         <xsd:documentation> Filtri specifici per tipo authority
          titoloUniformeMusica</xsd:documentation>
1012     </xsd:annotation>
1013     <xsd:complexContent>
1014         <xsd:extension base="CercaDatiAutType">
1015             <xsd:sequence>
1016                 <xsd:element name="T928" type="a928" minOccurs="0"/>
1017                 <xsd:element name="dataInizio_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1018                     <xsd:annotation>
1019                         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
          inizio composizione. si considerano anni uguali o
          superiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
          coincidere con dataInizio_A</xsd:documentation>
1020                     </xsd:annotation>
1021                 </xsd:element>
1022                 <xsd:element name="dataInizio_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1023                     <xsd:annotation>
1024                         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
          inizio composizione. si considerano anni uguali o
          inferiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
          coincidere con dataInizio_Da</xsd:documentation>
1025                     </xsd:annotation>
1026                 </xsd:element>
1027                 <xsd:element name="dataFine_Da" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1028                     <xsd:annotation>
1029                         <xsd:documentation>estremo inferiore di range su data di
          fine composizione. si considerano anni uguali o
          superiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
          coincidere con dataFine_A</xsd:documentation>
1030                     </xsd:annotation>
1031                 </xsd:element>
1032                 <xsd:element name="dataFine_A" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1033                     <xsd:annotation>
1034                         <xsd:documentation>estremo superiore di range su data di
          fine composizione. si considerano anni uguali o
          inferiori. Per ricerca puntuale su un anno deve
          coincidere con dataFine_Da</xsd:documentation>
1035                     </xsd:annotation>
1036                 </xsd:element>
1037                 <xsd:element name="T929" type="a929" minOccurs="0"/>
1038             </xsd:sequence>
1039         </xsd:extension>
1040     </xsd:complexContent>
1041 </xsd:complexType>
1042 <xsd:complexType name="CercaSoggettoDescrittoreClassiReperType">
1043     <xsd:annotation>
1044         <xsd:documentation> Canali e filtri specifici per tipi authority
          semantici: soggetto, descrittore, classi, repertori</xsd:documentation>

```

```

1045     </xsd:annotation>
1046     <xsd:complexContent>
1047         <xsd:extension base="CercaDatiAutType">
1048             <xsd:sequence>
1049                 <xsd:element name="paroleAut" type="xsd:string" minOccurs="0"
1050                     maxOccurs="4">
1051                     <xsd:annotation>
1052                         <xsd:documentation> ricerca per parole all'interno della
1053                             descrizione</xsd:documentation>
1054                     </xsd:annotation>
1055                 </xsd:element>
1056                 <xsd:element name="c2_250" type="codiceQuattro" minOccurs="0">
1057                     <xsd:annotation>
1058                         <xsd:documentation> codice soggettario: obbligatorio per
1059                             ricerca soggetti </xsd:documentation>
1060                     </xsd:annotation>
1061                 </xsd:element>
1062                 <xsd:element name="sistemaClassificazione" type="codiceUno"
1063                     minOccurs="0">
1064                     <xsd:annotation>
1065                         <xsd:documentation> codice sistema di classificazione:
1066                             obbligatorio per ricerca classi</xsd:documentation>
1067                     </xsd:annotation>
1068                 </xsd:element>
1069                 <xsd:element name="v_676" type="xsd:string" minOccurs="0">
1070                     <xsd:annotation>
1071                         <xsd:documentation> codice edizione: per classi dewey
1072                             </xsd:documentation>
1073                     </xsd:annotation>
1074                 </xsd:element>
1075                 <xsd:element name="b_930" type="tipoRepertorio" minOccurs="0">
1076                     <xsd:annotation>
1077                         <xsd:documentation> per ricerca repertori: filtro su tipo
1078                             repertorio (per marche o autori/titolo)
1079                         </xsd:documentation>
1080                     </xsd:annotation>
1081                 </xsd:element>
1082             </xsd:sequence>
1083         </xsd:extension>
1084     </xsd:complexContent>
1085 </xsd:complexType>
1086 <xsd:complexType name="CreaType">
1087     <xsd:annotation>
1088         <xsd:documentation> struttura per inserimenti</xsd:documentation>
1089     </xsd:annotation>
1090     <xsd:sequence>
1091         <xsd:choice>
1092             <xsd:element name="Documento" type="DocumentoType"/>
1093             <xsd:element name="ElementoAut" type="ElementAutType"/>
1094             <xsd:element name="PropostaCorrezione" type="PropostaType"/>
1095             <xsd:element name="LegameFondoNome" type="LegameFondoNomeType" />
1096             <xsd:element name="LegameFondoItem" type="LegameFondoItemType" />
1097             <xsd:element name="LegameNomeItem" type="LegameNomeItemType" />
1098         </xsd:choice>
1099         <xsd:element name="Localizza" type="LocalizzaType" minOccurs="0"/>
1100     </xsd:sequence>
1101     <xsd:attribute name="tipoControllo" type="SbnSimile"/>
1102 </xsd:complexType>
1103 <xsd:complexType name="ModificaType">
1104     <xsd:annotation>
1105         <xsd:documentation> struttura per modifica </xsd:documentation>
1106     </xsd:annotation>
1107     <xsd:sequence>
1108         <xsd:choice>
1109             <xsd:element name="Documento" type="DocumentoType"/>
1110             <xsd:element name="ElementoAut" type="ElementAutType"/>
1111             <xsd:element name="PropostaCorrezione" type="PropostaType"/>
1112             <xsd:element name="Item" type="ItemType" />
1113             <xsd:element name="LegameFondoNome" type="LegameFondoNomeType" />
1114             <xsd:element name="LegameFondoItem" type="LegameFondoItemType" />
1115             <xsd:element name="LegameNomeItem" type="LegameNomeItemType" />
1116             <xsd:element name="Fondo" type="FondoType" />
1117         </xsd:choice>

```

```

1110         </xsd:sequence>
1111         <xsd:attribute name="tipoControllo" type="SbnSimile"/>
1112     </xsd:complexType>
1113     <xsd:complexType name="FondeType">
1114         <xsd:annotation>
1115             <xsd:documentation> per fusione o spostamento
1116                 documenti/titoli</xsd:documentation>
1117         </xsd:annotation>
1118         <xsd:sequence>
1119             <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto"/>
1120             <xsd:element name="idPartenza" type="SbnID"/>
1121             <xsd:element name="idArrivo" type="SbnID"/>
1122             <xsd:element name="spostaID" type="SbnID" minOccurs="0"
1123                 maxOccurs="unbounded"/>
1124         </xsd:sequence>
1125     </xsd:complexType>
1126     <xsd:complexType name="CancellaType">
1127         <xsd:annotation>
1128             <xsd:documentation> per cancellazione documenti o elementi di
1129                 authority</xsd:documentation>
1130         </xsd:annotation>
1131         <xsd:sequence>
1132             <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto" minOccurs="0"/>
1133             <xsd:element name="idCancella" type="SbnID" minOccurs="0"/>
1134             <xsd:element name="idItem" type="SbnID" minOccurs="0"/>
1135             <xsd:element name="idFondo" type="SbnID" minOccurs="0"/>
1136             <xsd:element name="vid" type="SbnID" minOccurs="0"/>
1137             <xsd:element name="cdRelazione" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
1138             <xsd:element name="tsVar" type="SbnDatavar" minOccurs="0"/>
1139         </xsd:sequence>
1140     </xsd:complexType>
1141     <xsd:complexType name="LocalizzaType">
1142         <xsd:annotation>
1143             <xsd:documentation> per localizzazione/delocalizzazione
1144                 </xsd:documentation>
1145         </xsd:annotation>
1146         <xsd:sequence>
1147             <xsd:element name="LocalizzaInfo" type="LocalizzaInfoType"
1148                 maxOccurs="100"/>
1149         </xsd:sequence>
1150     </xsd:complexType>
1151     <xsd:complexType name="LocalizzaInfoType">
1152         <xsd:annotation>
1153             <xsd:documentation> la struttura ha molteplicita' da definire secondo le
1154                 esigenze di performance, viene fissato a 100 per esempio
1155                 </xsd:documentation>
1156         </xsd:annotation>
1157         <xsd:sequence>
1158             <xsd:element name="SbnIDLoc" type="SbnID"/>
1159             <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto"/>
1160             <xsd:element name="T899" type="c899" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
1161         </xsd:sequence>
1162         <xsd:attribute name="tipoOperazione" type="SbnAzioneLocalizza"
1163             use="required"/>
1164         <xsd:attribute name="tipoInfo" type="SbnTipoLocalizza" use="required"/>
1165     </xsd:complexType>
1166     <xsd:complexType name="AllineaInfoType">
1167         <xsd:annotation>
1168             <xsd:documentation> lista di output all'azione
1169                 chiediAllinea</xsd:documentation>
1170         </xsd:annotation>
1171         <xsd:sequence>
1172             <xsd:element name="T001" type="SbnID"/>
1173             <xsd:element name="oggettoVariato" type="OggettoVariatoType">
1174                 <xsd:annotation>
1175                     <xsd:documentation> descrizione dell'oggetto: area 1 per i
1176                         titoli, nome per l'autore, ecc.</xsd:documentation>
1177                 </xsd:annotation>
1178             </xsd:element>
1179         </xsd:sequence>
1180         <xsd:attribute name="tipoInfoAllinea" type="SbnTipoAllinea"/>
1181     </xsd:complexType>
1182     <xsd:complexType name="OggettoVariatoType">

```

```

1173     <xsd:annotation>
1174         <xsd:documentation> struttura per output degli oggetti da allineare
1175         Attributi: tipoModifica=viene prodotto per il servizio di allineamento
            per flag, specifica il tipo di variazione subita
            dall'oggetto</xsd:documentation>
1176     </xsd:annotation>
1177     <xsd:sequence>
1178         <xsd:choice minOccurs="0">
1179             <xsd:element name="Documento" type="DocumentoType" minOccurs="0"/>
1180             <xsd:element name="ElementoAut" type="ElementAutType" minOccurs="0"/>
1181         </xsd:choice>
1182     </xsd:sequence>
1183     <xsd:attribute name="tipoModifica" type="SbnTipoModifica"/>
1184 </xsd:complexType>
1185 <xsd:complexType name="ImportaInfoType">
1186     <xsd:annotation>
1187         <xsd:documentation> lista di output all'azione di
            importazione</xsd:documentation>
1188     </xsd:annotation>
1189     <xsd:sequence>
1190         <xsd:element name="T001" type="SbnID"/>
1191         <xsd:element name="oggettiTrovati" type="OggettiTrovatiType">
1192             <xsd:annotation>
1193                 <xsd:documentation> descrizione degli oggetti trovati simili, o
                    dell'oggetto trovato uguale, o dell'oggetto
                    creato</xsd:documentation>
1194             </xsd:annotation>
1195         </xsd:element>
1196     </xsd:sequence>
1197 </xsd:complexType>
1198 <xsd:complexType name="OggettiTrovatiType">
1199     <xsd:annotation>
1200         <xsd:documentation> struttura per output degli oggetti trovati o creati
1201         Attributi: tipoRisultato=indica se il titolo e' stato creato, trovato
            uguale o trovato simile per quale confronto</xsd:documentation>
1202     </xsd:annotation>
1203     <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1204         <xsd:element name="Documento" type="DocumentoType"/>
1205         <xsd:element name="ElementoAut" type="ElementAutType"/>
1206     </xsd:choice>
1207     <xsd:attribute name="tipoRisultato" type="xsd:string"/>
1208 </xsd:complexType>
1209 <xsd:complexType name="ChiediAllineaType">
1210     <xsd:annotation>
1211         <xsd:documentation> per richiesta di allineamento.
1212         Attributi: tipoOutput=tipo di formato di output richiesto: tipo di
            sintetica o analitico
1213         tipoInfo=solo per allineamento documenti, per selezionare i doc.
            localizzati per gestione o per possesso</xsd:documentation>
1214     </xsd:annotation>
1215     <xsd:sequence>
1216         <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto">
1217             <xsd:annotation>
1218                 <xsd:documentation> elemento per specificare il tipo oggetto
                    (tipi materiale o tipo authority da allineare)</xsd:documentation>
1219             </xsd:annotation>
1220         </xsd:element>
1221         <xsd:element name="dataInizio" type="SbnData" minOccurs="0">
1222             <xsd:annotation>
1223                 <xsd:documentation>data di inizio intervallo per la selezione
                    degli oggetti da allineare. Obbligatorio se
                    flagAllinea=N</xsd:documentation>
1224             </xsd:annotation>
1225         </xsd:element>
1226         <xsd:element name="dataFine" type="SbnData" minOccurs="0">
1227             <xsd:annotation>
1228                 <xsd:documentation>data di fine intervallo per la selezione degli
                    oggetti da allineare</xsd:documentation>
1229             </xsd:annotation>
1230         </xsd:element>
1231         <xsd:element name="biblioteca" type="SbnBiblioteca" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
1232             <xsd:annotation>

```

```

1233         <xsd:documentation>Biblioteche per cui si richiede
1234         l'allineamento. Devono appartenere al polo di SbnUser che
1235         richiede l'azione. Se non e' presente si estraggono gli
1236         allineamenti per tutto il Polo di SbnUser</xsd:documentation>
1237     </xsd:annotation>
1238 </xsd:element>
1239 <xsd:element name="FiltraAllineaTit" type="FiltraAllineaTitType"
1240 minOccurs="0">
1241     <xsd:annotation>
1242         <xsd:documentation>struttura per filtrare ulteriormente i titoli
1243         da allineare</xsd:documentation>
1244     </xsd:annotation>
1245 </xsd:element>
1246 </xsd:sequence>
1247 <xsd:attribute name="tipoOutput" type="SbnTipoOutput" use="required"/>
1248 <xsd:attribute name="tipoInfo" type="SbnTipoLocalizza"/>
1249 </xsd:complexType>
1250 <xsd:complexType name="FiltraAllineaTitType">
1251     <xsd:annotation>
1252         <xsd:documentation>Strutture di ricerca per filtrare i titoli da
1253         allineare</xsd:documentation>
1254     </xsd:annotation>
1255 <xsd:sequence>
1256     <xsd:element name="naturaSbn" type="codiceUno" minOccurs="0"
1257     maxOccurs="4">
1258         <xsd:annotation>
1259             <xsd:documentation>possibilita' filtro sulla natura Sbn del
1260             titolo: fino a 4 valori in OR. (natura): se = M si ricercano
1261             Monografie e titoli non significativi (nature M e
1262             W)</xsd:documentation>
1263         </xsd:annotation>
1264     </xsd:element>
1265     <xsd:element name="guida" type="guidaDoc" minOccurs="0" maxOccurs="4">
1266         <xsd:annotation>
1267             <xsd:documentation>possibilita' di filtrare per: tipo
1268             record</xsd:documentation>
1269         </xsd:annotation>
1270     </xsd:element>
1271     <xsd:element name="livelloAut_Da" type="SbnLivello" minOccurs="0">
1272         <xsd:annotation>
1273             <xsd:documentation>estremo inferiore di range su livello
1274             autorita': si considerano livelli uguali o superiori. Per ricerca
1275             puntuale su un livello deve coincidere con
1276             livelloAut_A</xsd:documentation>
1277         </xsd:annotation>
1278     </xsd:element>
1279     <xsd:element name="livelloAut_A" type="SbnLivello" minOccurs="0">
1280         <xsd:annotation>
1281             <xsd:documentation>estremo superiore di range su livello
1282             autorita': si considerano livelli uguali o inferiori. Per ricerca
1283             puntuale su un livello deve coincidere con
1284             livelloAut_Da</xsd:documentation>
1285         </xsd:annotation>
1286     </xsd:element>
1287 </xsd:sequence>
1288 </xsd:complexType>
1289 <xsd:complexType name="ComunicaAllineatiType">
1290     <xsd:annotation>
1291         <xsd:documentation> per comunicare l'avvenuto allineamento e spegnere il
1292         flag relativo</xsd:documentation>
1293     </xsd:annotation>
1294 <xsd:sequence>
1295     <xsd:element name="allineati" type="AllineatiType" maxOccurs="5">
1296         <xsd:annotation>
1297             <xsd:documentation> elemento per specificare gli allineamenti
1298             effettuati, fino a 5 in un messaggio</xsd:documentation>
1299         </xsd:annotation>
1300     </xsd:element>
1301 </xsd:sequence>
1302 </xsd:complexType>
1303 <xsd:complexType name="AllineatiType">
1304     <xsd:annotation>
1305         <xsd:documentation> per comunicare l'avvenuto allineamento e spegnere il

```

```

1287         flag relativo</xsd:documentation>
1288     </xsd:annotation>
1289     <xsd:sequence>
1290         <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto">
1291             <xsd:annotation>
1292                 <xsd:documentation> elemento per specificare i tipi oggetto (tipi
1293                     materiale o tipi authority allineati.</xsd:documentation>
1294             </xsd:annotation>
1295         </xsd:element>
1296         <xsd:element name="idAllineato" type="SbnID">
1297             <xsd:annotation>
1298                 <xsd:documentation> identificativo dell'oggetto
1299                     allineato</xsd:documentation>
1300             </xsd:annotation>
1301         </xsd:element>
1302         <xsd:element name="biblioteca" type="SbnBiblioteca" minOccurs="0"
1303             maxOccurs="unbounded">
1304             <xsd:annotation>
1305                 <xsd:documentation>Biblioteche che si sono allineate. Devono
1306                     appartenere al polo di SbnUser che richiede l'azione. Se non e'
1307                     presente si aggiornano i flag di tutte le biblioteche del
1308                     polo</xsd:documentation>
1309             </xsd:annotation>
1310         </xsd:element>
1311     </xsd:sequence>
1312 </xsd:complexType>
1313 <xsd:complexType name="ImportaType">
1314     <xsd:annotation>
1315         <xsd:documentation> per richiesta di importazione.
1316         Attributi: tipoElaborazione: confronto preliminare, esecutivo
1317         tipoFormato= tipo formato dei dati da importare: marc21,unimarc,sbnmarc
1318         tipoAttivita=Tipo di attivita' di aggiornamento
1319         controlloSimiliImp=livello di controllo simili da applicare
1320         tipoRitorno=tipo reportistica richiesta
1321         tipoLocalizza= localizzazioni per possesso, per gestione o entrambi
1322     </xsd:documentation>
1323 </xsd:annotation>
1324 <xsd:sequence>
1325     <xsd:element name="biblioteca" type="SbnBiblioteca">
1326         <xsd:annotation>
1327             <xsd:documentation>Biblioteca per cui si richiede
1328                 l'import.</xsd:documentation>
1329         </xsd:annotation>
1330     </xsd:element>
1331     <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto"/>
1332     <xsd:element name="indirizzoFonte" type="xsd:string">
1333         <xsd:annotation>
1334             <xsd:documentation>indirizzo del repository e nome del file da
1335                 importare</xsd:documentation>
1336         </xsd:annotation>
1337     </xsd:element>
1338 </xsd:sequence>
1339     <xsd:attribute name="tipoFormato" type="SbnTipoFormato"/>
1340     <xsd:attribute name="tipoElaborazione" type="SbnTipoElaborazione"
1341         use="required"/>
1342     <xsd:attribute name="tipoAttivita" type="SbnTipoAttivita" use="required"/>
1343     <xsd:attribute name="tipoLocalizza" type="SbnTipoLocalizza"/>
1344     <xsd:attribute name="controlloSimiliImp" type="SbnControlloSimiliImporta"
1345         use="required"/>
1346     <xsd:attribute name="tipoRitorno" type="SbnTipoRitorno"/>
1347 </xsd:complexType>
1348 <xsd:complexType name="EsportaType">
1349     <xsd:annotation>
1350         <xsd:documentation>per Esportazione
1351         tipoFormato= tipo formato dei dati da esportare: marc21,unimarc,sbnmarc
1352     </xsd:documentation>
1353 </xsd:annotation>
1354 <xsd:sequence>
1355     <xsd:element name="biblioteca" type="SbnBiblioteca">
1356         <xsd:annotation>
1357             <xsd:documentation>Biblioteca per cui si richiede
1358                 l'export</xsd:documentation>
1359         </xsd:annotation>

```

```

1348         </xsd:element>
1349         <xsd:element name="indirizzoMail" type="xsd:string">
1350             <xsd:annotation>
1351                 <xsd:documentation>indirizzo a cui comunicare l'esito
1352                     elaborazione, se diverso da quello del profilo
1353                     utente</xsd:documentation>
1354             </xsd:annotation>
1355         </xsd:element>
1356         <xsd:element name="TipoExport" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
1357         <xsd:choice>
1358             <xsd:element name="nomeFileBis" type="xsd:string">
1359                 <xsd:annotation>
1360                     <xsd:documentation>nome del file prodotto da una bis da cui
1361                         estrarre l'elenco degli identificativi da
1362                         esportare</xsd:documentation>
1363                 </xsd:annotation>
1364             </xsd:element>
1365             <xsd:element name="EstraeDocumento" type="EstraeDocumentoType"/>
1366             <xsd:element name="EstraeElementoAut" type="EstraeElementoAutType"/>
1367         </xsd:choice>
1368     </xsd:sequence>
1369     <xsd:attribute name="tipoFormato" type="SbnTipoFormato" use="required"/>
1370 </xsd:complexType>
1371 <xsd:complexType name="EstraeDocumentoType">
1372     <xsd:annotation>
1373         <xsd:documentation>Filtri per selezionare i documenti da
1374         esportare</xsd:documentation>
1375     </xsd:annotation>
1376     <xsd:sequence>
1377         <xsd:element name="EstraeDatiDoc" type="EstraeDatiDocType" minOccurs="0"/>
1378         <xsd:element ref="ArrivoLegame" minOccurs="0"/>
1379         <xsd:element name="FiltraLocalizza" type="FiltraLocalizzaType"
1380             minOccurs="0"/>
1381     </xsd:sequence>
1382 </xsd:complexType>
1383 <xsd:complexType name="EstraeElementoAutType">
1384     <xsd:annotation>
1385         <xsd:documentation>Filtri per selezionare gli elementi da
1386         esportare</xsd:documentation>
1387     </xsd:annotation>
1388     <xsd:sequence>
1389         <xsd:element name="EstraeDatiAut" type="EstraeDatiAutType" minOccurs="0"/>
1390         <xsd:element ref="ArrivoLegame" minOccurs="0"/>
1391         <xsd:element name="FiltraLocalizza" type="FiltraLocalizzaType"
1392             minOccurs="0"/>
1393     </xsd:sequence>
1394 </xsd:complexType>
1395 <xsd:complexType name="FiltraLocalizzaType">
1396     <xsd:annotation>
1397         <xsd:documentation>Filtri da applicare alle localizzazioni degli oggetti
1398         da esportare</xsd:documentation>
1399     </xsd:annotation>
1400     <xsd:sequence>
1401         <xsd:annotation>
1402             <xsd:documentation>estrazione degli elementi localizzati in Polo o
1403                 biblioteca, se sono compilati solo i primi tre caratteri con il
1404                 codice polo
1405                 si considerano tutte le biblioteche del Polo</xsd:documentation>
1406         </xsd:annotation>
1407         <xsd:element name="Biblioteca" type="SbnBiblioteca"
1408             maxOccurs="unbounded"/>
1409     </xsd:sequence>
1410     <xsd:attribute name="tipoInfo" type="SbnTipoLocalizza" use="required"/>
1411 </xsd:complexType>
1412 <xsd:complexType name="EstraeDatiDocType">
1413     <xsd:annotation>
1414         <xsd:documentation> CERCA DOCUMENTI per EXPORT </xsd:documentation>
1415     </xsd:annotation>
1416     <xsd:sequence>
1417         <xsd:element name="tipoMateriale" type="SbnMateriale" minOccurs="0"
1418             maxOccurs="5"/>
1419         <xsd:element name="naturaDoc" type="SbnNaturaDocumento" minOccurs="0"
1420             maxOccurs="4">

```

```

1407         <xsd:annotation>
1408             <xsd:documentation>possibilita' filtro sulla natura Sbn del
                titolo: fino a 4 valori in OR. (natura): se = M si ricercano
                Monografie e titoli non significativi (nature M e
                W)</xsd:documentation>
1409         </xsd:annotation>
1410     </xsd:element>
1411     <xsd:element name="T001" type="SbnID" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
1412     <xsd:element name="guida" type="guidaDoc" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
1413     <xsd:element name="T005_Range" type="SbnRangeDate" minOccurs="0"/>
1414     <xsd:element name="livelloAut_Da" type="SbnLivello" minOccurs="0"/>
1415     <xsd:element name="livelloAut_A" type="SbnLivello" minOccurs="0"/>
1416     <xsd:element name="T100_Da" type="c100" minOccurs="0"/>
1417     <xsd:element name="T100_A" type="c100" minOccurs="0"/>
1418     <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0"/>
1419     <xsd:element name="Tag_unimarc_list" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
1420 </xsd:sequence>
1421 </xsd:complexType>
1422 <xsd:complexType name="EstraeDatiAutType">
1423     <xsd:annotation>
1424         <xsd:documentation> CERCA ELEMENTI DI AUTHORITY per EXPORT
        </xsd:documentation>
1425     </xsd:annotation>
1426     <xsd:sequence>
1427         <xsd:element name="tipoAuthority" type="SbnAuthority"/>
1428         <xsd:element name="T001" type="SbnID" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
1429         <xsd:element name="T005_Range" type="SbnRangeDate" minOccurs="0"/>
1430         <xsd:element name="livelloAut_Da" type="SbnLivello" minOccurs="0"/>
1431         <xsd:element name="livelloAut_A" type="SbnLivello" minOccurs="0"/>
1432         <xsd:element name="relatorCode" type="codiceTre" minOccurs="0"/>
1433     </xsd:sequence>
1434     <!-- incompleto -->
1435 </xsd:complexType>
1436 <!-- STRUTTURA DEI MESSAGGI IN USCITA -->
1437 <xsd:complexType name="SbnResultType">
1438     <xsd:annotation>
1439         <xsd:documentation> risultato elaborazione ed eventuale diagnostico
        </xsd:documentation>
1440     </xsd:annotation>
1441     <xsd:sequence>
1442         <xsd:element name="esito" type="SbnDiagnostico">
1443             <xsd:annotation>
1444                 <xsd:documentation> codice diagnostico del risultato
                elaborazione</xsd:documentation>
1445             </xsd:annotation>
1446         </xsd:element>
1447         <xsd:element name="testoEsito" type="xsd:string">
1448             <xsd:annotation>
1449                 <xsd:documentation> testo del diagnostico</xsd:documentation>
1450             </xsd:annotation>
1451         </xsd:element>
1452         <xsd:element name="numPrenotazione" type="xsd:string" minOccurs="0">
1453             <xsd:annotation>
1454                 <xsd:documentation> numero assegnato all'elaborazione off-line
                che corrisponde alla richiesta</xsd:documentation>
1455             </xsd:annotation>
1456         </xsd:element>
1457     </xsd:sequence>
1458 </xsd:complexType>
1459 <!-- STRUTTURE DATI -->
1460 <xsd:complexType name="PropostaType">
1461     <xsd:annotation>
1462         <xsd:documentation> Proposte di correzione </xsd:documentation>
1463     </xsd:annotation>
1464     <xsd:sequence>
1465         <xsd:element name="idProposta" type="xsd:integer" minOccurs="0">
1466             <xsd:annotation>
1467                 <xsd:documentation> numero assegnato dal sistema sbn alla
                proposta. Nel messaggio di creazione non serve, se c'e' viene
                ignorato</xsd:documentation>

```

```

1468         </xsd:annotation>
1469     </xsd:element>
1470     <xsd:element name="tipoOggetto" type="SbnOggetto"/>
1471     <xsd:element name="idOggetto" type="SbnID"/>
1472     <xsd:element name="dataInserimento" type="SbnData" minOccurs="0">
1473         <xsd:annotation>
1474             <xsd:documentation> data di registrazione della proposta. Nel
1475                 messaggio di creazione non serve, viene assegnata la data del
1476                 giorno dal sistema sbn</xsd:documentation>
1477         </xsd:annotation>
1478     </xsd:element>
1479     <xsd:element name="statoProposta" type="SbnStatoProposta"/>
1480     <xsd:element name="testoProposta" type="xsd:string"/>
1481     <xsd:element name="mittenteProposta" type="SbnUserType"/>
1482     <xsd:element name="destinatarioProposta" type="destinatarioPropostaType"
1483         minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
1484 </xsd:sequence>
1485 </xsd:complexType>
1486 <xsd:complexType name="destinatarioPropostaType">
1487     <xsd:annotation>
1488         <xsd:documentation> destinatario della proposta e note di
1489             risposta</xsd:documentation>
1490     </xsd:annotation>
1491     <xsd:sequence>
1492         <xsd:element name="destinatarioProposta" type="SbnUserType">
1493             <xsd:annotation>
1494                 <xsd:documentation> polo+biblioteca destinatario della
1495                     proposta</xsd:documentation>
1496             </xsd:annotation>
1497         </xsd:element>
1498         <xsd:element name="noteProposta" type="xsd:string" minOccurs="0">
1499             <xsd:annotation>
1500                 <xsd:documentation> note di risposta del
1501                     destinatario</xsd:documentation>
1502             </xsd:annotation>
1503         </xsd:element>
1504         <xsd:element name="dataRisposta" type="SbnData" minOccurs="0">
1505             <xsd:annotation>
1506                 <xsd:documentation> data di risposta del
1507                     destinatario</xsd:documentation>
1508             </xsd:annotation>
1509         </xsd:element>
1510     </xsd:sequence>
1511 </xsd:complexType>
1512 <xsd:complexType name="DocumentoType">
1513     <xsd:annotation>
1514         <xsd:documentation> descrizione di un documento
1515             Attributi: statoRecord=da impostare nel servizio di modifica per
1516             correggere la parte dati
1517             nlista: solo per lista sintetica titoli, riporta il numero dell'elemento
1518             all'interno della lista
1519     </xsd:documentation>
1520     <xsd:annotation>
1521     </xsd:annotation>
1522     <xsd:sequence>
1523         <xsd:choice>
1524             <xsd:element name="DatiDocumento" type="DatiDocType"/>
1525             <xsd:element name="DatiTitAccesso" type="TitAccessoType"/>
1526         </xsd:choice>
1527         <xsd:element name="LegamiDocumento" type="LegamiType" minOccurs="0"
1528             maxOccurs="unbounded"/>
1529     </xsd:sequence>
1530     <xsd:attribute name="statoRecord" type="statoRecord"/>
1531     <xsd:attribute name="nLista" type="xsd:integer"/>
1532 </xsd:complexType>
1533 <xsd:complexType name="DatiDocType">
1534     <xsd:annotation>
1535         <xsd:documentation> Dati del documento. Attributi: tipo materiale,
1536             livello di autorita' del documento, codice natura SBN (se e' presente ha
1537             la priorita' sulle altre informazioni di natura: livello bibliografico e
1538             T110</xsd:documentation>
1539     </xsd:annotation>
1540     <xsd:sequence>
1541         <xsd:element name="guida" type="guidaDoc" minOccurs="0">

```

```

1528         <xsd:annotation>
1529             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Record Label
                Unimarc</xsd:documentation>
1530         </xsd:annotation>
1531     </xsd:element>
1532     <xsd:element name="VersioneSchema" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
1533     <xsd:element name="SbnLocaliz" type="SbnLocaliz" minOccurs="0"/>
1534     <xsd:element name="T001" type="SbnID">
1535         <xsd:annotation>
1536             <xsd:documentation> identificativo documento (bid SBN: composto
                da codice polo+'E' per mat. antico+
                progressivo)</xsd:documentation>
1537         </xsd:annotation>
1538     </xsd:element>
1539     <xsd:element name="T005" type="SbnDatavar" minOccurs="0">
1540         <xsd:annotation>
1541             <xsd:documentation> data di ultima variazione timestamp).
                Identifica la versione del documento</xsd:documentation>
1542         </xsd:annotation>
1543     </xsd:element>
1544     <xsd:element name="NumSTD" type="NumStdType" minOccurs="0"
1545         maxOccurs="unbounded">
1546         <xsd:annotation>
1547             <xsd:documentation> Numeri standard del documento. La coerenza
                tra tipo numero e tipo materiale viene effettuata dal
                server</xsd:documentation>
1548         </xsd:annotation>
1549     </xsd:element>
1550     <xsd:element name="T100" type="c100" minOccurs="0">
1551         <xsd:annotation>
1552             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 100
                Unimarc</xsd:documentation>
1553         </xsd:annotation>
1554     </xsd:element>
1555     <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0">
1556         <xsd:annotation>
1557             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 101
                Unimarc: codice lingua</xsd:documentation>
1558         </xsd:annotation>
1559     </xsd:element>
1560     <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0">
1561         <xsd:annotation>
1562             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 102
                Unimarc: codice paese</xsd:documentation>
1563         </xsd:annotation>
1564     </xsd:element>
1565     <xsd:element name="T105bis" type="c105bis" minOccurs="0">
1566         <xsd:annotation>
1567             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 105bis
                (Unimarc): tipo di testo letterario</xsd:documentation>
1568         </xsd:annotation>
1569     </xsd:element>
1570     <xsd:element name="T110" type="c110" minOccurs="0">
1571         <xsd:annotation>
1572             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 110
                Unimarc: tipo seriale e codice genere per
                seriali</xsd:documentation>
1573         </xsd:annotation>
1574     </xsd:element>
1575     <xsd:element name="T125bis" type="c125bis" minOccurs="0">
1576         <xsd:annotation>
1577             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 125
                (Unimarc): tipo di testo letterario per
                performance</xsd:documentation>
1578         </xsd:annotation>
1579     </xsd:element>
1580     <xsd:element name="T140bis" type="c140bis" minOccurs="0">
1581         <xsd:annotation>
1582             <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 140bis
                (Unimarc): tipo di testo letterario per testi
                antichi</xsd:documentation>
1583         </xsd:annotation>
1584     </xsd:element>

```

```

1584 <xsd:element name="T181" type="c181" minOccurs="0" maxOccurs="2">
1585   <xsd:annotation>
1586     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 181
      Unimarc: forma del contenuto</xsd:documentation>
1587   </xsd:annotation>
1588 </xsd:element>
1589 <xsd:element name="T182" type="c182" minOccurs="0" maxOccurs="2">
1590   <xsd:annotation>
1591     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 182
      Unimarc: tipo di mediazione</xsd:documentation>
1592   </xsd:annotation>
1593 </xsd:element>
1594 <xsd:element name="T183" type="c183" minOccurs="0" maxOccurs="2">
1595   <xsd:annotation>
1596     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 183
      Unimarc: tipo di supporto</xsd:documentation>
1597   </xsd:annotation>
1598 </xsd:element>
1599 <xsd:element name="T200" type="c200" minOccurs="0">
1600   <xsd:annotation>
1601     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 200
      Unimarc: titolo e responsabilita' (area 1)</xsd:documentation>
1602   </xsd:annotation>
1603 </xsd:element>
1604 <xsd:element name="T205" type="c205" minOccurs="0">
1605   <xsd:annotation>
1606     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 205
      Unimarc: area dell'edizione</xsd:documentation>
1607   </xsd:annotation>
1608 </xsd:element>
1609 <xsd:element name="T206" type="c206" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1610   <xsd:annotation>
1611     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 206
      Unimarc: area dei dati cartografici</xsd:documentation>
1612   </xsd:annotation>
1613 </xsd:element>
1614 <xsd:element name="T207" type="c207" minOccurs="0">
1615   <xsd:annotation>
1616     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 207
      Unimarc: area della numerazione</xsd:documentation>
1617   </xsd:annotation>
1618 </xsd:element>
1619 <xsd:element name="T208" type="c208" minOccurs="0">
1620   <xsd:annotation>
1621     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 208
      Unimarc: area della musica</xsd:documentation>
1622   </xsd:annotation>
1623 </xsd:element>
1624 <xsd:element name="T210" type="c210" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1625   <xsd:annotation>
1626     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 210
      Unimarc: area della pubblicazione</xsd:documentation>
1627   </xsd:annotation>
1628 </xsd:element>
1629 <xsd:element name="T215" type="c215" minOccurs="0">
1630   <xsd:annotation>
1631     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 215
      Unimarc: area della descrizione fisica</xsd:documentation>
1632   </xsd:annotation>
1633 </xsd:element>
1634 <xsd:element name="T230" type="c230" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1635   <xsd:annotation>
1636     <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 230
      Unimarc: tipo della risorsa elettronica</xsd:documentation>
1637   </xsd:annotation>
1638 </xsd:element>
1639 <xsd:element name="T3XX" type="c3XX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1640   <xsd:annotation>
1641     <xsd:documentation> note sul documento.informazioni
      corrispondenti a Tag Unimarc indicato nel tipo nota (es. 300 =
      area delle note isbd)</xsd:documentation>
1642   </xsd:annotation>
1643 </xsd:element>

```

```

1644         <xsd:element name="T321" type="c321" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1645             <xsd:annotation>
1646                 <xsd:documentation> nota che contiene il link a basi dati
                                     esterne</xsd:documentation>
1647             </xsd:annotation>
1648         </xsd:element>
1649         <xsd:element name="T801" type="c801" minOccurs="0">
1650             <xsd:annotation>
1651                 <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 801
                                     Unimarc: fonte del record</xsd:documentation>
1652             </xsd:annotation>
1653         </xsd:element>
1654         <xsd:element name="T856" type="c856" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1655             <xsd:annotation>
1656                 <xsd:documentation> informazioni corrispondenti a Tag 856
                                     Unimarc: risorsa elettronica</xsd:documentation>
1657             </xsd:annotation>
1658         </xsd:element>
1659     </xsd:sequence>
1660     <xsd:attribute name="tipoMateriale" type="SbnMateriale"/>
1661     <xsd:attribute name="livelloAutDoc" type="SbnLivello" use="required"/>
1662     <xsd:attribute name="naturaDoc" type="SbnNaturaDocumento"/>
1663 </xsd:complexType>
1664 <!-- SPECIALIZZAZIONI SUL TIPO MATERIALE -->
1665 <xsd:complexType name="ModernoType">
1666     <xsd:complexContent>
1667         <xsd:extension base="DatiDocType">
1668             <xsd:sequence>
1669                 <xsd:element name="T105" type="c105" minOccurs="0"/>
1670                 <xsd:element name="T922" type="c922" minOccurs="0"/>
1671                 <xsd:element name="T927" type="c927" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1672             </xsd:sequence>
1673         </xsd:extension>
1674     </xsd:complexContent>
1675 </xsd:complexType>
1676 <xsd:complexType name="AnticoType">
1677     <xsd:complexContent>
1678         <xsd:extension base="DatiDocType">
1679             <xsd:sequence>
1680                 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1681                 <xsd:element name="T140" type="c140" minOccurs="0"/>
1682                 <xsd:element name="T922" type="c922" minOccurs="0"/>
1683                 <xsd:element name="T927" type="c927" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1684             </xsd:sequence>
1685         </xsd:extension>
1686     </xsd:complexContent>
1687 </xsd:complexType>
1688 <xsd:complexType name="MusicaType">
1689     <xsd:complexContent>
1690         <xsd:extension base="DatiDocType">
1691             <xsd:sequence>
1692                 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1693                 <xsd:element name="T125" type="c125" minOccurs="0"/>
1694                 <xsd:element name="T128" type="c128" minOccurs="0"/>
1695                 <xsd:element name="T922" type="c922" minOccurs="0"/>
1696                 <xsd:element name="T923" type="c923" minOccurs="0"/>
1697                 <xsd:element name="T926" type="c926" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1698                 <xsd:element name="T927" type="c927" minOccurs="0"
                                     maxOccurs="unbounded"/>
1699             </xsd:sequence>
1700             <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1701         </xsd:extension>
1702     </xsd:complexContent>
1703 </xsd:complexType>
1704 <xsd:complexType name="GraficoType">
1705     <xsd:complexContent>
1706         <xsd:extension base="DatiDocType">
1707             <xsd:sequence>

```

```

1708         <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0"
1709             maxOccurs="unbounded"/>
1710         <xsd:element name="T116" type="c116" minOccurs="0"/>
1711     </xsd:sequence>
1712     <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1713 </xsd:complexContent>
1714 </xsd:complexType>
1715 <xsd:complexType name="CartograficoType">
1716     <xsd:complexContent>
1717         <xsd:extension base="DatiDocType">
1718             <xsd:sequence>
1719                 <xsd:element name="T012" type="c012" minOccurs="0"
1720                     maxOccurs="unbounded"/>
1721                 <xsd:element name="T120" type="c120" minOccurs="0"/>
1722                 <xsd:element name="T121" type="c121" minOccurs="0"/>
1723                 <xsd:element name="T123" type="c123" minOccurs="0"/>
1724                 <xsd:element name="T124" type="c124" minOccurs="0"/>
1725             </xsd:sequence>
1726             <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1727         </xsd:extension>
1728     </xsd:complexContent>
1729 </xsd:complexType>
1730 <xsd:complexType name="AudiovisivoType">
1731     <xsd:complexContent>
1732         <xsd:extension base="DatiDocType">
1733             <xsd:sequence>
1734                 <xsd:element name="T115" type="c115" minOccurs="0"/>
1735                 <xsd:element name="T126" type="c126" minOccurs="0"/>
1736                 <xsd:element name="T127" type="c127" minOccurs="0"/>
1737                 <xsd:element name="T128" type="c128" minOccurs="0"/>
1738                 <xsd:element name="T922" type="c922" minOccurs="0"/>
1739                 <xsd:element name="T927" type="c927" minOccurs="0"
1740                     maxOccurs="unbounded"/>
1741             </xsd:sequence>
1742             <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1743         </xsd:extension>
1744     </xsd:complexContent>
1745 </xsd:complexType>
1746 <xsd:complexType name="ElettronicoType">
1747     <xsd:complexContent>
1748         <xsd:extension base="DatiDocType">
1749             <xsd:sequence>
1750                 <xsd:element name="T135" type="c135" minOccurs="0"/>
1751             </xsd:sequence>
1752             <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1753         </xsd:extension>
1754     </xsd:complexContent>
1755 </xsd:complexType>
1756 <xsd:complexType name="TitAccessoType">
1757     <xsd:annotation>
1758         <xsd:documentation> restrizione sulle nature secondarie di SBN: P = 510
1759             parallelo ; D = 517 estrapolato ; T = 423 subordinato; B = 454
1760             originale</xsd:documentation>
1761     </xsd:annotation>
1762     <xsd:sequence>
1763         <xsd:element name="SbnLocaliz" type="SbnLocaliz" minOccurs="0"/>
1764         <xsd:element name="T001" type="SbnID"/>
1765         <xsd:element name="T005" type="SbnDataVar" minOccurs="0"/>
1766         <xsd:choice minOccurs="0">
1767             <xsd:element name="T423" type="c423" minOccurs="0"/>
1768             <xsd:element name="T454" type="c200" minOccurs="0"/>
1769             <xsd:element name="T510" type="c200" minOccurs="0"/>
1770             <xsd:element name="T517" type="c200" minOccurs="0"/>
1771             <xsd:element name="T454A" type="c454A" minOccurs="0"/>
1772         </xsd:choice>
1773         <xsd:element name="T801" type="c801" minOccurs="0"/>
1774     </xsd:sequence>
1775     <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
1776     <xsd:attribute name="naturaTitAccesso" type="SbnNaturaTitAccesso"
1777         use="required"/>
1778 </xsd:complexType>
1779 <xsd:complexType name="c423">

```

```

1775         <xsd:sequence>
1776             <xsd:element name="T101" type="c101"/>
1777             <xsd:element name="T105" type="c105" minOccurs="0"/>
1778             <xsd:element name="T200" type="c200"/>
1779         </xsd:sequence>
1780         <xsd:attribute name="tipoMateriale" type="SbnMateriale"/>
1781     </xsd:complexType>
1782     <xsd:complexType name="c454A">
1783         <xsd:sequence>
1784             <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0"/>
1785             <xsd:element name="T200" type="c200"/>
1786         </xsd:sequence>
1787     </xsd:complexType>
1788     <xsd:complexType name="LegamiType">
1789         <xsd:sequence>
1790             <xsd:element name="idPartenza" type="SbnID">
1791                 <xsd:annotation>
1792                     <xsd:documentation> identificativo oggetto di partenza del
1793                         legame</xsd:documentation>
1794                 </xsd:annotation>
1795             </xsd:element>
1796             <xsd:element ref="ArrivoLegame" maxOccurs="unbounded"/>
1797         </xsd:sequence>
1798         <xsd:attribute name="tipoOperazione" type="SbnTipoOperazione"/>
1799     </xsd:complexType>
1800     <xsd:element name="ArrivoLegame">
1801         <xsd:annotation>
1802             <xsd:documentation> struttura per dati di arrivo legame: si specializza
1803                 sul tipo oggetto di arrivo </xsd:documentation>
1804         </xsd:annotation>
1805         <xsd:complexType>
1806             <xsd:choice>
1807                 <xsd:element name="LegameDoc" type="LegameDocType"/>
1808                 <xsd:element name="LegameTitAccesso" type="LegameTitAccessoType"/>
1809                 <xsd:element name="LegameElementoAut" type="LegameElementoAutType"/>
1810             </xsd:choice>
1811         </xsd:complexType>
1812     </xsd:element>
1813     <xsd:complexType name="LegameDocType">
1814         <xsd:annotation>
1815             <xsd:documentation> legami tra documenti </xsd:documentation>
1816         </xsd:annotation>
1817         <xsd:sequence>
1818             <xsd:element name="idArrivo" type="SbnID"/>
1819             <xsd:element name="noteLegame" type="note" minOccurs="0"/>
1820             <xsd:element name="sequenza" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
1821             <xsd:element name="sici" type="xsd:string" minOccurs="0">
1822                 <xsd:annotation>
1823                     <xsd:documentation> sici identificativo del fascicolo, solo per
1824                         legame tra periodico e titolo analitico</xsd:documentation>
1825                 </xsd:annotation>
1826             </xsd:element>
1827             <xsd:element name="DocumentoLegato" type="DocumentoType" minOccurs="0"/>
1828         </xsd:sequence>
1829         <xsd:attribute name="tipoLegame" type="SbnLegameDoc" use="required"/>
1830     </xsd:complexType>
1831     <xsd:complexType name="LegameTitAccessoType">
1832         <xsd:annotation>
1833             <xsd:documentation> legami a titoli di accesso. sequenzaMusica e'
1834                 specifico per i legami con titolo D per materiale musicale manoscritto,
1835                 contiene indicazioni su volume, fascicolo, pagina,
1836                 carte</xsd:documentation>
1837         </xsd:annotation>
1838         <xsd:sequence>
1839             <xsd:element name="idArrivo" type="SbnID"/>
1840             <xsd:element name="noteLegame" type="note" minOccurs="0"/>
1841             <xsd:element name="sequenzaMusica" type="note" minOccurs="0"/>
1842             <xsd:element name="TitAccessoLegato" type="DocumentoType" minOccurs="0"/>
1843         </xsd:sequence>
1844         <xsd:attribute name="tipoLegame" type="SbnLegameTitAccesso" use="required"/>
1845         <xsd:attribute name="sottoTipoLegame" type="SbnSpecLegameDoc"/>
1846     </xsd:complexType>
1847     <xsd:complexType name="LegameElementoAutType">

```

```

1843     <xsd:annotation>
1844         <xsd:documentation> legami a elementi di authority ATTRIBUTI:
1845             tipoAuthority=tipologia di authority a cui appartiene idArrivo
1846             tipoLegame=codice legame relatorCode=codice di ruolo: per legami
1847             titoli-autori
1848             incerto=Se S l'attribuzione del legame e' incerta (per legame
1849             titoli-autore)
1850             superfluo=Se S il legame titolo-autore non e' obbligatorio secondo le
1851             regole
1852         </xsd:documentation>
1853     </xsd:annotation>
1854 <xsd:sequence>
1855     <xsd:element name="idArrivo" type="SbnID"/>
1856     <xsd:element name="noteLegame" type="note" minOccurs="0"/>
1857     <xsd:element name="citazione" type="SbnCitazione" minOccurs="0">
1858         <xsd:annotation>
1859             <xsd:documentation> numero di citazione in repertorio, solo per
1860             legame marca-repertorio. obbligatorio</xsd:documentation>
1861         </xsd:annotation>
1862     </xsd:element>
1863     <xsd:element name="ElementoAutLegato" type="ElementAutType"
1864         minOccurs="0"/>
1865     <xsd:element name="prioritaPoli" type="xsd:string" minOccurs="0">
1866         <xsd:annotation>
1867             <xsd:documentation>Flag e polo </xsd:documentation>
1868         </xsd:annotation>
1869     </xsd:element>
1870 </xsd:sequence>
1871 <xsd:attribute name="tipoAuthority" type="SbnAuthority" use="required"/>
1872 <xsd:attribute name="tipoLegame" type="SbnLegameAut" use="required"/>
1873 <xsd:attribute name="tipoRespons" type="SbnRespons"/>
1874 <xsd:attribute name="relatorCode" type="codiceTre"/>
1875 <xsd:attribute name="incerto" type="SbnIndicatore"/>
1876 <xsd:attribute name="superfluo" type="SbnIndicatore"/>
1877 <xsd:attribute name="strumento" type="xsd:string"/>
1878 <xsd:attribute name="tipoControllo" type="SbnSimile" />
1879 </xsd:complexType>
1880 <!-- DESCRIZIONE DOCUMENTO -->
1881 <xsd:complexType name="guidaDoc">
1882     <xsd:annotation>
1883         <xsd:documentation> guida del documento Attributi: tipoRecord=codice di
1884         tipo record livelloBibliografica=codice unimarc per
1885         natura</xsd:documentation>
1886     </xsd:annotation>
1887     <xsd:attribute name="tipoRecord" type="tipoRecord"/>
1888     <xsd:attribute name="livelloBibliografico" type="livelloBibliografico"/>
1889 </xsd:complexType>
1890 <xsd:complexType name="NumStdType">
1891     <xsd:annotation>
1892         <xsd:documentation> NUMERI STANDARD: tag per gestione numero ISBN (tipo =
1893         010) numero ISSN (tipo = 011)
1894         numero Bibliog. nazionale (tipo = 020), numero pubblic. governativa per
1895         cartografia (tipo = 022)
1896         numero lastra (tipo = 071), altri tipo standard come da guida
1897         SBN</xsd:documentation>
1898     </xsd:annotation>
1899     <xsd:sequence>
1900         <xsd:element name="tipoSTD" type="xsd:string"/>
1901         <xsd:element name="paeseSTD" type="codiceDue" minOccurs="0"/>
1902         <xsd:element name="numeroSTD" type="numeroSTD"/>
1903         <xsd:element name="notaSTD" type="note" minOccurs="0"/>
1904     </xsd:sequence>
1905 </xsd:complexType>
1906 <xsd:complexType name="c012">
1907     <xsd:annotation>
1908         <xsd:documentation> 012 - impronta: divisa in prima seconda e terza parte
1909         per
1910         la ricerca parziale </xsd:documentation>
1911     </xsd:annotation>
1912     <xsd:sequence>
1913         <xsd:element name="a_012_1" type="impronta_1" minOccurs="0"/>
1914         <xsd:element name="a_012_2" type="impronta_2" minOccurs="0"/>
1915         <xsd:element name="a_012_3" type="impronta_3" minOccurs="0"/>

```

```

1904         <xsd:element name="nota" type="note" minOccurs="0"/>
1905     </xsd:sequence>
1906 </xsd:complexType>
1907 <xsd:complexType name="c100">
1908     <xsd:annotation>
1909         <xsd:documentation> 100 - dati codificati </xsd:documentation>
1910     </xsd:annotation>
1911     <xsd:sequence>
1912         <xsd:element name="a_100_0" type="SbnData" minOccurs="0">
1913             <xsd:annotation>
1914                 <xsd:documentation> data di inserimento: yyyymmdd
1915                     </xsd:documentation>
1916             </xsd:annotation>
1917         </xsd:element>
1918         <xsd:element name="a_100_8" type="codiceUno" minOccurs="0">
1919             <xsd:annotation>
1920                 <xsd:documentation> tipo data </xsd:documentation>
1921             </xsd:annotation>
1922         </xsd:element>
1923         <xsd:element name="a_100_9" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1924             <xsd:annotation>
1925                 <xsd:documentation> dataUno: prima data di
1926                     pubblicazione</xsd:documentation>
1927             </xsd:annotation>
1928         </xsd:element>
1929         <xsd:element name="a_100_13" type="SbnAnno" minOccurs="0">
1930             <xsd:annotation>
1931                 <xsd:documentation> dataDue: seconda data di
1932                     pubblicazione</xsd:documentation>
1933             </xsd:annotation>
1934         </xsd:element>
1935         <xsd:element name="a_100_20" type="codiceUno" minOccurs="0">
1936             <xsd:annotation>
1937                 <xsd:documentation> solo per materiale cartografico: codice di
1938                     pubblicazione governativa</xsd:documentation>
1939             </xsd:annotation>
1940         </xsd:element>
1941     </xsd:sequence>
1942 </xsd:complexType>
1943 <xsd:complexType name="c101">
1944     <xsd:annotation>
1945         <xsd:documentation> 101 - codice lingua</xsd:documentation>
1946     </xsd:annotation>
1947     <xsd:sequence>
1948         <xsd:element name="a_101" type="codiceTre" minOccurs="0" maxOccurs="3"/>
1949     </xsd:sequence>
1950 </xsd:complexType>
1951 <xsd:complexType name="c102">
1952     <xsd:annotation>
1953         <xsd:documentation> 102 - paese di pubblicazione o produzione
1954     </xsd:annotation>
1955     <xsd:sequence>
1956         <xsd:element name="a_102" type="codiceDue"/>
1957     </xsd:sequence>
1958 </xsd:complexType>
1959 <xsd:complexType name="c105">
1960     <xsd:annotation>
1961         <xsd:documentation> 105 - dati codificati per materiale a stampa
1962             monografie</xsd:documentation>
1963     </xsd:annotation>
1964     <xsd:sequence>
1965         <xsd:element name="a_105_4" type="codiceUno" minOccurs="0" maxOccurs="4">
1966             <xsd:annotation>
1967                 <xsd:documentation> codice genere </xsd:documentation>
1968             </xsd:annotation>
1969         </xsd:element>
1970     </xsd:sequence>
1971 </xsd:complexType>
1972 <xsd:complexType name="c105bis">
1973     <xsd:sequence>
1974         <xsd:element name="a_105_11" type="codiceUno" minOccurs="0">
1975             <xsd:annotation>

```

```

1971         <xsd:documentation> codice tipo testo letterario
1972         </xsd:documentation>
1973     </xsd:annotation>
1974 </xsd:element>
1975 </xsd:sequence>
1976 </xsd:complexType>
1977 <xsd:complexType name="c110">
1978     <xsd:annotation>
1979         <xsd:documentation> 110 - dati codificati per materiale a stampa
1980         periodici</xsd:documentation>
1981     </xsd:annotation>
1982 <xsd:sequence>
1983     <xsd:element name="a_110_0" type="tipoSeriale">
1984         <xsd:annotation>
1985             <xsd:documentation> tipo seriale: periodico o
1986             collana</xsd:documentation>
1987         </xsd:annotation>
1988     </xsd:element>
1989 </xsd:sequence>
1990 </xsd:complexType>
1991 <xsd:complexType name="c115">
1992     <xsd:annotation>
1993         <xsd:documentation> 115 - dati codificati per materiale
1994         audiovivivo</xsd:documentation>
1995     </xsd:annotation>
1996 <xsd:sequence>
1997     <xsd:element name="a_115_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
1998         <xsd:annotation>
1999             <xsd:documentation> Tipo di video </xsd:documentation>
2000         </xsd:annotation>
2001     </xsd:element>
2002     <xsd:element name="a_115_1" minOccurs="0">
2003         <xsd:annotation>
2004             <xsd:documentation> Lunghezza </xsd:documentation>
2005         </xsd:annotation>
2006         <xsd:simpleType>
2007             <xsd:restriction base="xsd:string">
2008                 <xsd:minLength value="0"/>
2009                 <xsd:maxLength value="3"/>
2010             </xsd:restriction>
2011         </xsd:simpleType>
2012     </xsd:element>
2013     <xsd:element name="a_115_4" type="codiceUno" minOccurs="0">
2014         <xsd:annotation>
2015             <xsd:documentation> Indicatore di colore </xsd:documentation>
2016         </xsd:annotation>
2017     </xsd:element>
2018     <xsd:element name="a_115_5" type="codiceUno" minOccurs="0">
2019         <xsd:annotation>
2020             <xsd:documentation> Indicatore di suono </xsd:documentation>
2021         </xsd:annotation>
2022     </xsd:element>
2023     <xsd:element name="a_115_6" type="codiceUno" minOccurs="0">
2024         <xsd:annotation>
2025             <xsd:documentation> Supporto del suono </xsd:documentation>
2026         </xsd:annotation>
2027     </xsd:element>
2028     <xsd:element name="a_115_7" type="codiceUno" minOccurs="0">
2029         <xsd:annotation>
2030             <xsd:documentation> Larghezza o Dimensioni (per diapositive,
2031             lucidi e videotape) </xsd:documentation>
2032         </xsd:annotation>
2033     </xsd:element>
2034     <xsd:element name="a_115_8" type="codiceUno" minOccurs="0">
2035         <xsd:annotation>
2036             <xsd:documentation> Forma di pubblicazione/distribuzione (per
2037             film e videoproiezioni) </xsd:documentation>
2038         </xsd:annotation>
2039     </xsd:element>
2040     <xsd:element name="a_115_9" type="codiceUno" minOccurs="0">
2041         <xsd:annotation>
2042             <xsd:documentation> Tecnica di videoregistrazioni e film
2043             </xsd:documentation>
2044         </xsd:annotation>
2045     </xsd:element>
2046 </xsd:sequence>
2047 </xsd:complexType>

```

```

2037         </xsd:annotation>
2038     </xsd:element>
2039     <xsd:element name="a_115_10" type="codiceUno" minOccurs="0">
2040         <xsd:annotation>
2041             <xsd:documentation> Forma di presentazione di immagini in
                movimento </xsd:documentation>
2042         </xsd:annotation>
2043     </xsd:element>
2044     <xsd:element name="a_115_11" type="codiceUno" minOccurs="0" maxOccurs="4">
2045         <xsd:annotation>
2046             <xsd:documentation> Materiale di accompagnamento
                </xsd:documentation>
2047         </xsd:annotation>
2048     </xsd:element>
2049     <xsd:element name="a_115_15" type="codiceUno" minOccurs="0">
2050         <xsd:annotation>
2051             <xsd:documentation> Forma di pubblicazione di videoregistrazioni
                </xsd:documentation>
2052         </xsd:annotation>
2053     </xsd:element>
2054     <xsd:element name="a_115_16" type="codiceUno" minOccurs="0">
2055         <xsd:annotation>
2056             <xsd:documentation> Forma di presentazione di videoregistrazioni
                </xsd:documentation>
2057         </xsd:annotation>
2058     </xsd:element>
2059     <xsd:element name="a_115_17" type="codiceUno" minOccurs="0">
2060         <xsd:annotation>
2061             <xsd:documentation> Materiale di emulsione di base (per
                videoproiezioni) </xsd:documentation>
2062         </xsd:annotation>
2063     </xsd:element>
2064     <xsd:element name="a_115_18" type="codiceUno" minOccurs="0">
2065         <xsd:annotation>
2066             <xsd:documentation> Materiale di supporto secondario
                </xsd:documentation>
2067         </xsd:annotation>
2068     </xsd:element>
2069     <xsd:element name="a_115_19" type="codiceUno" minOccurs="0">
2070         <xsd:annotation>
2071             <xsd:documentation> Standard di trasmissione </xsd:documentation>
2072         </xsd:annotation>
2073     </xsd:element>
2074     <xsd:element name="b_115_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2075         <xsd:annotation>
2076             <xsd:documentation> Versione </xsd:documentation>
2077         </xsd:annotation>
2078     </xsd:element>
2079     <xsd:element name="b_115_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2080         <xsd:annotation>
2081             <xsd:documentation> Elementi della produzione </xsd:documentation>
2082         </xsd:annotation>
2083     </xsd:element>
2084     <xsd:element name="b_115_2" type="codiceUno" minOccurs="0">
2085         <xsd:annotation>
2086             <xsd:documentation> Specifiche categorie di colore per film
                </xsd:documentation>
2087         </xsd:annotation>
2088     </xsd:element>
2089     <xsd:element name="b_115_3" type="codiceUno" minOccurs="0">
2090         <xsd:annotation>
2091             <xsd:documentation> Emulsione della pellicola </xsd:documentation>
2092         </xsd:annotation>
2093     </xsd:element>
2094     <xsd:element name="b_115_4" type="codiceUno" minOccurs="0">
2095         <xsd:annotation>
2096             <xsd:documentation> Composizione della pellicola
                </xsd:documentation>
2097         </xsd:annotation>
2098     </xsd:element>
2099     <xsd:element name="b_115_5" type="codiceUno" minOccurs="0">
2100         <xsd:annotation>
2101             <xsd:documentation> Tipo di suono per immagini in movimento

```

```

2102         </xsd:documentation>
2103     </xsd:annotation>
2104 </xsd:element>
2105 <xsd:element name="b_115_6" type="codiceUno" minOccurs="0">
2106     <xsd:annotation>
2107         <xsd:documentation> Tipo di pellicola o stampa
2108         </xsd:documentation>
2109     </xsd:annotation>
2110 </xsd:element>
2111 </xsd:sequence>
2112 </xsd:complexType>
2113 <xsd:complexType name="c116">
2114     <xsd:annotation>
2115         <xsd:documentation> 116 - dati codificati per materiale grafico
2116         </xsd:documentation>
2117     </xsd:annotation>
2118 <xsd:sequence>
2119     <xsd:element name="a_116_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2120         <xsd:annotation>
2121             <xsd:documentation> designazione specifica del
2122             materiale</xsd:documentation>
2123         </xsd:annotation>
2124     </xsd:element>
2125 <xsd:element name="a_116_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2126     <xsd:annotation>
2127         <xsd:documentation> supporto primario</xsd:documentation>
2128     </xsd:annotation>
2129 </xsd:element>
2130 <xsd:element name="a_116_3" type="codiceDue" minOccurs="0">
2131     <xsd:annotation>
2132         <xsd:documentation> indicatore di colore</xsd:documentation>
2133     </xsd:annotation>
2134 </xsd:element>
2135 <xsd:element name="a_116_4" type="codiceDue" minOccurs="0" maxOccurs="3">
2136     <xsd:annotation>
2137         <xsd:documentation> indicatore di tecnica
2138         (disegni)</xsd:documentation>
2139     </xsd:annotation>
2140 </xsd:element>
2141 <xsd:element name="a_116_10" type="codiceDue" minOccurs="0" maxOccurs="3">
2142     <xsd:annotation>
2143         <xsd:documentation> indicatore di tecnica
2144         (stampe)</xsd:documentation>
2145     </xsd:annotation>
2146 </xsd:element>
2147 </xsd:sequence>
2148 </xsd:complexType>
2149 <xsd:complexType name="c120">
2150     <xsd:annotation>
2151         <xsd:documentation> 120 - dati codificati per materiale
2152         cartografico</xsd:documentation>
2153     </xsd:annotation>
2154 <xsd:sequence>
2155     <xsd:element name="a_120_0" type="codiceUno">
2156         <xsd:annotation>
2157             <xsd:documentation> indicatore di colore</xsd:documentation>
2158         </xsd:annotation>
2159     </xsd:element>
2160 <xsd:element name="a_120_7" type="codiceDue" minOccurs="0">
2161     <xsd:annotation>
2162         <xsd:documentation> tipo proiezione</xsd:documentation>
2163     </xsd:annotation>
2164 </xsd:element>
2165 <xsd:element name="a_120_9" type="codiceDue">
2166     <xsd:annotation>
2167         <xsd:documentation> meridiano d'origine</xsd:documentation>
2168     </xsd:annotation>
2169 </xsd:element>

```

```

2168         </xsd:sequence>
2169     </xsd:complexType>
2170     <xsd:complexType name="c121">
2171         <xsd:annotation>
2172             <xsd:documentation> 121 - caratteristiche fisiche per materiale
                cartografico</xsd:documentation>
2173         </xsd:annotation>
2174         <xsd:sequence>
2175             <xsd:element name="a_121_3" type="codiceDue" minOccurs="0">
2176                 <xsd:annotation>
2177                     <xsd:documentation> codice supporto fisico</xsd:documentation>
2178                 </xsd:annotation>
2179             </xsd:element>
2180             <xsd:element name="a_121_5" type="codiceUno" minOccurs="0">
2181                 <xsd:annotation>
2182                     <xsd:documentation> tecnica di creazione</xsd:documentation>
2183                 </xsd:annotation>
2184             </xsd:element>
2185             <xsd:element name="a_121_6" type="codiceUno" minOccurs="0">
2186                 <xsd:annotation>
2187                     <xsd:documentation> forma di riproduzione</xsd:documentation>
2188                 </xsd:annotation>
2189             </xsd:element>
2190             <xsd:element name="a_121_8" type="codiceUno" minOccurs="0">
2191                 <xsd:annotation>
2192                     <xsd:documentation> forma della pubblicazione</xsd:documentation>
2193                 </xsd:annotation>
2194             </xsd:element>
2195             <xsd:element name="b_121_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2196                 <xsd:annotation>
2197                     <xsd:documentation> altitudine del sensore</xsd:documentation>
2198                 </xsd:annotation>
2199             </xsd:element>
2200         </xsd:sequence>
2201     </xsd:complexType>
2202     <xsd:complexType name="c123">
2203         <xsd:annotation>
2204             <xsd:documentation> 123 - coordinate per materiale cartografico
                Attributo: idl=codifica del tipo scala</xsd:documentation>
2205         </xsd:annotation>
2206         <xsd:sequence>
2207             <xsd:element name="a_123" type="codiceUno" minOccurs="0">
2208                 <xsd:annotation>
2209                     <xsd:documentation> tipo di scala</xsd:documentation>
2210                 </xsd:annotation>
2211             </xsd:element>
2212             <xsd:element name="b_123" type="xsd:string" minOccurs="0">
2213                 <xsd:annotation>
2214                     <xsd:documentation> scala orizzontale</xsd:documentation>
2215                 </xsd:annotation>
2216             </xsd:element>
2217             <xsd:element name="c_123" type="xsd:string" minOccurs="0">
2218                 <xsd:annotation>
2219                     <xsd:documentation> scala verticale</xsd:documentation>
2220                 </xsd:annotation>
2221             </xsd:element>
2222             <xsd:element name="d_123" type="coordinateCartog" minOccurs="0">
2223                 <xsd:annotation>
2224                     <xsd:documentation> Coordinate - Massima estensione a Ovest
2225                 </xsd:documentation>
2226                 </xsd:annotation>
2227             </xsd:element>
2228             <xsd:element name="e_123" type="coordinateCartog" minOccurs="0">
2229                 <xsd:annotation>
2230                     <xsd:documentation> Coordinate - Massima estensione a Est
2231                 </xsd:documentation>
2232                 </xsd:annotation>
2233             </xsd:element>
2234             <xsd:element name="f_123" type="coordinateCartog" minOccurs="0">
2235                 <xsd:annotation>
2236                     <xsd:documentation> Coordinate - Massima estensione a Nord
2237                 </xsd:documentation>
2238                 </xsd:annotation>

```

```

2237         </xsd:element>
2238         <xsd:element name="g_123" type="coordinateCartog" minOccurs="0">
2239             <xsd:annotation>
2240                 <xsd:documentation> Coordinate - Massima estensione a Sud
2241                 </xsd:documentation>
2242             </xsd:annotation>
2243         </xsd:element>
2244     </xsd:sequence>
2245     <xsd:attribute name="idl" type="indicatore"/>
2246 </xsd:complexType>
2247 <xsd:complexType name="c124">
2248     <xsd:annotation>
2249         <xsd:documentation> 124 - designazione specifica del materiale
2250         cartografico </xsd:documentation>
2251     </xsd:annotation>
2252     <xsd:sequence>
2253         <xsd:element name="a_124" type="codiceUno" minOccurs="0">
2254             <xsd:annotation>
2255                 <xsd:documentation> carattere dell'immagine</xsd:documentation>
2256             </xsd:annotation>
2257         </xsd:element>
2258         <xsd:element name="b_124" type="codiceDue" minOccurs="0">
2259             <xsd:annotation>
2260                 <xsd:documentation> forma del documento
2261                 cartografico</xsd:documentation>
2262             </xsd:annotation>
2263         </xsd:element>
2264         <xsd:element name="d_124" type="codiceUno" minOccurs="0">
2265             <xsd:annotation>
2266                 <xsd:documentation> posizione della
2267                 piattaforma</xsd:documentation>
2268             </xsd:annotation>
2269         </xsd:element>
2270         <xsd:element name="e_124" type="codiceUno" minOccurs="0">
2271             <xsd:annotation>
2272                 <xsd:documentation> Categoria del satellite per l'immagine a
2273                 telerilevamento remoto</xsd:documentation>
2274             </xsd:annotation>
2275         </xsd:element>
2276     </xsd:sequence>
2277 </xsd:complexType>
2278 <xsd:complexType name="c125">
2279     <xsd:annotation>
2280         <xsd:documentation> 125 - designazione specifica della musica a stampa
2281         </xsd:documentation>
2282     </xsd:annotation>
2283     <xsd:sequence>
2284         <xsd:element name="a_125_0" type="codiceDue" minOccurs="0">
2285             <xsd:annotation>
2286                 <xsd:documentation> codice presentazione</xsd:documentation>
2287             </xsd:annotation>
2288         </xsd:element>
2289         <xsd:element name="b_125" type="codiceUno" minOccurs="0">
2290             <xsd:annotation>
2291                 <xsd:documentation> tipo di testo letterario </xsd:documentation>
2292             </xsd:annotation>
2293         </xsd:element>
2294     </xsd:sequence>
2295 </xsd:complexType>
2296 <xsd:complexType name="c125bis">
2297     <xsd:annotation>
2298         <xsd:documentation> 125 - dati codificati registrazioni musicali
2299         </xsd:documentation>
2300     </xsd:annotation>
2301     <xsd:sequence>
2302         <xsd:element name="b_125" type="codiceUno" minOccurs="0">
2303             <xsd:annotation>
2304                 <xsd:documentation> tipo di testo letterario </xsd:documentation>
2305             </xsd:annotation>
2306         </xsd:element>
2307     </xsd:sequence>
2308 </xsd:complexType>
2309 <xsd:complexType name="c126">

```

```

2303 <xsd:annotation>
2304     <xsd:documentation> 126 - forma di pubblicazione </xsd:documentation>
2305 </xsd:annotation>
2306 <xsd:sequence>
2307     <xsd:element name="a_126_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2308         <xsd:annotation>
2309             <xsd:documentation> forma di pubblicazione </xsd:documentation>
2310         </xsd:annotation>
2311     </xsd:element>
2312     <xsd:element name="a_126_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2313         <xsd:annotation>
2314             <xsd:documentation> velocità </xsd:documentation>
2315         </xsd:annotation>
2316     </xsd:element>
2317     <xsd:element name="a_126_2" type="codiceUno" minOccurs="0">
2318         <xsd:annotation>
2319             <xsd:documentation> tipo di suono </xsd:documentation>
2320         </xsd:annotation>
2321     </xsd:element>
2322     <xsd:element name="a_126_3" type="codiceUno" minOccurs="0">
2323         <xsd:annotation>
2324             <xsd:documentation> larghezza della scanalatura
2325             </xsd:documentation>
2326         </xsd:annotation>
2327     </xsd:element>
2328     <xsd:element name="a_126_4" type="codiceUno" minOccurs="0">
2329         <xsd:annotation>
2330             <xsd:documentation> dimensioni (registrazione)</xsd:documentation>
2331         </xsd:annotation>
2332     </xsd:element>
2333     <xsd:element name="a_126_5" type="codiceUno" minOccurs="0">
2334         <xsd:annotation>
2335             <xsd:documentation> larghezza del nastro </xsd:documentation>
2336         </xsd:annotation>
2337     </xsd:element>
2338     <xsd:element name="a_126_6" type="codiceUno" minOccurs="0">
2339         <xsd:annotation>
2340             <xsd:documentation> configurazione del nastro </xsd:documentation>
2341         </xsd:annotation>
2342     </xsd:element>
2343     <xsd:element name="a_126_7" minOccurs="0" maxOccurs="6">
2344         <xsd:annotation>
2345             <xsd:documentation> materiale testuale di accompagnamento
2346             </xsd:documentation>
2347         </xsd:annotation>
2348         <xsd:simpleType>
2349             <xsd:restriction base="codiceUno">
2350                 <xsd:length value="1"/>
2351             </xsd:restriction>
2352         </xsd:simpleType>
2353     </xsd:element>
2354     <xsd:element name="a_126_13" type="codiceUno" minOccurs="0">
2355         <xsd:annotation>
2356             <xsd:documentation> tecnica di registrazione </xsd:documentation>
2357         </xsd:annotation>
2358     </xsd:element>
2359     <xsd:element name="a_126_14" minOccurs="0">
2360         <xsd:annotation>
2361             <xsd:documentation> speciali caratteristiche di riproduzione
2362             </xsd:documentation>
2363         </xsd:annotation>
2364         <xsd:simpleType>
2365             <xsd:restriction base="xsd:string">
2366                 <xsd:length value="1"/>
2367             </xsd:restriction>
2368         </xsd:simpleType>
2369     </xsd:element>
2370     <xsd:element name="b_126_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2371         <xsd:annotation>
2372             <xsd:documentation> dati codificati delle registrazioni sonore
2373             </xsd:documentation>
2374         </xsd:annotation>
2375     </xsd:element>

```

```

2372         <xsd:element name="b_126_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2373             <xsd:annotation>
2374                 <xsd:documentation> tipo di materiale </xsd:documentation>
2375             </xsd:annotation>
2376         </xsd:element>
2377         <xsd:element name="b_126_2" type="codiceUno" minOccurs="0">
2378             <xsd:annotation>
2379                 <xsd:documentation> tipo di taglio </xsd:documentation>
2380             </xsd:annotation>
2381         </xsd:element>
2382     </xsd:sequence>
2383 </xsd:complexType>
2384 <xsd:complexType name="c127">
2385     <xsd:annotation>
2386         <xsd:documentation> 127 - dati codificati per materiale audiovisivo -
            durata </xsd:documentation>
2387     </xsd:annotation>
2388     <xsd:sequence>
2389         <xsd:element name="a_127_a" minOccurs="0">
2390             <xsd:annotation>
2391                 <xsd:documentation> durata delle registrazioni sonore e della
                    musica a stampa (spartiti) </xsd:documentation>
2392             </xsd:annotation>
2393             <xsd:simpleType>
2394                 <xsd:restriction base="xsd:string">
2395                     <xsd:minLength value="0"/>
2396                     <xsd:maxLength value="6"/>
2397                 </xsd:restriction>
2398             </xsd:simpleType>
2399         </xsd:element>
2400     </xsd:sequence>
2401 </xsd:complexType>
2402 <xsd:complexType name="c128">
2403     <xsd:annotation>
2404         <xsd:documentation> 128 - dati codificati musica </xsd:documentation>
2405     </xsd:annotation>
2406     <xsd:sequence>
2407         <xsd:element name="b_128" type="xsd:string" minOccurs="0">
2408             <xsd:annotation>
2409                 <xsd:documentation> strumenti e voci che compongono l'organico
                    sintetico della elaborazione </xsd:documentation>
2410             </xsd:annotation>
2411         </xsd:element>
2412         <xsd:element name="c_128" type="xsd:string" minOccurs="0">
2413             <xsd:annotation>
2414                 <xsd:documentation> strumenti e voci che compongono l'organico
                    analitico della elaborazione </xsd:documentation>
2415             </xsd:annotation>
2416         </xsd:element>
2417         <xsd:element name="d_128" type="codiceUno" minOccurs="0">
2418             <xsd:annotation>
2419                 <xsd:documentation> tipo elaborazione </xsd:documentation>
2420             </xsd:annotation>
2421         </xsd:element>
2422     </xsd:sequence>
2423 </xsd:complexType>
2424 <xsd:complexType name="c135">
2425     <xsd:annotation>
2426         <xsd:documentation> 135 - dati codificati risorse
            elettroniche</xsd:documentation>
2427     </xsd:annotation>
2428     <xsd:sequence>
2429         <xsd:element name="a_135_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2430             <xsd:annotation>
2431                 <xsd:documentation> Tipo di risorsa elettronica
                    </xsd:documentation>
2432             </xsd:annotation>
2433         </xsd:element>
2434         <xsd:element name="a_135_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2435             <xsd:annotation>
2436                 <xsd:documentation> Indicazione specifica del materiale
                    </xsd:documentation>
2437             </xsd:annotation>

```

```

2438         </xsd:element>
2439         <xsd:element name="a_135_2" type="codiceUno" minOccurs="0">
2440             <xsd:annotation>
2441                 <xsd:documentation> Colore </xsd:documentation>
2442             </xsd:annotation>
2443         </xsd:element>
2444         <xsd:element name="a_135_3" type="codiceUno" minOccurs="0">
2445             <xsd:annotation>
2446                 <xsd:documentation> Dimensioni </xsd:documentation>
2447             </xsd:annotation>
2448         </xsd:element>
2449         <xsd:element name="a_135_4" type="codiceUno" minOccurs="0">
2450             <xsd:annotation>
2451                 <xsd:documentation> Suono </xsd:documentation>
2452             </xsd:annotation>
2453         </xsd:element>
2454     </xsd:sequence>
2455 </xsd:complexType>
2456 <xsd:complexType name="c140">
2457     <xsd:annotation>
2458         <xsd:documentation> 140 - dati codificati per materiale a stampa
                antico</xsd:documentation>
2459     </xsd:annotation>
2460     <xsd:sequence>
2461         <xsd:element name="a_140_9" type="codiceDue" minOccurs="0" maxOccurs="4">
2462             <xsd:annotation>
2463                 <xsd:documentation> codici genere del doc. antico
2464                     </xsd:documentation>
2465             </xsd:annotation>
2466         </xsd:element>
2467     </xsd:sequence>
2468 </xsd:complexType>
2469 <xsd:complexType name="c140bis">
2470     <xsd:sequence>
2471         <xsd:element name="a_140_17" type="codiceDue" minOccurs="0">
2472             <xsd:annotation>
2473                 <xsd:documentation> codici tipo testo letterario antico
2474                     </xsd:documentation>
2475             </xsd:annotation>
2476         </xsd:element>
2477     </xsd:sequence>
2478 </xsd:complexType>
2479 <xsd:complexType name="c181">
2480     <xsd:annotation>
2481         <xsd:documentation> 181 - forma del contenuto</xsd:documentation>
2482     </xsd:annotation>
2483     <xsd:sequence>
2484         <xsd:element name="a_181_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2485             <xsd:annotation>
2486                 <xsd:documentation> codici forma del contenuto
2487                     </xsd:documentation>
2488             </xsd:annotation>
2489         </xsd:element>
2490         <xsd:element name="b_181_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2491             <xsd:annotation>
2492                 <xsd:documentation>Tipo contenuto </xsd:documentation>
2493             </xsd:annotation>
2494         </xsd:element>
2495         <xsd:element name="b_181_1" type="codiceUno" minOccurs="0">
2496             <xsd:annotation>
2497                 <xsd:documentation>Movimento </xsd:documentation>
2498             </xsd:annotation>
2499         </xsd:element>
2500         <xsd:element name="b_181_2" type="codiceUno" minOccurs="0">
2501             <xsd:annotation>
2502                 <xsd:documentation>Dimensione</xsd:documentation>
2503             </xsd:annotation>
2504         </xsd:element>
2505         <xsd:element name="b_181_3" type="codiceUno" minOccurs="0">
2506             <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Sensorialità 1</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>

```

```

2507         <xsd:element name="b_181_4" type="codiceUno" minOccurs="0">
2508             <xsd:annotation>
2509                 <xsd:documentation>Sensorialità 2</xsd:documentation>
2510             </xsd:annotation>
2511         </xsd:element>
2512         <xsd:element name="b_181_5" type="codiceUno" minOccurs="0">
2513             <xsd:annotation>
2514                 <xsd:documentation>Sensorialità 3 </xsd:documentation>
2515             </xsd:annotation>
2516         </xsd:element>
2517     </xsd:sequence>
2518 </xsd:complexType>
2519 <xsd:complexType name="c182">
2520     <xsd:annotation>
2521         <xsd:documentation>182 - tipo di mediazione della
                manifestazione</xsd:documentation>
2522     </xsd:annotation>
2523     <xsd:sequence>
2524         <xsd:element name="a_182_0" type="codiceUno" minOccurs="0">
2525             <xsd:annotation>
2526                 <xsd:documentation>codici tipo di mediazione </xsd:documentation>
2527             </xsd:annotation>
2528         </xsd:element>
2529     </xsd:sequence>
2530 </xsd:complexType>
2531 <xsd:complexType name="c183">
2532     <xsd:annotation>
2533         <xsd:documentation>183 - tipo di supporto</xsd:documentation>
2534     </xsd:annotation>
2535     <xsd:sequence>
2536         <xsd:element name="a_183_0" type="codiceDue" minOccurs="0">
2537             <xsd:annotation>
2538                 <xsd:documentation>codici tipo di supporto </xsd:documentation>
2539             </xsd:annotation>
2540         </xsd:element>
2541     </xsd:sequence>
2542 </xsd:complexType>
2543 <xsd:complexType name="c200">
2544     <xsd:annotation>
2545         <xsd:documentation>200 - titolo e responsabilita': il sottocampo z
                (titolo parallelo) non e' presente, il titolo parallelo viene gestito
                come legame,
2546         il sottocampo v (designazione di volume) viene gestito con la sequenza in
                ArrivoLegame. Attributo id1=0 indica titolo non significativo. SBN = natura
                W</xsd:documentation>
2547     </xsd:annotation>
2548     <xsd:sequence>
2549         <xsd:element name="a_200" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
2550             <xsd:annotation>
2551                 <xsd:documentation>Titolo proprio, ripetibile per titolo proprio
                di stesso autore. ISBD: si accodano i successivi preceduti da ' ;
                '</xsd:documentation>
2552             </xsd:annotation>
2553         </xsd:element>
2554         <xsd:element name="b_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
2555             <xsd:annotation>
2556                 <xsd:documentation>Designazione generale del materiale. ISBD: si
                accoda racchiuso tra []</xsd:documentation>
2557             </xsd:annotation>
2558         </xsd:element>
2559         <xsd:element name="d_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
2560             <xsd:annotation>
2561                 <xsd:documentation>Titolo parallelo. ISBD: si accoda preceduto
                da '='</xsd:documentation>
2562             </xsd:annotation>
2563         </xsd:element>
2564         <xsd:element name="e_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
2565             <xsd:annotation>
2566                 <xsd:documentation>complemento del titolo. Se contiene un * si
                calcolano le chiavi cles e clet. ISBD: si accoda preceduto da ' :

```

```

        '</xsd:documentation>
2567     </xsd:annotation>
2568 </xsd:element>
2569 <xsd:element name="f_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2570     <xsd:annotation>
2571         <xsd:documentation>prima indicazione di responsabilita'. ISBD: si
accoda preceduto da ' / ' </xsd:documentation>
2572     </xsd:annotation>
2573 </xsd:element>
2574 <xsd:element name="g_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2575     <xsd:annotation>
2576         <xsd:documentation> altra indicazione di responsabilita'. ISBD:
si accoda preceduto da ' ; ' </xsd:documentation>
2577     </xsd:annotation>
2578 </xsd:element>
2579 <xsd:element name="cf_200" type="cf_200Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2580     <xsd:annotation>
2581         <xsd:documentation>Titolo proprio di altro autore. ISBD: si
accoda preceduto da ' . ' </xsd:documentation>
2582     </xsd:annotation>
2583 </xsd:element>
2584 <xsd:element name="h_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2585     <xsd:annotation>
2586         <xsd:documentation>numero della parte (periodici). ISBD: si
accoda preceduto da ' . ' </xsd:documentation>
2587     </xsd:annotation>
2588 </xsd:element>
2589 <xsd:element name="i_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2590     <xsd:annotation>
2591         <xsd:documentation>nome della parte (periodici). ISBD: si accoda
preceduto da ' . ' se non c'e' h_200, altrimenti si accoda
preceduto da ' , ' </xsd:documentation>
2592     </xsd:annotation>
2593 </xsd:element>
2594 </xsd:sequence>
2595 <xsd:attribute name="id1" type="indicatore" use="required"/>
2596 </xsd:complexType>
2597 <xsd:complexType name="cf_200Type">
2598     <xsd:annotation>
2599         <xsd:documentation>Suddivisione per Titolo proprio di altro
autore</xsd:documentation>
2600     </xsd:annotation>
2601 <xsd:sequence>
2602     <xsd:element name="c_200" type="xsd:string">
2603         <xsd:annotation>
2604             <xsd:documentation>Titolo proprio di altro autore. ISBD: si
accoda preceduto da ' . ' </xsd:documentation>
2605         </xsd:annotation>
2606     </xsd:element>
2607     <xsd:element name="f_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2608         <xsd:annotation>
2609             <xsd:documentation>prima indicazione di responsabilita'. ISBD: si
accoda preceduto da ' / ' </xsd:documentation>
2610         </xsd:annotation>
2611     </xsd:element>
2612     <xsd:element name="g_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2613         <xsd:annotation>
2614             <xsd:documentation> altra indicazione di responsabilita'. ISBD:
si accoda preceduto da ' ; ' </xsd:documentation>
2615         </xsd:annotation>
2616     </xsd:element>
2617 </xsd:sequence>
2618 </xsd:complexType>
2619 <xsd:complexType name="c205">
2620     <xsd:annotation>
2621         <xsd:documentation> 205 - edizione </xsd:documentation>

```

```

2622         </xsd:annotation>
2623     </xsd:sequence>
2624     <xsd:element name="a_205" type="xsd:string" minOccurs="0">
2625         <xsd:annotation>
2626             <xsd:documentation>edizione. ISBD: si accoda preceduto da '. -
                ' </xsd:documentation>
2627         </xsd:annotation>
2628     </xsd:element>
2629     <xsd:element name="b_205" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2630         <xsd:annotation>
2631             <xsd:documentation>volume. ISBD: si accoda preceduto da ',
                ' </xsd:documentation>
2632         </xsd:annotation>
2633     </xsd:element>
2634     <xsd:element name="f_205" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2635         <xsd:annotation>
2636             <xsd:documentation>responsabilit  dell'edizione. ISBD: si accoda
                preceduto da ' / ' </xsd:documentation>
2637         </xsd:annotation>
2638     </xsd:element>
2639     <xsd:element name="g_205" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2640         <xsd:annotation>
2641             <xsd:documentation>altra indicazione di responsabilit  . ISBD: si
                accoda preceduto da ' ; ' </xsd:documentation>
2642         </xsd:annotation>
2643     </xsd:element>
2644 </xsd:sequence>
2645 </xsd:complexType>
2646 <xsd:complexType name="c206">
2647     <xsd:annotation>
2648         <xsd:documentation> 206 - area specifica materiale cartografico
                </xsd:documentation>
2649     </xsd:annotation>
2650     <xsd:sequence>
2651         <xsd:element name="a_206" type="xsd:string">
2652             <xsd:annotation>
2653                 <xsd:documentation>scala, proiezione, coordinate, comprensiva
                    della punteggiatura isbd. ISBD: si accoda preceduto da '. -
                        ' </xsd:documentation>
2654             </xsd:annotation>
2655         </xsd:element>
2656     </xsd:sequence>
2657 </xsd:complexType>
2658 <xsd:complexType name="c207">
2659     <xsd:annotation>
2660         <xsd:documentation> 207 - area della numerazione</xsd:documentation>
2661     </xsd:annotation>
2662     <xsd:sequence>
2663         <xsd:element name="a_207" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2664             <xsd:annotation>
2665                 <xsd:documentation>date e designazione di volume. ISBD: si accoda
                    preceduto da '. - ' </xsd:documentation>
2666             </xsd:annotation>
2667         </xsd:element>
2668     </xsd:sequence>
2669 </xsd:complexType>
2670 <xsd:complexType name="c208">
2671     <xsd:annotation>
2672         <xsd:documentation> 208 - area specifica della musica a
                stampa</xsd:documentation>
2673     </xsd:annotation>
2674     <xsd:sequence>
2675         <xsd:element name="a_208" type="xsd:string" minOccurs="0">
2676             <xsd:annotation>
2677                 <xsd:documentation>musica a stampa. ISBD: si accoda preceduto da
                    '. - ' </xsd:documentation>
2678             </xsd:annotation>
2679         </xsd:element>
2680     <xsd:element name="d_208" type="xsd:string" minOccurs="0"

```

```

maxOccurs="unbounded">
2681     <xsd:annotation>
2682         <xsd:documentation>titolo parallelo musica a stampa. ISBD: si
            accoda preceduto da ' = '</xsd:documentation>
2683     </xsd:annotation>
2684 </xsd:element>
2685 </xsd:sequence>
2686 </xsd:complexType>
2687 <xsd:complexType name="c210">
2688     <xsd:annotation>
2689         <xsd:documentation> 210 - area della pubblicazione </xsd:documentation>
2690     </xsd:annotation>
2691     <xsd:sequence>
2692         <xsd:element name="ac_210" type="ac_210Type" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2693             <xsd:annotation>
2694                 <xsd:documentation>elemento per la gestione della sequenza a : c
                    ripetibile</xsd:documentation>
2695             </xsd:annotation>
2696         </xsd:element>
2697         <xsd:element name="d_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2698             <xsd:annotation>
2699                 <xsd:documentation>data di pubblicazione. ISBD: si accoda
                    preceduto da ', '</xsd:documentation>
2700             </xsd:annotation>
2701         </xsd:element>
2702         <xsd:element name="e_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2703             <xsd:annotation>
2704                 <xsd:documentation>luogo di produzione. ISBD: va accodato
                    preceduto da ' (' alla fine va aggiunta una parentesi
                    chiusa</xsd:documentation>
2705             </xsd:annotation>
2706         </xsd:element>
2707         <xsd:element name="g_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2708             <xsd:annotation>
2709                 <xsd:documentation>nome del produttore. ISBD: si accoda preceduto
                    da ' : '</xsd:documentation>
2710             </xsd:annotation>
2711         </xsd:element>
2712         <xsd:element name="h_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2713             <xsd:annotation>
2714                 <xsd:documentation>data di produzione. ISBD: si accoda preceduto
                    da ', '</xsd:documentation>
2715             </xsd:annotation>
2716         </xsd:element>
2717     </xsd:sequence>
2718     <xsd:attribute name="id2" type="indicatorePubblicato"/>
2719 </xsd:complexType>
2720 <xsd:complexType name="ac_210Type">
2721     <xsd:annotation>
2722         <xsd:documentation>Suddivisione per gestire ripetibilita' della sequenza
            a c</xsd:documentation>
2723     </xsd:annotation>
2724     <xsd:sequence>
2725         <xsd:element name="a_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2726             <xsd:annotation>
2727                 <xsd:documentation>luogo di pubblicazione. ISBD: si accoda
                    preceduto da '. - ' I successivi si accodano preceduti da ' ;
                    '</xsd:documentation>
2728             </xsd:annotation>
2729         </xsd:element>
2730         <xsd:element name="c_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
2731             <xsd:annotation>
2732                 <xsd:documentation>editore. ISBD: si accoda preceduto da ' :
                    '</xsd:documentation>
2733             </xsd:annotation>
2734         </xsd:element>

```

```

2735         </xsd:sequence>
2736     </xsd:complexType>
2737     <xsd:complexType name="c215">
2738         <xsd:annotation>
2739             <xsd:documentation> 215 - area della descrizione fisica
2740             </xsd:documentation>
2741         </xsd:annotation>
2742         <xsd:sequence>
2743             <xsd:element name="a_215" type="xsd:string" minOccurs="0"
2744             maxOccurs="unbounded">
2745                 <xsd:annotation>
2746                     <xsd:documentation>designazione specifica del materiale. ISBD: si
2747                     accoda preceduto da ' . - ' i successivi preceduti da ' ;
2748                     '</xsd:documentation>
2749                 </xsd:annotation>
2750             </xsd:element>
2751             <xsd:element name="c_215" type="xsd:string" minOccurs="0">
2752                 <xsd:annotation>
2753                     <xsd:documentation>altri dettagli fisici. ISBD: si accoda
2754                     preceduto da ' : '</xsd:documentation>
2755                 </xsd:annotation>
2756             </xsd:element>
2757             <xsd:element name="d_215" type="xsd:string" minOccurs="0"
2758             maxOccurs="unbounded">
2759                 <xsd:annotation>
2760                     <xsd:documentation>dimensioni. ISBD: si accoda preceduto da ' ;
2761                     '</xsd:documentation>
2762                 </xsd:annotation>
2763             </xsd:element>
2764             <xsd:element name="e_215" type="xsd:string" minOccurs="0"
2765             maxOccurs="unbounded">
2766                 <xsd:annotation>
2767                     <xsd:documentation>materiale di accompagnamento. ISBD: si accoda
2768                     preceduto da ' + '</xsd:documentation>
2769                 </xsd:annotation>
2770             </xsd:element>
2771         </xsd:sequence>
2772     </xsd:complexType>
2773     <xsd:complexType name="c230">
2774         <xsd:annotation>
2775             <xsd:documentation> 230 - area per tipo risorsa
2776             elettronica</xsd:documentation>
2777         </xsd:annotation>
2778         <xsd:sequence>
2779             <xsd:element name="a_230" type="xsd:string"/>
2780         </xsd:sequence>
2781     </xsd:complexType>
2782     <xsd:complexType name="c3XX">
2783         <xsd:annotation>
2784             <xsd:documentation> note </xsd:documentation>
2785         </xsd:annotation>
2786         <xsd:sequence>
2787             <xsd:element name="a_3XX" type="xsd:string">
2788                 <xsd:annotation>
2789                     <xsd:documentation>se tipoNota = 300 e' l'area delle note isbd.
2790                     Nella ricostruzione ISBD: si accoda preceduto da ' . ((
2791                     '</xsd:documentation>
2792                 </xsd:annotation>
2793             </xsd:element>
2794         </xsd:sequence>
2795         <xsd:attribute name="tipoNota" type="SbnTipoNota"/>
2796     </xsd:complexType>
2797     <xsd:complexType name="c321">
2798         <xsd:annotation>
2799             <xsd:documentation> 321 - link verso basi dati esterne per tipoNota321 =
2800             'Database'; riferimenti a repertori per tipoNota321 =
2801             'Repertorio'</xsd:documentation>
2802         </xsd:annotation>
2803         <xsd:sequence>
2804             <xsd:element name="a_321" type="xsd:string" minOccurs="0">
2805                 <xsd:annotation>
2806                     <xsd:documentation>codice base dati linkabile per tipoNota321 =
2807                     'Database'; autore/titolo per tipoNota321 =

```

```

        'Repertorio'</xsd:documentation>
2793     </xsd:annotation>
2794 </xsd:element>
2795 <xsd:element name="b_321" type="xsd:string" minOccurs="0">
2796     <xsd:annotation>
2797         <xsd:documentation>data per tipoNota321 =
        'Repertorio'</xsd:documentation>
2798     </xsd:annotation>
2799 </xsd:element>
2800 <xsd:element name="u_321" type="xsd:string" minOccurs="0">
2801     <xsd:annotation>
2802         <xsd:documentation>URI per tipoNota321 =
        'Database'</xsd:documentation>
2803     </xsd:annotation>
2804 </xsd:element>
2805 <xsd:element name="c_321" type="xsd:string" minOccurs="0">
2806     <xsd:annotation>
2807         <xsd:documentation>identificativo record nella base dati di
        riferimento per tipoNota321 = 'Database'; posizione per
        tipoNota321 = 'Repertorio'</xsd:documentation>
2808     </xsd:annotation>
2809 </xsd:element>
2810 </xsd:sequence>
2811 <xsd:attribute name="tipoNota" type="tipoNota321"/>
2812 </xsd:complexType>
2813 <xsd:complexType name="c801">
2814     <xsd:annotation>
2815         <xsd:documentation> 801 - fonte di provenienza </xsd:documentation>
2816     </xsd:annotation>
2817 <xsd:sequence>
2818     <xsd:element name="a_801" type="codiceDue">
2819         <xsd:annotation>
2820             <xsd:documentation> codice paese dell'agenzia (in SBN: primi 2
            caratteri del codice agenzia)</xsd:documentation>
2821         </xsd:annotation>
2822     </xsd:element>
2823     <xsd:element name="b_801" type="agenziaCatalog">
2824         <xsd:annotation>
2825             <xsd:documentation> codice agenzia di catalogazione
            </xsd:documentation>
2826         </xsd:annotation>
2827     </xsd:element>
2828     <xsd:element name="g_801" type="normeCatalog" minOccurs="0">
2829         <xsd:annotation>
2830             <xsd:documentation> codice norme di
            catalogazione</xsd:documentation>
2831         </xsd:annotation>
2832     </xsd:element>
2833 </xsd:sequence>
2834 </xsd:complexType>
2835 <xsd:complexType name="c856">
2836     <xsd:annotation>
2837         <xsd:documentation> 856 - locazione elettronica</xsd:documentation>
2838     </xsd:annotation>
2839 <xsd:sequence>
2840     <xsd:element name="u_856" type="xsd:anyURI" minOccurs="0">
2841         <xsd:annotation>
2842             <xsd:documentation>URI di accesso</xsd:documentation>
2843         </xsd:annotation>
2844     </xsd:element>
2845     <xsd:element name="c9_856_1" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0">
2846         <xsd:annotation>
2847             <xsd:documentation>file immagine</xsd:documentation>
2848         </xsd:annotation>
2849     </xsd:element>
2850 </xsd:sequence>
2851 </xsd:complexType>
2852 <xsd:complexType name="c899">
2853     <xsd:annotation>
2854         <xsd:documentation> 899 - informazioni di posseduto. Uno dei due codici
        biblioteca (sbn o anagrafe) sono obbligatori</xsd:documentation>
2855     </xsd:annotation>
2856 <xsd:sequence>

```

```

2857 <xsd:element name="a_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2858 <xsd:annotation>
2859 <xsd:documentation>nome della biblioteca</xsd:documentation>
2860 </xsd:annotation>
2861 </xsd:element>
2862 <xsd:element name="c1_899" type="BibliotecaAnag" minOccurs="0">
2863 <xsd:annotation>
2864 <xsd:documentation>codice Anagrafe della
        biblioteca</xsd:documentation>
2865 </xsd:annotation>
2866 </xsd:element>
2867 <xsd:element name="c2_899" type="SbnBiblioteca" minOccurs="0">
2868 <xsd:annotation>
2869 <xsd:documentation>codice SBN della biblioteca:
        polo+sigla</xsd:documentation>
2870 </xsd:annotation>
2871 </xsd:element>
2872 <xsd:element name="b_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2873 <xsd:annotation>
2874 <xsd:documentation>fondo: solo per mat. musica</xsd:documentation>
2875 </xsd:annotation>
2876 </xsd:element>
2877 <xsd:element name="z_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2878 <xsd:annotation>
2879 <xsd:documentation>consistenza</xsd:documentation>
2880 </xsd:annotation>
2881 </xsd:element>
2882 <xsd:element name="g_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2883 <xsd:annotation>
2884 <xsd:documentation>segnatura</xsd:documentation>
2885 </xsd:annotation>
2886 </xsd:element>
2887 <xsd:element name="s_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2888 <xsd:annotation>
2889 <xsd:documentation>segnatura antica: solo per mat.
        antico</xsd:documentation>
2890 </xsd:annotation>
2891 </xsd:element>
2892 <xsd:element name="n_899" type="xsd:string" minOccurs="0">
2893 <xsd:annotation>
2894 <xsd:documentation>note</xsd:documentation>
2895 </xsd:annotation>
2896 </xsd:element>
2897 <xsd:element name="e_899" type="SbnIndicatore" minOccurs="0">
2898 <xsd:annotation>
2899 <xsd:documentation>disponibilita' di formato elettronico
        (S/N)</xsd:documentation>
2900 </xsd:annotation>
2901 </xsd:element>
2902 <xsd:element name="q_899" type="SbnIndicatore" minOccurs="0">
2903 <xsd:annotation>
2904 <xsd:documentation>indicatore di mutilo (per mat. antico e
        musica)</xsd:documentation>
2905 </xsd:annotation>
2906 </xsd:element>
2907 <xsd:element name="u_899" type="xsd:anyURI" minOccurs="0">
2908 <xsd:annotation>
2909 <xsd:documentation>URI di accesso alla copia elettronica in
        biblioteca</xsd:documentation>
2910 </xsd:annotation>
2911 </xsd:element>
2912 <xsd:element name="t_899" type="SbnTipoDigitalizzazione" minOccurs="0">
2913 <xsd:annotation>
2914 <xsd:documentation>tipo di digitalizzazione della copia
        elettronica in biblioteca</xsd:documentation>
2915 </xsd:annotation>
2916 </xsd:element>
2917 <xsd:element name="y_899" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
2918 <xsd:annotation>
2919 <xsd:documentation>ID in DB Specialistico gestito solo per
        tipoInfo="Identificazione" ed escluso anche da
        tipoInfo="Tutti"</xsd:documentation>

```

```

2920         </xsd:annotation>
2921     </xsd:element>
2922 </xsd:sequence>
2923     <xsd:attribute name="tipoInfo" type="SbnTipoLocalizza"/>
2924 </xsd:complexType>
2925 <!-- DEFINIZIONI ESTENSIONI A UNIMARC -->
2926 <xsd:complexType name="c922">
2927     <xsd:annotation>
2928         <xsd:documentation>922 - Rappresentazione per mat. musicale
                </xsd:documentation>
2929     </xsd:annotation>
2930 <xsd:sequence>
2931     <xsd:element name="a_922" type="codiceUno" minOccurs="0">
2932         <xsd:annotation>
2933             <xsd:documentation>genere della
                rappresentazione</xsd:documentation>
2934         </xsd:annotation>
2935     </xsd:element>
2936     <xsd:element name="p_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2937         <xsd:annotation>
2938             <xsd:documentation>anno di rappresentazione</xsd:documentation>
2939         </xsd:annotation>
2940     </xsd:element>
2941     <xsd:element name="q_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2942         <xsd:annotation>
2943             <xsd:documentation>periodo di rappresentazione</xsd:documentation>
2944         </xsd:annotation>
2945     </xsd:element>
2946     <xsd:element name="r_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2947         <xsd:annotation>
2948             <xsd:documentation>teatro di rappresentazione</xsd:documentation>
2949         </xsd:annotation>
2950     </xsd:element>
2951     <xsd:element name="s_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2952         <xsd:annotation>
2953             <xsd:documentation>luogo di rappresentazione</xsd:documentation>
2954         </xsd:annotation>
2955     </xsd:element>
2956     <xsd:element name="t_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2957         <xsd:annotation>
2958             <xsd:documentation>nota alla rappresentazione</xsd:documentation>
2959         </xsd:annotation>
2960     </xsd:element>
2961     <xsd:element name="u_922" type="xsd:string" minOccurs="0">
2962         <xsd:annotation>
2963             <xsd:documentation>occasione di
                rappresentazione</xsd:documentation>
2964         </xsd:annotation>
2965     </xsd:element>
2966 </xsd:sequence>
2967 </xsd:complexType>
2968 <xsd:complexType name="c923">
2969     <xsd:annotation>
2970         <xsd:documentation> 923 - dati codificati musica </xsd:documentation>
2971     </xsd:annotation>
2972 <xsd:sequence>
2973     <xsd:element name="b_923" type="codiceUno" minOccurs="0">
2974         <xsd:annotation>
2975             <xsd:documentation>codice stesura</xsd:documentation>
2976         </xsd:annotation>
2977     </xsd:element>
2978     <xsd:element name="c_923" type="SbnIndicatore" minOccurs="0">
2979         <xsd:annotation>
2980             <xsd:documentation>indicatore di composito</xsd:documentation>
2981         </xsd:annotation>
2982     </xsd:element>
2983     <xsd:element name="d_923" type="SbnIndicatore" minOccurs="0">
2984         <xsd:annotation>
2985             <xsd:documentation>indicatore di palinsesto</xsd:documentation>
2986         </xsd:annotation>
2987     </xsd:element>
2988     <xsd:element name="e_923" type="datazioneMusica" minOccurs="0">
2989         <xsd:annotation>

```

```

2990         <xsd:documentation>datazione</xsd:documentation>
2991     </xsd:annotation>
2992 </xsd:element>
2993 <xsd:element name="g_923" type="codiceDue" minOccurs="0">
2994     <xsd:annotation>
2995         <xsd:documentation>codice materia</xsd:documentation>
2996     </xsd:annotation>
2997 </xsd:element>
2998 <xsd:element name="h_923" type="xsd:string" minOccurs="0">
2999     <xsd:annotation>
3000         <xsd:documentation>illustrazioni</xsd:documentation>
3001     </xsd:annotation>
3002 </xsd:element>
3003 <xsd:element name="i_923" type="xsd:string" minOccurs="0">
3004     <xsd:annotation>
3005         <xsd:documentation>notazione musicale</xsd:documentation>
3006     </xsd:annotation>
3007 </xsd:element>
3008 <xsd:element name="l_923" type="xsd:string" minOccurs="0">
3009     <xsd:annotation>
3010         <xsd:documentation>legatura (per manoscritti)</xsd:documentation>
3011     </xsd:annotation>
3012 </xsd:element>
3013 <xsd:element name="m_923" type="xsd:string" minOccurs="0">
3014     <xsd:annotation>
3015         <xsd:documentation>conservazione, per
3016             manoscritti</xsd:documentation>
3017     </xsd:annotation>
3018 </xsd:element>
3019 </xsd:sequence>
3020 </xsd:complexType>
3021 <xsd:complexType name="c926">
3022     <xsd:annotation>
3023         <xsd:documentation> 926 - Incipit</xsd:documentation>
3024     </xsd:annotation>
3025 <xsd:sequence>
3026     <xsd:element name="a_926" type="indIncipit" minOccurs="0">
3027         <xsd:annotation>
3028             <xsd:documentation>indicatore: P = posteriore, S =
3029                 successivo</xsd:documentation>
3030         </xsd:annotation>
3031     </xsd:element>
3032     <xsd:element name="b_926" type="numeroIncipit" minOccurs="0">
3033         <xsd:annotation>
3034             <xsd:documentation>numero composizioni</xsd:documentation>
3035         </xsd:annotation>
3036     </xsd:element>
3037     <xsd:element name="c_926" type="xsd:string" minOccurs="0">
3038         <xsd:annotation>
3039             <xsd:documentation>contesto</xsd:documentation>
3040         </xsd:annotation>
3041     </xsd:element>
3042     <xsd:element name="f_926" type="numeroIncipit" minOccurs="0">
3043         <xsd:annotation>
3044             <xsd:documentation>numero movimento</xsd:documentation>
3045         </xsd:annotation>
3046     </xsd:element>
3047     <xsd:element name="g_926" type="numeroIncipit" minOccurs="0">
3048         <xsd:annotation>
3049             <xsd:documentation>numero progressivo all'interno del
3050                 movimento</xsd:documentation>
3051         </xsd:annotation>
3052     </xsd:element>
3053     <xsd:element name="h_926" type="registroIncipit" minOccurs="0">
3054         <xsd:annotation>
3055             <xsd:documentation>Voce/strumento (registro
3056                 musicale)</xsd:documentation>
3057         </xsd:annotation>
3058     </xsd:element>
3059     <xsd:element name="i_926" type="codiceQuattro" minOccurs="0">
3060         <xsd:annotation>
3061             <xsd:documentation>codice forma musicale</xsd:documentation>
3062         </xsd:annotation>

```

```

3059         </xsd:element>
3060         <xsd:element name="l_926" type="codiceDue" minOccurs="0">
3061             <xsd:annotation>
3062                 <xsd:documentation>codice tonalita</xsd:documentation>
3063             </xsd:annotation>
3064         </xsd:element>
3065         <xsd:element name="m_926" type="codiceTre" minOccurs="0">
3066             <xsd:annotation>
3067                 <xsd:documentation>chiave musicale</xsd:documentation>
3068             </xsd:annotation>
3069         </xsd:element>
3070         <xsd:element name="n_926" type="xsd:string" minOccurs="0">
3071             <xsd:annotation>
3072                 <xsd:documentation>alterazione</xsd:documentation>
3073             </xsd:annotation>
3074         </xsd:element>
3075         <xsd:element name="o_926" type="xsd:string" minOccurs="0">
3076             <xsd:annotation>
3077                 <xsd:documentation>misura</xsd:documentation>
3078             </xsd:annotation>
3079         </xsd:element>
3080         <xsd:element name="p_926" type="xsd:string" minOccurs="0">
3081             <xsd:annotation>
3082                 <xsd:documentation>tempo musicale</xsd:documentation>
3083             </xsd:annotation>
3084         </xsd:element>
3085         <xsd:element name="q_926" type="xsd:string" minOccurs="0">
3086             <xsd:annotation>
3087                 <xsd:documentation>nome personaggio</xsd:documentation>
3088             </xsd:annotation>
3089         </xsd:element>
3090         <xsd:element name="r_926" type="SbnID" minOccurs="0">
3091             <xsd:annotation>
3092                 <xsd:documentation>
3093                     BID del titolo di incipit
3094                     letterario</xsd:documentation>
3095             </xsd:annotation>
3096         </xsd:element>
3097     </xsd:sequence>
3098 </xsd:complexType>
3099 <xsd:complexType name="c927">
3100     <xsd:annotation>
3101         <xsd:documentation> 927 - Personaggio e interprete</xsd:documentation>
3102     </xsd:annotation>
3103     <xsd:sequence>
3104         <xsd:element name="a_927" type="xsd:string">
3105             <xsd:annotation>
3106                 <xsd:documentation>Nome Personaggio</xsd:documentation>
3107             </xsd:annotation>
3108         </xsd:element>
3109         <xsd:element name="b_927" type="xsd:string" minOccurs="0">
3110             <xsd:annotation>
3111                 <xsd:documentation>voce o strumento</xsd:documentation>
3112             </xsd:annotation>
3113         </xsd:element>
3114         <xsd:element name="c3_927" type="SbnID" minOccurs="0">
3115             <xsd:annotation>
3116                 <xsd:documentation>
3117                     autore collegato
3118                     (interprete)</xsd:documentation>
3119             </xsd:annotation>
3120         </xsd:element>
3121     </xsd:sequence>
3122 </xsd:complexType>
3123 <!-- DESCRIZIONE DI UN ELEMENTO DI AUTHORITY -->
3124 <xsd:complexType name="ElementAutType">
3125     <xsd:annotation>
3126         <xsd:documentation>
3127             descrizione di un elemento di authority
3128             Attributi: nlista: solo per lista sintetica titoli, riporta il numero
3129             dell'elemento all'interno della lista
3130         </xsd:documentation>
3131     </xsd:annotation>
3132     <xsd:sequence>
3133         <xsd:element name="DatiElementoAut" type="DatiElementoType"/>
3134         <xsd:element name="LegamiElementoAut" type="LegamiType" minOccurs="0"

```

```

        maxOccurs="unbounded"/>
3129     </xsd:sequence>
3130     <xsd:attribute name="nLista" type="xsd:integer"/>
3131 </xsd:complexType>
3132 <xsd:complexType name="DatiElementoType">
3133     <xsd:annotation>
3134         <xsd:documentation> parte comune a tutti gli authority
3135             Attributi: tipoAuthority=codice di tipo authority livelloAut=livello di
3136             aut. Sbn
3137             formaNome=Accettata/rinvio statoRecord=da impostare nel servizio di
3138             modifica per correggere la parte dati</xsd:documentation>
3139     </xsd:annotation>
3140     <xsd:sequence>
3141         <xsd:element name="SbnLocaliz" type="SbnLocaliz" minOccurs="0"/>
3142         <xsd:element name="T001" type="SbnID"/>
3143         <xsd:element name="T005" type="SbnDatavar" minOccurs="0"/>
3144         <xsd:element name="T100" type="a100" minOccurs="0"/>
3145     </xsd:sequence>
3146     <xsd:attribute name="tipoAuthority" type="SbnAuthority" use="required"/>
3147     <xsd:attribute name="livelloAut" type="SbnLivello" use="required"/>
3148     <xsd:attribute name="formaNome" type="SbnFormaNome"/>
3149     <xsd:attribute name="statoRecord" type="statoRecord"/>
3150     <xsd:attribute name="naturaTU" type="codiceUno"/>
3151 </xsd:complexType>
3152 <xsd:complexType name="a010">
3153     <xsd:annotation>
3154         <xsd:documentation> 010 - numero ISNI </xsd:documentation>
3155     </xsd:annotation>
3156     <xsd:sequence>
3157         <xsd:element name="a_010" type="xsd:string"/>
3158     </xsd:sequence>
3159 </xsd:complexType>
3160 <xsd:complexType name="a015">
3161     <xsd:annotation>
3162         <xsd:documentation> 015 - numero ISADN </xsd:documentation>
3163     </xsd:annotation>
3164     <xsd:sequence>
3165         <xsd:element name="a_015" type="xsd:string"/>
3166     </xsd:sequence>
3167 </xsd:complexType>
3168 <xsd:complexType name="a100">
3169     <xsd:annotation>
3170         <xsd:documentation> 100 - dati codificati </xsd:documentation>
3171     </xsd:annotation>
3172     <xsd:sequence>
3173         <xsd:element name="a_100_0" type="SbnData" minOccurs="0">
3174             <xsd:annotation>
3175                 <xsd:documentation> data di inserimento: yyyyymmdd
3176                 </xsd:documentation>
3177             </xsd:annotation>
3178         </xsd:element>
3179     </xsd:sequence>
3180 </xsd:complexType>
3181 <!-- SPECIALIZZAZIONI SUL TIPO AUTHORITY -->
3182 <xsd:complexType name="AutorePersonaleType">
3183     <xsd:annotation>
3184         <xsd:documentation> Autore personale </xsd:documentation>
3185     </xsd:annotation>
3186     <xsd:complexContent>
3187         <xsd:extension base="DatiElementoType">
3188             <xsd:sequence>
3189                 <xsd:element name="T010" type="a010" minOccurs="0"/>
3190                 <xsd:element name="T015" type="a015" minOccurs="0"/>
3191                 <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0"/>
3192                 <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0"/>
3193                 <xsd:element name="T152" type="a152" minOccurs="0"/>
3194                 <xsd:element name="T200" type="a200" minOccurs="0"/>
3195                 <xsd:element name="T300" type="a300" minOccurs="0"/>
3196                 <xsd:element name="T801" type="a801" minOccurs="0"/>
3197                 <xsd:element name="T830" type="a830" minOccurs="0"/>
3198             </xsd:sequence>
3199             <xsd:attribute name="tipoNome" type="SbnTipoNomeAutore"/>
3200         </xsd:extension>

```

```

3198         </xsd:complexContent>
3199     </xsd:complexType>
3200     <xsd:complexType name="EnteType">
3201         <xsd:annotation>
3202             <xsd:documentation> Ente </xsd:documentation>
3203         </xsd:annotation>
3204         <xsd:complexContent>
3205             <xsd:extension base="DatiElementoType">
3206                 <xsd:sequence>
3207                     <xsd:element name="T010" type="a010" minOccurs="0"/>
3208                     <xsd:element name="T015" type="a015" minOccurs="0"/>
3209                     <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0"/>
3210                     <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0"/>
3211                     <xsd:element name="T152" type="a152" minOccurs="0"/>
3212                     <xsd:element name="T210" type="a210" minOccurs="0"/>
3213                     <xsd:element name="T300" type="a300" minOccurs="0"/>
3214                     <xsd:element name="T801" type="a801" minOccurs="0"/>
3215                     <xsd:element name="T830" type="a830" minOccurs="0"/>
3216                 </xsd:sequence>
3217                 <xsd:attribute name="tipoNome" type="SbnTipoNomeAutore"/>
3218             </xsd:extension>
3219         </xsd:complexContent>
3220     </xsd:complexType>
3221     <xsd:complexType name="TitoloUniformeType">
3222         <xsd:annotation>
3223             <xsd:documentation> titolo uniforme </xsd:documentation>
3224         </xsd:annotation>
3225         <xsd:complexContent>
3226             <xsd:extension base="DatiElementoType">
3227                 <xsd:sequence>
3228                     <xsd:element name="T015" type="a015" minOccurs="0"/>
3229                     <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0"/>
3230                     <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0"/>
3231                     <xsd:element name="T152" type="a152" minOccurs="0"/>
3232                     <xsd:element name="T230" type="a230" minOccurs="0"/>
3233                     <xsd:element name="T231" type="c231" minOccurs="0"/>
3234                     <xsd:element name="T300" type="a300" minOccurs="0"/>
3235                     <xsd:element name="T431" type="a431" minOccurs="0"/>
3236                     <xsd:element name="T801" type="a801" minOccurs="0"/>
3237                     <xsd:element name="T830" type="a830" minOccurs="0"/>
3238                 </xsd:sequence>
3239             </xsd:extension>
3240         </xsd:complexContent>
3241     </xsd:complexType>
3242     <xsd:complexType name="TitoloUniformeMusicaType">
3243         <xsd:annotation>
3244             <xsd:documentation> titolo uniforme musicale (titolo convenzionale e
3245                 composizione) </xsd:documentation>
3246         </xsd:annotation>
3247         <xsd:complexContent>
3248             <xsd:extension base="DatiElementoType">
3249                 <xsd:sequence>
3250                     <xsd:element name="T015" type="a015" minOccurs="0"/>
3251                     <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0"/>
3252                     <xsd:element name="T152" type="a152" minOccurs="0"/>
3253                     <xsd:element name="T230" type="a230" minOccurs="0"/>
3254                     <xsd:element name="T300" type="a300" minOccurs="0"/>
3255                     <xsd:element name="T801" type="a801" minOccurs="0"/>
3256                     <xsd:element name="T830" type="a830" minOccurs="0"/>
3257                     <xsd:element name="T928" type="a928" minOccurs="0"/>
3258                     <xsd:element name="T929" type="a929" minOccurs="0"/>
3259                 </xsd:sequence>
3260             </xsd:extension>
3261         </xsd:complexContent>
3262     </xsd:complexType>
3263     <xsd:complexType name="SoggettoType">
3264         <xsd:annotation>
3265             <xsd:documentation> Soggetto </xsd:documentation>
3266         </xsd:annotation>
3267         <xsd:complexContent>
3268             <xsd:extension base="DatiElementoType">
3269                 <xsd:sequence>
3270                     <xsd:element name="T250" type="a250" minOccurs="0"/>

```

```

3270         </xsd:sequence>
3271     </xsd:extension>
3272 </xsd:complexContent>
3273 </xsd:complexType>
3274 <xsd:complexType name="LuogoType">
3275     <xsd:annotation>
3276         <xsd:documentation>Luogo </xsd:documentation>
3277     </xsd:annotation>
3278     <xsd:complexContent>
3279         <xsd:extension base="DatiElementoType">
3280             <xsd:sequence>
3281                 <xsd:element name="T260" type="a260" minOccurs="0"/>
3282                 <xsd:element name="T300" type="a300" minOccurs="0"/>
3283                 <xsd:element name="T830" type="a830" minOccurs="0"/>
3284             </xsd:sequence>
3285         </xsd:extension>
3286     </xsd:complexContent>
3287 </xsd:complexType>
3288 <xsd:complexType name="ClasseType">
3289     <xsd:annotation>
3290         <xsd:documentation> Classificazione </xsd:documentation>
3291     </xsd:annotation>
3292     <xsd:complexContent>
3293         <xsd:extension base="DatiElementoType">
3294             <xsd:sequence>
3295                 <xsd:choice minOccurs="0">
3296                     <xsd:element name="T676" type="a676" minOccurs="0">
3297                         <xsd:annotation>
3298                             <xsd:documentation> Classificazione
3299                                 dewey</xsd:documentation>
3300                         </xsd:annotation>
3301                     </xsd:element>
3302                     <xsd:element name="T686" type="a686" minOccurs="0">
3303                         <xsd:annotation>
3304                             <xsd:documentation> Classificazione diversa da
3305                                 dewey</xsd:documentation>
3306                         </xsd:annotation>
3307                     </xsd:element>
3308                 </xsd:choice>
3309             </xsd:sequence>
3310         </xsd:extension>
3311     </xsd:complexContent>
3312 </xsd:complexType>
3313 <xsd:complexType name="MarcaType">
3314     <xsd:annotation>
3315         <xsd:documentation> Marca editoriale </xsd:documentation>
3316     </xsd:annotation>
3317     <xsd:complexContent>
3318         <xsd:extension base="DatiElementoType">
3319             <xsd:sequence>
3320                 <xsd:element name="T856" type="c856" minOccurs="0"
3321                     maxOccurs="unbounded"/>
3322                 <xsd:element name="T921" type="a921" minOccurs="0"/>
3323             </xsd:sequence>
3324         </xsd:extension>
3325     </xsd:complexContent>
3326 </xsd:complexType>
3327 <xsd:complexType name="RepertorioType">
3328     <xsd:annotation>
3329         <xsd:documentation> Anagrafica repertori </xsd:documentation>
3330     </xsd:annotation>
3331     <xsd:complexContent>
3332         <xsd:extension base="DatiElementoType">
3333             <xsd:sequence>
3334                 <xsd:element name="T930" type="a930" minOccurs="0"/>
3335             </xsd:sequence>
3336         </xsd:extension>
3337     </xsd:complexContent>
3338 </xsd:complexType>
3339 <xsd:complexType name="DescrittoreType">
3340     <xsd:annotation>
3341         <xsd:documentation> Descrittore di soggetto </xsd:documentation>
3342     </xsd:annotation>

```

```

3340         <xsd:complexContent>
3341             <xsd:extension base="DatiElementoType">
3342                 <xsd:sequence>
3343                     <xsd:element name="T931" type="a931" minOccurs="0"/>
3344                 </xsd:sequence>
3345             </xsd:extension>
3346         </xsd:complexContent>
3347     </xsd:complexType>
3348     <!-- ELEMENTI PER DATI DI AUTHORITY -->
3349     <xsd:complexType name="a152">
3350         <xsd:annotation>
3351             <xsd:documentation> 152 - regole di catalogazione </xsd:documentation>
3352         </xsd:annotation>
3353         <xsd:sequence>
3354             <xsd:element name="a_152" type="normeCatalog" minOccurs="0">
3355                 <xsd:annotation>
3356                     <xsd:documentation> codice norme di
3357                         catalogazione</xsd:documentation>
3358                 </xsd:annotation>
3359             </xsd:element>
3360         </xsd:sequence>
3361     </xsd:complexType>
3362     <xsd:complexType name="a200">
3363         <xsd:annotation>
3364             <xsd:documentation> 200 - heading - personal name. Attributo id2 = 0 tipo
3365                 nome SBN puo' essere A o B; = 1 tipo nome SBN puo' essere C o D. il
3366                 sottocampo g non e' gestito</xsd:documentation>
3367         </xsd:annotation>
3368         <xsd:sequence>
3369             <xsd:element name="a_200" type="xsd:string">
3370                 <xsd:annotation>
3371                     <xsd:documentation>Parte principale del nome. Se contiene una
3372                         sola parola e id2=0 tipo nome SBN = A. Se contiene piu' parole e
3373                         id2=1 tipo nome SBN = C. Si accoda nel nome
3374                         autore</xsd:documentation>
3375                 </xsd:annotation>
3376             </xsd:element>
3377             <xsd:element name="b_200" type="xsd:string" minOccurs="0">
3378                 <xsd:annotation>
3379                     <xsd:documentation>Altra parte del nome. Si accoda nel nome
3380                         autore preceduto da virgola spazio (la virgola deve essere
3381                         compresa in b_200)</xsd:documentation>
3382                 </xsd:annotation>
3383             </xsd:element>
3384             <xsd:element name="c_200" type="xsd:string" minOccurs="0"
3385                 maxOccurs="unbounded">
3386                 <xsd:annotation>
3387                     <xsd:documentation>Qualificazione diversa da date. Si accoda nel
3388                         nome autore preceduto da parentesi uncinata aperta, i successivi
3389                         preceduti da ' ; '. Se non c'e' f_200 si inserisce la parentesi
3390                         uncinata chiusa</xsd:documentation>
3391                 </xsd:annotation>
3392             </xsd:element>
3393             <xsd:element name="f_200" type="xsd:string" minOccurs="0">
3394                 <xsd:annotation>
3395                     <xsd:documentation>Qualificazione di date. Si accoda nel nome
3396                         autore preceduto da parentesi uncinata aperta se non ci sono
3397                         c_200, altrimenti preceduto da ' ; '. Si inserisce la parentesi
3398                         uncinata chiusa. A f_200 si applica la routine per estrarre le
3399                         date di nascita e morte</xsd:documentation>
3400                 </xsd:annotation>
3401             </xsd:element>
3402         </xsd:sequence>
3403         <xsd:attribute name="id2" type="indicatore" use="required"/>
3404     </xsd:complexType>
3405     <xsd:complexType name="a210">
3406         <xsd:annotation>
3407             <xsd:documentation> 210 - heading - corporate body name. Attributi:
3408                 id1=1 tipo nome SBN=R, id1=0 e id2=1: tipo nome SBN=G, id1=0 e id2=2: tipo
3409                 nome SBN=E</xsd:documentation>
3410         </xsd:annotation>
3411         <xsd:sequence>
3412             <xsd:element name="a_210" type="xsd:string" minOccurs="0">

```

```

3395         <xsd:annotation>
3396             <xsd:documentation>Parte principale del nome</xsd:documentation>
3397         </xsd:annotation>
3398     </xsd:element>
3399     <xsd:element name="c_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
3400         maxOccurs="unbounded">
3401         <xsd:annotation>
3402             <xsd:documentation>Qualificazioni del nome</xsd:documentation>
3403         </xsd:annotation>
3404     </xsd:element>
3405     <xsd:element name="a210_G" type="a210_GType" minOccurs="0"
3406         maxOccurs="unbounded">
3407         <xsd:annotation>
3408             <xsd:documentation>Suddivisione del nome: solo se id1=0 e id2=1
3409                 (tipo nome=G)</xsd:documentation>
3410         </xsd:annotation>
3411     </xsd:element>
3412     <xsd:element name="d_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
3413         maxOccurs="unbounded">
3414         <xsd:annotation>
3415             <xsd:documentation>Qualificazione: numero della
3416                 parte</xsd:documentation>
3417         </xsd:annotation>
3418     </xsd:element>
3419     <xsd:element name="e_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
3420         maxOccurs="unbounded">
3421         <xsd:annotation>
3422             <xsd:documentation>Qualificazione di luogo</xsd:documentation>
3423         </xsd:annotation>
3424     </xsd:element>
3425     </xsd:sequence>
3426     <xsd:attribute name="id1" type="indicatore" use="required"/>
3427     <xsd:attribute name="id2" type="indicatore" use="required"/>
3428 </xsd:complexType>
3429 <xsd:complexType name="a210_GType">
3430     <xsd:annotation>
3431         <xsd:documentation>Suddivisione per tipo nome G</xsd:documentation>
3432     </xsd:annotation>
3433     <xsd:sequence>
3434         <xsd:element name="b_210" type="xsd:string">
3435             <xsd:annotation>
3436                 <xsd:documentation>Nome dell'ente</xsd:documentation>
3437             </xsd:annotation>
3438         </xsd:element>
3439         <xsd:element name="c_210" type="xsd:string" minOccurs="0"
3440             maxOccurs="unbounded">
3441             <xsd:annotation>
3442                 <xsd:documentation>qualificazione</xsd:documentation>
3443             </xsd:annotation>
3444         </xsd:element>
3445     </xsd:sequence>
3446 </xsd:complexType>
3447 <xsd:complexType name="a230">
3448     <xsd:annotation>
3449         <xsd:documentation> 230 - Heading - uniform title </xsd:documentation>
3450     </xsd:annotation>
3451     <xsd:sequence>
3452         <xsd:element name="a_230" type="xsd:string">
3453             <xsd:annotation>
3454                 <xsd:documentation>Titolo Uniforme</xsd:documentation>
3455             </xsd:annotation>
3456         </xsd:element>
3457     </xsd:sequence>
3458 </xsd:complexType>
3459 <xsd:complexType name="c231">
3460     <xsd:annotation>
3461         <xsd:documentation> 231 - Opera </xsd:documentation>
3462     </xsd:annotation>

```

```

3461     <xsd:sequence>
3462         <xsd:element name="a_231" type="xsd:string" minOccurs="0">
3463             <xsd:annotation>
3464                 <xsd:documentation>titolo</xsd:documentation>
3465             </xsd:annotation>
3466         </xsd:element>
3467         <xsd:element name="c_231" type="xsd:string" minOccurs="0">
3468             <xsd:annotation>
3469                 <xsd:documentation>forma dell'opera</xsd:documentation>
3470             </xsd:annotation>
3471         </xsd:element>
3472         <xsd:element name="d_231" type="xsd:string" minOccurs="0">
3473             <xsd:annotation>
3474                 <xsd:documentation>data dell'opera</xsd:documentation>
3475             </xsd:annotation>
3476         </xsd:element>
3477         <xsd:element name="k_231" type="xsd:string" minOccurs="0">
3478             <xsd:annotation>
3479                 <xsd:documentation>altre caratteristiche
3480                     distintive</xsd:documentation>
3481             </xsd:annotation>
3482         </xsd:element>
3483     </xsd:sequence>
3484 </xsd:complexType>
3485 <xsd:complexType name="a250">
3486     <xsd:annotation>
3487         <xsd:documentation> - Heading - topical subject </xsd:documentation>
3488     </xsd:annotation>
3489     <xsd:sequence>
3490         <xsd:element name="a_250" type="xsd:string">
3491             <xsd:annotation>
3492                 <xsd:documentation> prima voce del soggetto </xsd:documentation>
3493             </xsd:annotation>
3494         </xsd:element>
3495         <xsd:element name="x_250" type="xsd:string" minOccurs="0"
3496             maxOccurs="unbounded">
3497             <xsd:annotation>
3498                 <xsd:documentation> altre voci del soggetto </xsd:documentation>
3499             </xsd:annotation>
3500         </xsd:element>
3501         <xsd:element name="c2_250" type="codiceQuattro">
3502             <xsd:annotation>
3503                 <xsd:documentation> codice soggettario </xsd:documentation>
3504             </xsd:annotation>
3505         </xsd:element>
3506     </xsd:sequence>
3507 </xsd:complexType>
3508 <xsd:complexType name="a260">
3509     <xsd:annotation>
3510         <xsd:documentation> 260 - Heading - Place access </xsd:documentation>
3511     </xsd:annotation>
3512     <xsd:sequence>
3513         <xsd:element name="a_260" type="codiceDue" minOccurs="0">
3514             <xsd:annotation>
3515                 <xsd:documentation> codice nazione del luogo</xsd:documentation>
3516             </xsd:annotation>
3517         </xsd:element>
3518         <xsd:element name="d_260" type="xsd:string">
3519             <xsd:annotation>
3520                 <xsd:documentation> nome del luogo</xsd:documentation>
3521             </xsd:annotation>
3522         </xsd:element>
3523     </xsd:sequence>
3524 </xsd:complexType>
3525 <xsd:complexType name="a300">
3526     <xsd:annotation>
3527         <xsd:documentation> 300 - Note </xsd:documentation>
3528     </xsd:annotation>
3529     <xsd:sequence>
3530         <xsd:element name="a_300" type="xsd:string">
3531             <xsd:annotation>
3532                 <xsd:documentation> testo della nota sull'elemento di authority

```

```

3532         </xsd:documentation>
3533     </xsd:annotation>
3534 </xsd:element>
3535 </xsd:sequence>
3536 </xsd:complexType>
3537 <xsd:complexType name="a431">
3538     <xsd:annotation>
3539         <xsd:documentation> 431 - Variant access point - title (work)
3540     </xsd:documentation>
3541 </xsd:annotation>
3542 <xsd:sequence>
3543     <xsd:element name="a_431" type="xsd:string">
3544         <xsd:annotation>
3545             <xsd:documentation> Variante opera </xsd:documentation>
3546         </xsd:annotation>
3547     </xsd:element>
3548 </xsd:sequence>
3549 </xsd:complexType>
3550 <xsd:complexType name="a676">
3551     <xsd:annotation>
3552         <xsd:documentation> 676 - classificazione dewey </xsd:documentation>
3553 </xsd:annotation>
3554 <xsd:sequence>
3555     <xsd:element name="a_676" type="xsd:string">
3556         <xsd:annotation>
3557             <xsd:documentation> simbolo di classificazione </xsd:documentation>
3558         </xsd:annotation>
3559     </xsd:element>
3560     <xsd:element name="c_676" type="xsd:string" minOccurs="0">
3561         <xsd:annotation>
3562             <xsd:documentation> equivalente verbale </xsd:documentation>
3563         </xsd:annotation>
3564     </xsd:element>
3565     <xsd:element name="v_676" type="xsd:string">
3566         <xsd:annotation>
3567             <xsd:documentation> codice di edizione </xsd:documentation>
3568         </xsd:annotation>
3569     </xsd:element>
3570     <xsd:element name="c9_676" type="SbnIndicatore" minOccurs="0">
3571         <xsd:annotation>
3572             <xsd:documentation> indicatore classe costruita </xsd:documentation>
3573         </xsd:annotation>
3574     </xsd:element>
3575 </xsd:sequence>
3576 </xsd:complexType>
3577 <xsd:complexType name="a686">
3578     <xsd:annotation>
3579         <xsd:documentation> 686 - altra classificazione diversa da
3580     </xsd:documentation> dewey </xsd:documentation>
3581 </xsd:annotation>
3582 <xsd:sequence>
3583     <xsd:element name="a_686" type="xsd:string">
3584         <xsd:annotation>
3585             <xsd:documentation> numero della classificazione
3586         </xsd:documentation>
3587     </xsd:annotation>
3588     </xsd:element>
3589     <xsd:element name="c_686" type="xsd:string" minOccurs="0">
3590         <xsd:annotation>
3591             <xsd:documentation> equivalente verbale </xsd:documentation>
3592         </xsd:annotation>
3593     </xsd:element>
3594     <xsd:element name="c2_686" type="codiceUno">
3595         <xsd:annotation>
3596             <xsd:documentation> codice sistema di
3597         </xsd:documentation> classificazione </xsd:documentation>
3598     </xsd:annotation>
3599     </xsd:element>
3600 </xsd:sequence>
3601 </xsd:complexType>
3602 <xsd:complexType name="a801">
3603     <xsd:annotation>
3604         <xsd:documentation> 801 - fonte di provenienza dell'elemento di

```

```

        authority</xsd:documentation>
3600    </xsd:annotation>
3601    <xsd:sequence>
3602        <xsd:element name="a_801" type="codiceDue">
3603            <xsd:annotation>
3604                <xsd:documentation> codice paese dell'agenzia (in SBN: primi 2
                    caratteri del codice agenzia)</xsd:documentation>
3605            </xsd:annotation>
3606        </xsd:element>
3607        <xsd:element name="b_801" type="agenziaCatalog">
3608            <xsd:annotation>
3609                <xsd:documentation> codice agenzia di catalogazione
                    </xsd:documentation>
3610            </xsd:annotation>
3611        </xsd:element>
3612    </xsd:sequence>
3613 </xsd:complexType>
3614 <xsd:complexType name="a830">
3615     <xsd:annotation>
3616         <xsd:documentation> 830 - note del catalogatore </xsd:documentation>
3617     </xsd:annotation>
3618     <xsd:sequence>
3619         <xsd:element name="a_830" type="xsd:string"/>
3620     </xsd:sequence>
3621 </xsd:complexType>
3622 <xsd:complexType name="a921">
3623     <xsd:annotation>
3624         <xsd:documentation> 921 - marca editoriale antica. la citazione in
                    repertori $c viene gestita come relazione con elemento di authority di
                    tipo 'repertorio' (con elemento ArrivoLegame) </xsd:documentation>
3625     </xsd:annotation>
3626     <xsd:sequence>
3627         <xsd:element name="a_921" type="xsd:string">
3628             <xsd:annotation>
3629                 <xsd:documentation> descrizione della marca editoriale antica
                    </xsd:documentation>
3630             </xsd:annotation>
3631         </xsd:element>
3632         <xsd:element name="b_921" type="xsd:string" minOccurs="0"
                    maxOccurs="unbounded">
3633             <xsd:annotation>
3634                 <xsd:documentation> parola chiave della marca editoriale antica
                    </xsd:documentation>
3635             </xsd:annotation>
3636         </xsd:element>
3637         <xsd:element name="d_921" type="xsd:string" minOccurs="0">
3638             <xsd:annotation>
3639                 <xsd:documentation> nota della marca editoriale antica
                    </xsd:documentation>
3640             </xsd:annotation>
3641         </xsd:element>
3642         <xsd:element name="e_921" type="xsd:string" minOccurs="0">
3643             <xsd:annotation>
3644                 <xsd:documentation> motto della marca editoriale antica
                    </xsd:documentation>
3645             </xsd:annotation>
3646         </xsd:element>
3647     </xsd:sequence>
3648 </xsd:complexType>
3649 <!-- SPECIALIZZAZIONI PER TITOLI UNIFORMI MUSICALI -->
3650 <xsd:complexType name="a928">
3651     <xsd:annotation>
3652         <xsd:documentation> 928 - dati codificati musica (analogo a 128 di
                    unimarc/bibliographic) </xsd:documentation>
3653     </xsd:annotation>
3654     <xsd:sequence>
3655         <xsd:element name="a_928" type="codiceQuattro" minOccurs="0"
                    maxOccurs="3">
3656             <xsd:annotation>
3657                 <xsd:documentation> forma della composizione musicale: fino a tre
                    codici</xsd:documentation>
3658             </xsd:annotation>
3659         </xsd:element>

```

```

3660         <xsd:element name="b_928" type="xsd:string" minOccurs="0">
3661             <xsd:annotation>
3662                 <xsd:documentation> strumenti e voci che compongono l'organico
3663                     sintetico </xsd:documentation>
3664             </xsd:annotation>
3665         </xsd:element>
3666         <xsd:element name="c_928" type="xsd:string" minOccurs="0">
3667             <xsd:annotation>
3668                 <xsd:documentation> strumenti e voci che compongono l'organico
3669                     analitico </xsd:documentation>
3670             </xsd:annotation>
3671         </xsd:element>
3672     </xsd:sequence>
3673 </xsd:complexType>
3674 <xsd:complexType name="a929">
3675     <xsd:annotation>
3676         <xsd:documentation> 929 - Composizione</xsd:documentation>
3677     </xsd:annotation>
3678     <xsd:sequence>
3679         <xsd:element name="a_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3680             <xsd:annotation>
3681                 <xsd:documentation> numero d'ordine</xsd:documentation>
3682             </xsd:annotation>
3683         </xsd:element>
3684         <xsd:element name="b_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3685             <xsd:annotation>
3686                 <xsd:documentation> numero d'opera </xsd:documentation>
3687             </xsd:annotation>
3688         </xsd:element>
3689         <xsd:element name="c_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3690             <xsd:annotation>
3691                 <xsd:documentation> numero di catalogo
3692                     tematico</xsd:documentation>
3693             </xsd:annotation>
3694         </xsd:element>
3695         <xsd:element name="d_929" type="datazioneMusica" minOccurs="0">
3696             <xsd:annotation>
3697                 <xsd:documentation> datazione della
3698                     composizione</xsd:documentation>
3699             </xsd:annotation>
3700         </xsd:element>
3701         <xsd:element name="e_929" type="codiceDue" minOccurs="0">
3702             <xsd:annotation>
3703                 <xsd:documentation> tonalita della
3704                     composizione</xsd:documentation>
3705             </xsd:annotation>
3706         </xsd:element>
3707         <xsd:element name="f_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3708             <xsd:annotation>
3709                 <xsd:documentation> sezioni della composizione</xsd:documentation>
3710             </xsd:annotation>
3711         </xsd:element>
3712         <xsd:element name="g_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3713             <xsd:annotation>
3714                 <xsd:documentation> titolo di ordinamento della
3715                     composizione</xsd:documentation>
3716             </xsd:annotation>
3717         </xsd:element>
3718         <xsd:element name="h_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3719             <xsd:annotation>
3720                 <xsd:documentation> titolo di estratto della
3721                     composizione</xsd:documentation>
3722             </xsd:annotation>
3723         </xsd:element>
3724         <xsd:element name="i_929" type="xsd:string" minOccurs="0">
3725             <xsd:annotation>
3726                 <xsd:documentation> titolo appellativo della
3727                     composizione</xsd:documentation>
3728             </xsd:annotation>
3729         </xsd:element>
3730     </xsd:sequence>
3731 </xsd:complexType>
3732 <xsd:complexType name="a930">

```

```

3725     <xsd:annotation>
3726         <xsd:documentation> 930 - Repertorio </xsd:documentation>
3727     </xsd:annotation>
3728     <xsd:sequence>
3729         <xsd:element name="a_930" type="xsd:string">
3730             <xsd:annotation>
3731                 <xsd:documentation> descrizione repertorio </xsd:documentation>
3732             </xsd:annotation>
3733         </xsd:element>
3734         <xsd:element name="b_930" type="tipoRepertorio">
3735             <xsd:annotation>
3736                 <xsd:documentation> tipo repertorio: per marche, o autori/titolo
3737                 </xsd:documentation>
3738             </xsd:annotation>
3739         </xsd:element>
3740         <xsd:element name="c2_930" type="siglaRepertorio">
3741             <xsd:annotation>
3742                 <xsd:documentation> siglia repertorio </xsd:documentation>
3743             </xsd:annotation>
3744         </xsd:element>
3745     </xsd:sequence>
3746 </xsd:complexType>
3747 <xsd:complexType name="a931">
3748     <xsd:annotation>
3749         <xsd:documentation> 931 - Descrittore di soggetto
3750         a=descrittore b = nota 2=codice soggettario </xsd:documentation>
3751     </xsd:annotation>
3752     <xsd:sequence>
3753         <xsd:element name="a_931" type="xsd:string">
3754             <xsd:annotation>
3755                 <xsd:documentation> descrittore </xsd:documentation>
3756             </xsd:annotation>
3757         </xsd:element>
3758         <xsd:element name="b_931" type="xsd:string" minOccurs="0">
3759             <xsd:annotation>
3760                 <xsd:documentation> nota al descrittore </xsd:documentation>
3761             </xsd:annotation>
3762         </xsd:element>
3763         <xsd:element name="c2_931" type="codiceQuattro">
3764             <xsd:annotation>
3765                 <xsd:documentation> codice soggettario </xsd:documentation>
3766             </xsd:annotation>
3767         </xsd:element>
3768     </xsd:sequence>
3769 </xsd:complexType>
3770 <!-- START GESTIONE FONDO E ITEM -->
3771 <xsd:complexType name="FondoType">
3772     <xsd:annotation>
3773         <xsd:documentation> Fondo </xsd:documentation>
3774     </xsd:annotation>
3775     <xsd:complexContent>
3776         <xsd:extension base="Audit">
3777             <xsd:sequence>
3778                 <xsd:element name="idFondo" type="SbnID"/>
3779                 <xsd:element name="nomeFondo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3780                 <xsd:element name="dsFondo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3781                 <xsd:element name="noteStoriche" type="xsd:string" minOccurs="0"
3782                 />
3783                 <xsd:element name="depositato" type="SbnIndicatore" minOccurs="0"
3784                 />
3785                 <xsd:element name="catalogoInventario" type="xsd:string"
3786                 minOccurs="0"/>
3787                 <xsd:element name="codiceDewey" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3788                 <xsd:choice minOccurs="0">
3789                     <xsd:element name="nomeProvenienza" type="NomiType"
3790                     minOccurs="0" />
3791                     <xsd:element name="nomiCollegati" type="NomiType"
3792                     minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
3793                 </xsd:choice>
3794             </xsd:sequence>
3795             <xsd:attribute name="nLista" type="xsd:integer" />
3796         </xsd:extension>
3797     </xsd:complexContent>

```

```

3792 </xsd:complexType>
3793 <xsd:complexType name="ItemType">
3794   <xsd:annotation>
3795     <xsd:documentation> Item </xsd:documentation>
3796   </xsd:annotation>
3797   <xsd:complexContent>
3798     <xsd:extension base="Audit">
3799       <xsd:sequence>
3800         <xsd:element name="idItem" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
3801         <xsd:element name="bid" type="SbnID" minOccurs="0"/>
3802         <xsd:element name="isil" type="IsilType" minOccurs="0"/>
3803         <xsd:element name="isbd" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3804         <xsd:element name="inventario" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3805         <xsd:element name="collocazione" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3806         <xsd:element name="nota" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
3807         <xsd:element name="nomiCollegati" type="NomiType" minOccurs="0"
3808           maxOccurs="unbounded"/>
3809         <xsd:element name="fondo" type="FondoType" minOccurs="0" />
3810       </xsd:sequence>
3811       <xsd:attribute name="nLista" type="xsd:integer" />
3812     </xsd:extension>
3813   </xsd:complexContent>
3814 </xsd:complexType>
3815 <xsd:complexType name="Audit">
3816   <xsd:annotation>
3817     <xsd:documentation> Oggetto definito per generalizzare i campi di audit
3818     per le diverse entity</xsd:documentation>
3819   </xsd:annotation>
3820   <xsd:sequence>
3821     <xsd:element name="tsIns" type="SbnDataVar" minOccurs="0" />
3822     <xsd:element name="uteIns" type="xsd:string" minOccurs="0" />
3823     <xsd:element name="tsVar" type="SbnDataVar" minOccurs="0"/>
3824     <xsd:element name="uteVar" type="xsd:string" minOccurs="0" />
3825     <xsd:element name="flCanc" type="SbnIndicatore" minOccurs="0"/>
3826   </xsd:sequence>
3827 </xsd:complexType>
3828 <xsd:simpleType name="IsilType">
3829   <xsd:annotation>
3830     <xsd:documentation> Campo con una struttura isil</xsd:documentation>
3831   </xsd:annotation>
3832   <xsd:restriction base="xsd:string" />
3833 </xsd:simpleType>
3834 <xsd:complexType name="CercaFondoType">
3835   <xsd:annotation>
3836     <xsd:documentation> Canali di ricerca per il tipo fondo</xsd:documentation>
3837   </xsd:annotation>
3838   <xsd:sequence>
3839     <xsd:choice>
3840       <xsd:element name="vid" type="SbnID">
3841         <xsd:annotation>
3842           <xsd:documentation> identificativo
3843           dell'elemento</xsd:documentation>
3844         </xsd:annotation>
3845       </xsd:element>
3846       <xsd:element name="idFondo" type="SbnID">
3847         <xsd:annotation>
3848           <xsd:documentation> identificativo
3849           dell'elemento</xsd:documentation>
3850         </xsd:annotation>
3851       </xsd:element>
3852       <xsd:element name="parametri" type="parametriCercaFondiType">
3853         <xsd:annotation>
3854           <xsd:documentation> parametri di ricerca del
3855           fondo</xsd:documentation>
3856         </xsd:annotation>
3857       </xsd:element>
3858     </xsd:choice>
3859   </xsd:sequence>
3860 </xsd:complexType>

```

```

3860 <xsd:complexType name="parametriCercaFondiType">
3861   <xsd:annotation>
3862     <xsd:documentation> parametri di ricerca del fondo</xsd:documentation>
3863   </xsd:annotation>
3864   <xsd:sequence>
3865     <xsd:element name="stringaLike" type="SbnStringaRicerca" minOccurs="0">
3866       <xsd:annotation>
3867         <xsd:documentation> elemento da utilizzare per la ricerca per
3868           parte iniziale</xsd:documentation>
3869       </xsd:annotation>
3870     </xsd:element>
3871     <xsd:element name="isil" type="xsd:string">
3872       <xsd:annotation>
3873         <xsd:documentation> ricerca per isil</xsd:documentation>
3874       </xsd:annotation>
3875     </xsd:element>
3876   </xsd:sequence>
3877 </xsd:complexType>
3878
3879 <xsd:complexType name="CercaNomeType">
3880   <xsd:annotation>
3881     <xsd:documentation>Canali di ricerca per il nome di un
3882       fondo</xsd:documentation>
3883   </xsd:annotation>
3884   <xsd:complexContent>
3885     <xsd:extension base="FondiParams" />
3886   </xsd:complexContent>
3887 </xsd:complexType>
3888 <xsd:complexType name="CercaItemType">
3889   <xsd:annotation>
3890     <xsd:documentation>Canali di ricerca per gli item</xsd:documentation>
3891   </xsd:annotation>
3892   <xsd:choice>
3893     <xsd:element name="CercaItemCollegati" type="CercaItemCollegati"
3894       minOccurs="0" />
3895     <xsd:element name="codiceIsilInventario" type="CercaItemPattern"
3896       minOccurs="0" />
3897     <xsd:element name="codiceIsilBid" type="CercaItemPattern" minOccurs="0" />
3898   </xsd:choice>
3899 </xsd:complexType>
3900 <xsd:complexType name="NomiType">
3901   <xsd:annotation>
3902     <xsd:documentation>Nome</xsd:documentation>
3903   </xsd:annotation>
3904   <xsd:sequence>
3905     <xsd:element name="vid" type="SbnID" />
3906     <xsd:element name="nome" type="xsd:string" />
3907     <xsd:element name="cdRelazione" type="SbnCodiceRelazioneFondoNome"
3908       minOccurs="0"/>
3909   </xsd:sequence>
3910   <xsd:attribute name="nItem" type="xsd:integer" />
3911 </xsd:complexType>
3912 <xsd:complexType name="FondiParams">
3913   <xsd:sequence>
3914     <xsd:element name="idFondo" type="SbnID">
3915       <xsd:annotation>
3916         <xsd:documentation> identificativo
3917           dell'elemento</xsd:documentation>
3918       </xsd:annotation>
3919     </xsd:element>
3920   </xsd:sequence>
3921 </xsd:complexType>
3922 <xsd:complexType name="CercaItemCollegati">
3923   <xsd:sequence>
3924     <xsd:element name="idFondo" type="SbnID" minOccurs="0">
3925       <xsd:annotation>
3926         <xsd:documentation> identificativo
3927           dell'elemento</xsd:documentation>
3928       </xsd:annotation>
3929     </xsd:element>
3930     <xsd:element name="paroleFondo" type="xsd:string" minOccurs="0">
3931       <xsd:annotation>

```

```

3926         <xsd:documentation>parole fondo</xsd:documentation>
3927     </xsd:annotation>
3928 </xsd:element>
3929
3930 <xsd:element name="datiTit" type="CercaDatiItemType" minOccurs="0" />
3931 <xsd:element name="vid" type="SbnID" minOccurs="0">
3932     <xsd:annotation>
3933         <xsd:documentation> vid del nome collegato
all'item</xsd:documentation>
3934     </xsd:annotation>
3935 </xsd:element>
3936 <xsd:element name="isil" type="xsd:string" minOccurs="0">
3937     <xsd:annotation>
3938         <xsd:documentation> Codice isil biblioteca</xsd:documentation>
3939     </xsd:annotation>
3940 </xsd:element>
3941 </xsd:sequence>
3942 </xsd:complexType>
3943 <xsd:complexType name="CercaDatiItemType">
3944     <xsd:annotation>
3945         <xsd:documentation>
3946             CERCA ITEM canali di ricerca: T001, prima pubblicazione, paese,
guida, lingua
3947         </xsd:documentation>
3948     </xsd:annotation>
3949     <xsd:sequence>
3950         <xsd:element name="PrimaDataPubblicazione" type="SbnAnno" minOccurs="0">
3951             <xsd:annotation>
3952                 <xsd:documentation>Prima data di pubblicazione
</xsd:documentation>
3953             </xsd:annotation>
3954         </xsd:element>
3955         <xsd:element name="T102" type="c102" minOccurs="0">
3956             <xsd:annotation>
3957                 <xsd:documentation>filtro su codice paese della
pubblicazione</xsd:documentation>
3958             </xsd:annotation>
3959         </xsd:element>
3960         <xsd:element name="T101" type="c101" minOccurs="0">
3961             <xsd:annotation>
3962                 <xsd:documentation>filtro su codice lingua della
pubblicazione</xsd:documentation>
3963             </xsd:annotation>
3964         </xsd:element>
3965         <xsd:element name="guida" type="guidaDoc" minOccurs="0" maxOccurs="4">
3966             <xsd:annotation>
3967                 <xsd:documentation>possibilita' di filtrare per: tipo
record</xsd:documentation>
3968             </xsd:annotation>
3969         </xsd:element>
3970         <xsd:element name="autoreBidItem" type="SbnID" minOccurs="0">
3971             <xsd:annotation>
3972                 <xsd:documentation> identificativo dell'autore del bid
corrispondente all'item</xsd:documentation>
3973             </xsd:annotation>
3974         </xsd:element>
3975     </xsd:sequence>
3976 </xsd:complexType>
3977 <xsd:complexType name="LegameFondoNomeType">
3978     <xsd:annotation>
3979         <xsd:documentation> LegameFondoNome </xsd:documentation>
3980     </xsd:annotation>
3981     <xsd:complexContent>
3982         <xsd:extension base="Audit">
3983             <xsd:sequence>
3984                 <xsd:element name="idFondo" type="SbnID" />
3985                 <xsd:element name="vid" type="SbnID" />
3986                 <xsd:element name="oldCdRelazione"
type="SbnCodiceRelazioneFondoNome" />
3987                 <xsd:element name="newCdRelazione"
type="SbnCodiceRelazioneFondoNome" />
3988                 <xsd:element name="nota" type="xsd:string" minOccurs="0" />
3989             </xsd:sequence>

```

```

3990         </xsd:extension>
3991     </xsd:complexContent>
3992 </xsd:complexType>
3993 <xsd:complexType name="LegameNomeItemType">
3994     <xsd:annotation>
3995         <xsd:documentation> LegameNomeItem </xsd:documentation>
3996     </xsd:annotation>
3997     <xsd:complexContent>
3998         <xsd:extension base="Audit">
3999             <xsd:sequence>
4000                 <xsd:element name="vid" type="SbnID" minOccurs="0"/>
4001                 <xsd:element name="item" type="ItemType" minOccurs="0"/>
4002                 <xsd:element name="oldCdRelazione"
4003                     type="SbnCodiceRelazioneItemNome" minOccurs="0"/>
4004                 <xsd:element name="newCdRelazione"
4005                     type="SbnCodiceRelazioneItemNome" minOccurs="0"/>
4006                 <xsd:element name="nota" type="xsd:string" minOccurs="0" />
4007             </xsd:sequence>
4008         </xsd:extension>
4009     </xsd:complexContent>
4010 </xsd:complexType>
4011 <xsd:complexType name="LegameFondoItemType">
4012     <xsd:annotation>
4013         <xsd:documentation> LegameFondoItem </xsd:documentation>
4014     </xsd:annotation>
4015     <xsd:complexContent>
4016         <xsd:extension base="Audit">
4017             <xsd:sequence>
4018                 <xsd:element name="idFondo" type="SbnID" minOccurs="0"/>
4019                 <xsd:element name="item" type="ItemType" minOccurs="0"/>
4020                 <xsd:element name="nota" type="xsd:string" minOccurs="0" />
4021             </xsd:sequence>
4022         </xsd:extension>
4023     </xsd:complexContent>
4024 </xsd:complexType>
4025 <xsd:simpleType name="SbnCodiceRelazioneFondoNome">
4026     <xsd:annotation>
4027         <xsd:documentation> i codici di relazione ammessi sono 390, 320 e 060 (il
4028             codice di relazione 320 deve essere univoco per fondo)
4029         </xsd:documentation>
4030     </xsd:annotation>
4031     <xsd:restriction base="xsd:string">
4032         <xsd:enumeration value="390"/>
4033         <xsd:enumeration value="320"/>
4034         <xsd:enumeration value="060"/>
4035     </xsd:restriction>
4036 </xsd:simpleType>
4037 <xsd:simpleType name="SbnCodiceRelazioneItemNome">
4038     <xsd:annotation>
4039         <xsd:documentation> i codici di relazione ammessi sono '390 - possessore
4040             precedente' e '320 - donatore' (il codice di relazione 320 è univoco per
4041             vid e item) </xsd:documentation>
4042     </xsd:annotation>
4043     <xsd:restriction base="xsd:string">
4044         <xsd:enumeration value="390"/>
4045         <xsd:enumeration value="320"/>
4046     </xsd:restriction>
4047 </xsd:simpleType>
4048 <xsd:simpleType name="CercaItemPattern">
4049     <xsd:restriction base="xsd:string">
4050         <!-- Qui imposto una regex che richiede due parole separate da uno spazio
4051             -->
4052         <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]+ [a-zA-Z0-9]+" />
4053     </xsd:restriction>
4054 </xsd:simpleType>
4055 <xsd:simpleType name="Entity">
4056     <xsd:annotation>
4057         <xsd:documentation> tipologia di entity: I = item, IF = ItemFondo, IN =
4058             ItemNome, FN = FondoNome</xsd:documentation>
4059     </xsd:annotation>
4060     <xsd:restriction base="xsd:string">
4061         <xsd:enumeration value="I"/>

```

```

4055         <xsd:enumeration value="IF"/>
4056         <xsd:enumeration value="IN"/>
4057         <xsd:enumeration value="FN"/>
4058     </xsd:restriction>
4059 </xsd:simpleType>
4060 <!-- Da aggiungere al cerca type <xsd:element name="CercaFondo"
type="CercaFondoType">
4061         <xsd:annotation>
4062             <xsd:documentation>Ricerca fondo</xsd:documentation>
4063         </xsd:annotation>
4064     </xsd:element>
4065     Da aggiungere sbnOutputType <xsd:element name="Fondo" type="FondoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
4066     Da aggiungere al cerca type <xsd:element name="CercaPossessore"
type="CercaPossessoreType">
4067         <xsd:annotation>
4068             <xsd:documentation>Ricerca possessore</xsd:documentation>
4069         </xsd:annotation>
4070     Da aggiugnere a cancella <xsd:element name="idItem" type="SbnID"
minOccurs="0"/>
4071     Da aggiungere a modifica <xsd:element name="Item" type="ItemType" />
4072     Da aggiungere a crea <xsd:element name="LegameFondoNome"
type="LegameFondoNomeType" />
4073     Da aggiungere a cancella <xsd:element name="keysLegameFondoNome"
type="KeysLegameFondoNomeType" minOccurs="0" />
4074     Da aggiungere a modifica <xsd:element name="LegameFondoNome"
type="LegameFondoNomeType" />
4075     Da aggiungere a crea <xsd:element name="LegameFondoItem"
type="LegameFondoItemType" />
4076     Da aggiungere a cancella <xsd:element name="keysLegameFondoItem"
type="KeysLegameFondoItemType" minOccurs="0" />
4077     Da aggiungere a modifica <xsd:element name="LegameFondoItem"
type="LegameFondoItemType" />
4078     Da aggiungere a crea <xsd:element name="LegameNomeItem"
type="LegameNomeItemType" />
4079     Da aggiungere a cancella <xsd:element name="keysLegameNomeItem"
type="KeysLegameNomeItemType" minOccurs="0" />
4080     Da aggiungere a modifica <xsd:element name="LegameNomeItem"
type="LegameNomeItemType" />
4081 </xsd:element>-->
4082
4083 <!-- END GESTIONE FONDO E ITEM -->
4084
4085 <!-- TIPI GENERALIZZATI -->
4086 <xsd:complexType name="SbnOggetto">
4087     <xsd:choice>
4088         <xsd:element name="tipoMateriale" type="SbnMateriale"/>
4089         <xsd:element name="tipoAuthority" type="SbnAuthority"/>
4090         <xsd:element name="entity" type="Entity" />
4091     </xsd:choice>
4092 </xsd:complexType>
4093 <xsd:complexType name="SbnRangeDate">
4094     <xsd:annotation>
4095         <xsd:documentation> Intervallo temporale
4096         attributo: 1=data di ultima variazione o inserimento (default) 2=data di
solo inserimento 3=solo data di variazione</xsd:documentation>
4097     </xsd:annotation>
4098     <xsd:sequence>
4099         <xsd:element name="dataDa" type="SbnData"/>
4100         <xsd:element name="dataA" type="SbnDataA"/>
4101     </xsd:sequence>
4102     <xsd:attribute name="tipoFiltroDate" type="xsd:integer"/>
4103 </xsd:complexType>
4104 <!-- TIPI SEMPLICI -->
4105 <xsd:simpleType name="SbnID">
4106     <xsd:annotation>
4107         <xsd:documentation>Identificativo SBN dell'oggetto.Ha lunghezza 10 ad
eccezione delle classificazioni, nel cui caso coincide con il
'D'+cod.edizione+simbolo per il sistema Dewey e cod.sistema+simbolo per
altri sistemi. Negli altri casi Ã" composto come segue: titoli di tipo
materiale antico: codice polo+'E'+progressivo; titoli non antichi: codice
polo+progressivo; autori: codice polo+'V'+progressivo; luoghi:codice
polo+'L'+progressivo; marche: codice polo+'M'+progressivo;

```

```

        soggetti:codice polo+'C'+progressivo; descrittori: codice
        polo+'D'+progressivo</xsd:documentation>
4108    </xsd:annotation>
4109    <xsd:restriction base="xsd:string">
4110        <xsd:maxLength value="33"/>
4111    </xsd:restriction>
4112 </xsd:simpleType>
4113 <xsd:simpleType name="SbnData">
4114     <xsd:annotation>
4115         <xsd:documentation>Data in formato yyyy-mm-dd</xsd:documentation>
4116     </xsd:annotation>
4117     <xsd:restriction base="xsd:date"/>
4118 </xsd:simpleType>
4119 <xsd:simpleType name="SbnDataA">
4120     <xsd:annotation>
4121         <xsd:documentation>Data in formato yyyy-mm-dd</xsd:documentation>
4122     </xsd:annotation>
4123     <xsd:restriction base="xsd:date"/>
4124 </xsd:simpleType>
4125 <xsd:simpleType name="SbnDatavar">
4126     <xsd:annotation>
4127         <xsd:documentation>TimeStamp in formato yyyyymmddhhmmss.t
            (ISO2014)</xsd:documentation>
4128     </xsd:annotation>
4129     <xsd:restriction base="xsd:string">
4130         <xsd:pattern value="\d{14}.\d"/>
4131     </xsd:restriction>
4132 </xsd:simpleType>
4133 <!-- TIPI GENERALIZZATI PER IL CONTROLLO DELLA DIMENSIONE DEL DATO CODIFICATO-->
4134 <!-- Il controllo di esistenza del codice viene effettuato dal software -->
4135 <xsd:simpleType name="codiceUno">
4136     <xsd:annotation>
4137         <xsd:documentation>campo utilizzato per il controllo dei codici di un
            carattere</xsd:documentation>
4138     </xsd:annotation>
4139     <xsd:restriction base="xsd:string">
4140         <xsd:length value="1"/>
4141     </xsd:restriction>
4142 </xsd:simpleType>
4143 <xsd:simpleType name="codiceDue">
4144     <xsd:annotation>
4145         <xsd:documentation>campo utilizzato per il controllo dei codici di due
            caratteri</xsd:documentation>
4146     </xsd:annotation>
4147     <xsd:restriction base="xsd:string">
4148         <xsd:maxLength value="2"/>
4149     </xsd:restriction>
4150 </xsd:simpleType>
4151 <xsd:simpleType name="codiceTre">
4152     <xsd:annotation>
4153         <xsd:documentation>campo utilizzato per il controllo dei codici di tre
            caratteri</xsd:documentation>
4154     </xsd:annotation>
4155     <xsd:restriction base="xsd:string">
4156         <xsd:maxLength value="3"/>
4157     </xsd:restriction>
4158 </xsd:simpleType>
4159 <xsd:simpleType name="codiceQuattro">
4160     <xsd:annotation>
4161         <xsd:documentation>campo utilizzato per il controllo dei codici di
            quattro caratteri</xsd:documentation>
4162     </xsd:annotation>
4163     <xsd:restriction base="xsd:string">
4164         <xsd:maxLength value="4"/>
4165     </xsd:restriction>
4166 </xsd:simpleType>
4167 <xsd:simpleType name="numeroSTD">
4168     <xsd:annotation>
4169         <xsd:documentation>Numeri standard: il formato viene controllato dal
            server, secondi il tipo di numero</xsd:documentation>
4170     </xsd:annotation>
4171     <xsd:restriction base="xsd:string">
4172         <xsd:maxLength value="25"/>

```

```

4173         </xsd:restriction>
4174     </xsd:simpleType>
4175     <xsd:simpleType name="impronta_1">
4176         <xsd:annotation>
4177             <xsd:documentation>Impronta editoriale antica secondo le regole SBN:
4178                 prima parte</xsd:documentation>
4179         </xsd:annotation>
4180         <xsd:restriction base="xsd:string">
4181             <xsd:maxLength value="10"/>
4182             <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
4183         </xsd:restriction>
4184     </xsd:simpleType>
4185     <xsd:simpleType name="impronta_2">
4186         <xsd:annotation>
4187             <xsd:documentation>Impronta editoriale antica secondo le regole SBN:
4188                 seconda parte</xsd:documentation>
4189         </xsd:annotation>
4190         <xsd:restriction base="xsd:string">
4191             <xsd:maxLength value="14"/>
4192             <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
4193         </xsd:restriction>
4194     </xsd:simpleType>
4195     <xsd:simpleType name="impronta_3">
4196         <xsd:annotation>
4197             <xsd:documentation>Impronta editoriale antica secondo le regole SBN:
4198                 terza parte</xsd:documentation>
4199         </xsd:annotation>
4200         <xsd:restriction base="xsd:string">
4201             <xsd:maxLength value="8"/>
4202             <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
4203         </xsd:restriction>
4204     </xsd:simpleType>
4205     <xsd:simpleType name="note">
4206         <xsd:restriction base="xsd:string">
4207             <xsd:maxLength value="80"/>
4208         </xsd:restriction>
4209     </xsd:simpleType>
4210     <xsd:simpleType name="SbnPolo">
4211         <xsd:restriction base="xsd:string">
4212             <xsd:length value="3" fixed="true"/>
4213         </xsd:restriction>
4214     </xsd:simpleType>
4215     <xsd:simpleType name="SbnCitazione">
4216         <xsd:annotation>
4217             <xsd:documentation>citazione in repertorio per marca editoriale: max 7
4218                 digit</xsd:documentation>
4219         </xsd:annotation>
4220         <xsd:restriction base="xsd:integer">
4221             <xsd:totalDigits value="7"/>
4222         </xsd:restriction>
4223     </xsd:simpleType>
4224     <xsd:simpleType name="SbnBiblioteca">
4225         <xsd:annotation>
4226             <xsd:documentation> codice SBN della biblioteca: polo+sigla; per indicare
4227                 il polo si utilizza impostando la sigla del polo (3 caratteri) piu' tre
4228                 spazi </xsd:documentation>
4229         </xsd:annotation>
4230         <xsd:restriction base="xsd:string">
4231             <xsd:length value="6"/>
4232             <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
4233         </xsd:restriction>
4234     </xsd:simpleType>
4235     <xsd:simpleType name="BibliotecaAnag">
4236         <xsd:annotation>
4237             <xsd:documentation> codice dell'anagrafe biblioteche </xsd:documentation>
4238         </xsd:annotation>
4239         <xsd:restriction base="xsd:string">
4240             <xsd:maxLength value="6"/>
4241         </xsd:restriction>
4242     </xsd:simpleType>
4243     <xsd:simpleType name="SbnUserID">
4244         <xsd:restriction base="xsd:string">
4245             <xsd:maxLength value="6"/>
4246         </xsd:restriction>
4247     </xsd:simpleType>

```

```

4240         </xsd:restriction>
4241     </xsd:simpleType>
4242     <xsd:simpleType name="SbnMateriale">
4243         <xsd:annotation>
4244             <xsd:documentation> tipologia di materiale: M = moderno, E = Antico, U =
                Musica,
4245                 G = Grafico, C = Cartografico, H = Audiovisivo, L = Elettronico,
                Spazio='Tutti'</xsd:documentation>
4246         </xsd:annotation>
4247         <xsd:restriction base="xsd:string">
4248             <xsd:enumeration value="M"/>
4249             <xsd:enumeration value="E"/>
4250             <xsd:enumeration value="U"/>
4251             <xsd:enumeration value="G"/>
4252             <xsd:enumeration value="C"/>
4253             <xsd:enumeration value="H"/>
4254             <xsd:enumeration value="L"/>
4255             <xsd:enumeration value=" " />
4256         </xsd:restriction>
4257     </xsd:simpleType>
4258     <xsd:simpleType name="tipoNota321">
4259         <xsd:annotation>
4260             <xsd:documentation>Tipo nota riferimento a Repertorio o
                Database</xsd:documentation>
4261         </xsd:annotation>
4262         <xsd:restriction base="xsd:string">
4263             <xsd:enumeration value="Repertorio"/>
4264             <xsd:enumeration value="Database"/>
4265         </xsd:restriction>
4266     </xsd:simpleType>
4267     <xsd:simpleType name="SbnNaturaDocumento">
4268         <xsd:annotation>
4269             <xsd:documentation> nature SBN dei documenti: M=monografia ; W=tit. non
                significativo ; C=collana ; S=periodico N=tit.
                analitico</xsd:documentation>
4270         </xsd:annotation>
4271         <xsd:restriction base="xsd:string">
4272             <xsd:enumeration value="M"/>
4273             <xsd:enumeration value="S"/>
4274             <xsd:enumeration value="C"/>
4275             <xsd:enumeration value="W"/>
4276             <xsd:enumeration value="N"/>
4277         </xsd:restriction>
4278     </xsd:simpleType>
4279     <xsd:simpleType name="SbnNaturaTitAccesso">
4280         <xsd:annotation>
4281             <xsd:documentation> nature SBN dei titoli di accesso: P = 510 parallelo
                ; D = 517 estrapolato ; T = 423 subordinato; B = 454
                originale</xsd:documentation>
4282         </xsd:annotation>
4283         <xsd:restriction base="xsd:string">
4284             <xsd:enumeration value="P"/>
4285             <xsd:enumeration value="D"/>
4286             <xsd:enumeration value="T"/>
4287             <xsd:enumeration value="B"/>
4288         </xsd:restriction>
4289     </xsd:simpleType>
4290     <xsd:simpleType name="SbnAuthority">
4291         <xsd:annotation>
4292             <xsd:documentation> tipologia di authority: AU = autore, TU = Titolo
                Uniforme,
4293                 UM = Titolo Uniforme Musica, SO = Soggetto, DE = Descrittore, LU =
                Luogo,
4294                 CL = Classe, MA = Marca, RE = Repertorio </xsd:documentation>
4295         </xsd:annotation>
4296         <xsd:restriction base="xsd:string">
4297             <xsd:enumeration value="AU"/>
4298             <xsd:enumeration value="TU"/>
4299             <xsd:enumeration value="UM"/>
4300             <xsd:enumeration value="SO"/>
4301             <xsd:enumeration value="DE"/>
4302             <xsd:enumeration value="LU"/>
4303             <xsd:enumeration value="CL"/>

```

```

4304         <xsd:enumeration value="MA"/>
4305         <xsd:enumeration value="RE"/>
4306     </xsd:restriction>
4307 </xsd:simpleType>
4308 <xsd:simpleType name="SbnLegameDoc">
4309     <xsd:annotation>
4310         <xsd:documentation> legami tra documenti; tutti e' ammesso solo in ricerca
4311         410=01C 422=02M,02S 430=04M,04C,04S 431=43S 434=41S 440=05M,05S 447=42S
4312         451=07M,07C,07S 461=01M,01S,C01C 463=51M,51W,51N
4313         464=51N</xsd:documentation>
4314     </xsd:annotation>
4315     <xsd:restriction base="xsd:string">
4316         <xsd:enumeration value="tutti"/>
4317         <xsd:enumeration value="410"/>
4318         <xsd:enumeration value="422"/>
4319         <xsd:enumeration value="430"/>
4320         <xsd:enumeration value="431"/>
4321         <xsd:enumeration value="434"/>
4322         <xsd:enumeration value="440"/>
4323         <xsd:enumeration value="447"/>
4324         <xsd:enumeration value="451"/>
4325         <xsd:enumeration value="461"/>
4326         <xsd:enumeration value="463"/>
4327         <xsd:enumeration value="464"/>
4328     </xsd:restriction>
4329 </xsd:simpleType>
4330 <xsd:simpleType name="SbnSpecLegameDoc">
4331     <xsd:annotation>
4332         <xsd:documentation> specializzazione del legame per materiali speciali:
4333         musica e grafica
4334         per musica: P=titolo di opera parafrasata, I=incipit letterario, L=titolo
4335         di opera relativa al libretto,
4336         A= titolo di opera in cui e' inserita l'aria,E=tit. dell'opera letteraria,
4337         T=tit. alternativo</xsd:documentation>
4338     </xsd:annotation>
4339     <xsd:restriction base="xsd:string">
4340         <xsd:enumeration value="P"/>
4341         <xsd:enumeration value="I"/>
4342         <xsd:enumeration value="L"/>
4343         <xsd:enumeration value="A"/>
4344         <xsd:enumeration value="E"/>
4345         <xsd:enumeration value="T"/>
4346     </xsd:restriction>
4347 </xsd:simpleType>
4348 <xsd:simpleType name="SbnLegameTitAccesso">
4349     <xsd:annotation>
4350         <xsd:documentation> legami verso titoli di accesso; tutti e' ammesso solo
4351         in ricerca. 510=08P parallelo 517=08D estrapolato 423=03T subordinato
4352         454=06B originale</xsd:documentation>
4353     </xsd:annotation>
4354     <xsd:restriction base="xsd:string">
4355         <xsd:enumeration value="tutti"/>
4356         <xsd:enumeration value="423"/>
4357         <xsd:enumeration value="454"/>
4358         <xsd:enumeration value="510"/>
4359         <xsd:enumeration value="517"/>
4360     </xsd:restriction>
4361 </xsd:simpleType>
4362 <xsd:simpleType name="SbnLegameAut">
4363     <xsd:annotation>
4364         <xsd:documentation> legami verso elementi di authority.
4365         4XX = legame vedi tra elementi di authority, 5XX = legame vedi anche tra
4366         elementi di authority,
4367         500 = legame a titolo uniforme 09A,
4368         606 = legame a soggetto, 620 = legame a luogo , 676 = legame a classe
4369         dewey
4370         686 = legame a classe diversa da dewey, 700 = legame con autore pers.
4371         responsabilita 1
4372         701 = legame con autore personale resp. 2, 702 = legame con autore
4373         personale resp. 3,
4374         710 = legame con ente resp. 1, 711 = legame con ente resp. 2, 712 =
4375         legame ente resp. 3,
4376         810 = legame con repertorio trovato , 815 = legame con repertorio per non

```

```

trovato,
4367 921 = legame a marca editoriale , 931 = legame soggetto-descrittore
4368 431 = legame a variante opera,
4369 legami tra descrittori: USE=vedi UF=usato al posto di RT=vedi anche BT=ha
come termine piu' esteso NT=ha come termine piu' ristretto USE+=SCOMPOSTO
IN HSEE=VARIANTE STORICA DI
4370 legami con opera correlata: 531e = sezione o parte 01A, 531f =
supplemento 02A, 531h continuazione 04A, 531g = correlata 10A
4371 </xsd:documentation>
4372 </xsd:annotation>
4373 <xsd:restriction base="xsd:string">
4374   <xsd:enumeration value="tutti"/>
4375   <xsd:enumeration value="4XX"/>
4376   <xsd:enumeration value="5XX"/>
4377   <xsd:enumeration value="500"/>
4378   <xsd:enumeration value="606"/>
4379   <xsd:enumeration value="620"/>
4380   <xsd:enumeration value="676"/>
4381   <xsd:enumeration value="686"/>
4382   <xsd:enumeration value="700"/>
4383   <xsd:enumeration value="701"/>
4384   <xsd:enumeration value="702"/>
4385   <xsd:enumeration value="710"/>
4386   <xsd:enumeration value="711"/>
4387   <xsd:enumeration value="712"/>
4388   <xsd:enumeration value="810"/>
4389   <xsd:enumeration value="815"/>
4390   <xsd:enumeration value="921"/>
4391   <xsd:enumeration value="931"/>
4392   <xsd:enumeration value="USE"/>
4393   <xsd:enumeration value="UF"/>
4394   <xsd:enumeration value="RT"/>
4395   <xsd:enumeration value="BT"/>
4396   <xsd:enumeration value="NT"/>
4397   <xsd:enumeration value="UF+"/>
4398   <xsd:enumeration value="HSF"/>
4399   <xsd:enumeration value="USE+"/>
4400   <xsd:enumeration value="HSEE"/>
4401   <xsd:enumeration value="431"/>
4402   <xsd:enumeration value="531e"/>
4403   <xsd:enumeration value="531f"/>
4404   <xsd:enumeration value="531h"/>
4405   <xsd:enumeration value="531g"/>
4406 </xsd:restriction>
4407 </xsd:simpleType>
4408 <xsd:simpleType name="SbnRespons">
4409   <xsd:annotation>
4410     <xsd:documentation>Responsabilita' autore SBN </xsd:documentation>
4411   </xsd:annotation>
4412   <xsd:restriction base="xsd:string">
4413     <xsd:enumeration value="0"/>
4414     <xsd:enumeration value="1"/>
4415     <xsd:enumeration value="2"/>
4416     <xsd:enumeration value="3"/>
4417     <xsd:enumeration value="4"/>
4418   </xsd:restriction>
4419 </xsd:simpleType>
4420 <xsd:simpleType name="SbnTipoNomeAutore">
4421   <xsd:annotation>
4422     <xsd:documentation>tipo nome autore Sbn </xsd:documentation>
4423   </xsd:annotation>
4424   <xsd:restriction base="xsd:string">
4425     <xsd:enumeration value="A"/>
4426     <xsd:enumeration value="B"/>
4427     <xsd:enumeration value="C"/>
4428     <xsd:enumeration value="D"/>
4429     <xsd:enumeration value="E"/>
4430     <xsd:enumeration value="R"/>
4431     <xsd:enumeration value="G"/>
4432   </xsd:restriction>
4433 </xsd:simpleType>
4434 <xsd:simpleType name="indicatore">
4435   <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

4436         <xsd:enumeration value=" "/>
4437         <xsd:enumeration value="0"/>
4438         <xsd:enumeration value="1"/>
4439         <xsd:enumeration value="2"/>
4440         <xsd:enumeration value="3"/>
4441         <xsd:enumeration value="4"/>
4442         <xsd:enumeration value="7"/>
4443     </xsd:restriction>
4444 </xsd:simpleType>
4445 <xsd:simpleType name="statoRecord">
4446     <xsd:annotation>
4447         <xsd:documentation>indicazione sulla volonta' di correggere la parte
            dati: c=modifica dati, v=aggiunta varianti (valore ammesso sono per
            documenti antichi per modifica dell'area delle note isbd senza controllo
            su livello di autorit  )
4448         </xsd:documentation>
4449     </xsd:annotation>
4450     <xsd:restriction base="xsd:string">
4451         <xsd:enumeration value="c"/>
4452         <xsd:enumeration value="v"/>
4453     </xsd:restriction>
4454 </xsd:simpleType>
4455 <xsd:simpleType name="tipoRecord">
4456     <xsd:annotation>
4457         <xsd:documentation> riferimento: Record label pos.6 </xsd:documentation>
4458     </xsd:annotation>
4459     <xsd:restriction base="xsd:string">
4460         <xsd:enumeration value="a"/>
4461         <xsd:enumeration value="b"/>
4462         <xsd:enumeration value="c"/>
4463         <xsd:enumeration value="d"/>
4464         <xsd:enumeration value="e"/>
4465         <xsd:enumeration value="f"/>
4466         <xsd:enumeration value="g"/>
4467         <xsd:enumeration value="i"/>
4468         <xsd:enumeration value="j"/>
4469         <xsd:enumeration value="k"/>
4470         <xsd:enumeration value="l"/>
4471         <xsd:enumeration value="m"/>
4472         <xsd:enumeration value="r"/>
4473     </xsd:restriction>
4474 </xsd:simpleType>
4475 <xsd:simpleType name="livelloBibliografico">
4476     <xsd:annotation>
4477         <xsd:documentation> riferimento: Record label pos.7 </xsd:documentation>
4478     </xsd:annotation>
4479     <xsd:restriction base="xsd:string">
4480         <xsd:enumeration value="m"/>
4481         <xsd:enumeration value="s"/>
4482         <xsd:enumeration value="a"/>
4483     </xsd:restriction>
4484 </xsd:simpleType>
4485 <xsd:simpleType name="tipoSeriale">
4486     <xsd:annotation>
4487         <xsd:documentation> riferimento: 110 $a pos.0 </xsd:documentation>
4488     </xsd:annotation>
4489     <xsd:restriction base="xsd:string">
4490         <xsd:enumeration value="a"/>
4491         <xsd:enumeration value="b"/>
4492     </xsd:restriction>
4493 </xsd:simpleType>
4494 <xsd:simpleType name="SbnAnno">
4495     <xsd:annotation>
4496         <xsd:documentation> anno di pubblicazione </xsd:documentation>
4497     </xsd:annotation>
4498     <xsd:restriction base="xsd:string">
4499         <xsd:maxLength value="4"/>
4500     </xsd:restriction>
4501 </xsd:simpleType>
4502 <xsd:simpleType name="SbnIndicatore">
4503     <xsd:annotation>
4504         <xsd:documentation> indicatore S= vero, N = falso </xsd:documentation>
4505     </xsd:annotation>

```

```

4506         <xsd:restriction base="xsd:string">
4507             <xsd:enumeration value="S"/>
4508             <xsd:enumeration value="N"/>
4509         </xsd:restriction>
4510     </xsd:simpleType>
4511     <xsd:simpleType name="SbnTipoDigitalizzazione">
4512         <xsd:annotation>
4513             <xsd:documentation> tipo digitalizzazione della copia, corrisponde a ind1
del campo 956: 0=parziale,1=completa,2=copia di born
digital</xsd:documentation>
4514         </xsd:annotation>
4515         <xsd:restriction base="xsd:string">
4516             <xsd:enumeration value="0"/>
4517             <xsd:enumeration value="1"/>
4518             <xsd:enumeration value="2"/>
4519         </xsd:restriction>
4520     </xsd:simpleType>
4521     <!-- dati codificati materiale grafico e cartografico -->
4522     <xsd:simpleType name="coordinateCartog">
4523         <xsd:restriction base="xsd:string">
4524             <xsd:maxLength value="8"/>
4525         </xsd:restriction>
4526     </xsd:simpleType>
4527     <!-- dati codificati materiale musicale -->
4528     <xsd:simpleType name="indIncipit">
4529         <xsd:restriction base="xsd:string">
4530             <xsd:enumeration value="S"/>
4531             <xsd:enumeration value="P"/>
4532         </xsd:restriction>
4533     </xsd:simpleType>
4534     <xsd:simpleType name="numeroIncipit">
4535         <xsd:restriction base="xsd:string">
4536             <xsd:maxLength value="2"/>
4537         </xsd:restriction>
4538     </xsd:simpleType>
4539     <xsd:simpleType name="registroIncipit">
4540         <xsd:restriction base="xsd:string">
4541             <xsd:maxLength value="9"/>
4542         </xsd:restriction>
4543     </xsd:simpleType>
4544     <xsd:simpleType name="datazioneMusica">
4545         <xsd:restriction base="xsd:string">
4546             <xsd:maxLength value="10"/>
4547         </xsd:restriction>
4548     </xsd:simpleType>
4549     <xsd:simpleType name="agenziaCatalog">
4550         <xsd:restriction base="xsd:string">
4551             <xsd:maxLength value="4"/>
4552         </xsd:restriction>
4553     </xsd:simpleType>
4554     <xsd:simpleType name="normeCatalog">
4555         <xsd:restriction base="xsd:string">
4556             <xsd:maxLength value="10"/>
4557         </xsd:restriction>
4558     </xsd:simpleType>
4559     <xsd:simpleType name="tipoRepertorio">
4560         <xsd:annotation>
4561             <xsd:documentation> tipologie di repertorio: M=Marche A=Autori e Titoli
uniformi L=Luoghi B=Base dati
4562         </xsd:documentation>
4563         </xsd:annotation>
4564         <xsd:restriction base="xsd:string">
4565             <xsd:enumeration value="M"/>
4566             <xsd:enumeration value="A"/>
4567             <xsd:enumeration value="L"/>
4568             <xsd:enumeration value="B"/>
4569         </xsd:restriction>
4570     </xsd:simpleType>
4571     <xsd:simpleType name="siglaRepertorio">
4572         <xsd:restriction base="xsd:string">
4573             <xsd:maxLength value="15"/>
4574         </xsd:restriction>
4575     </xsd:simpleType>

```

```

4576 <xsd:simpleType name="SbnTipoNota">
4577   <xsd:annotation>
4578     <xsd:documentation> tipologie di note: codice del blocco 3XX da
        verificare con il tipo materiale
4579     300=nota informativa 323=nota al cast 327=nota di contenuto
4580     330=abstract 336=tipo di risorsa elettronica 337=note tecniche risorsa
        elettronica FILI=filigrana
4581     DATA=note sulla datazione POSS=nota sul posseduto PROV=nota sulla
        provenienza
4582     ORIG=note sull'origine</xsd:documentation>
4583   </xsd:annotation>
4584   <xsd:restriction base="xsd:string">
4585     <xsd:enumeration value="300"/>
4586     <xsd:enumeration value="323"/>
4587     <xsd:enumeration value="327"/>
4588     <xsd:enumeration value="330"/>
4589     <xsd:enumeration value="336"/>
4590     <xsd:enumeration value="337"/>
4591     <xsd:enumeration value="FILI"/>
4592     <xsd:enumeration value="DATA"/>
4593     <xsd:enumeration value="ORIG"/>
4594     <xsd:enumeration value="POSS"/>
4595     <xsd:enumeration value="PROV"/>
4596   </xsd:restriction>
4597 </xsd:simpleType>
4598 <xsd:simpleType name="SbnFormaNome">
4599   <xsd:annotation>
4600     <xsd:documentation> forma elemento di authority: A = accettata R=rinvio
        </xsd:documentation>
4601   </xsd:annotation>
4602   <xsd:restriction base="xsd:string">
4603     <xsd:enumeration value="A"/>
4604     <xsd:enumeration value="R"/>
4605   </xsd:restriction>
4606 </xsd:simpleType>
4607 <!-- tipi per informazioni gestionali -->
4608 <xsd:simpleType name="SbnLivello">
4609   <xsd:annotation>
4610     <xsd:documentation>REC=05,MIN=51,MED=71,MAX=90,SUP=95,LAV=96,AUF=97</xsd:d
        omentation>
4611   </xsd:annotation>
4612   <xsd:restriction base="xsd:string">
4613     <xsd:enumeration value="05"/>
4614     <xsd:enumeration value="51"/>
4615     <xsd:enumeration value="71"/>
4616     <xsd:enumeration value="90"/>
4617     <xsd:enumeration value="95"/>
4618     <xsd:enumeration value="96"/>
4619     <xsd:enumeration value="97"/>
4620   </xsd:restriction>
4621 </xsd:simpleType>
4622 <xsd:simpleType name="SbnAbilitaOggetto">
4623   <xsd:annotation>
4624     <xsd:documentation>N=non gestito, S=gestito</xsd:documentation>
4625   </xsd:annotation>
4626   <xsd:restriction base="xsd:string">
4627     <xsd:enumeration value="N"/>
4628     <xsd:enumeration value="S"/>
4629   </xsd:restriction>
4630 </xsd:simpleType>
4631 <xsd:simpleType name="SbnSimile">
4632   <xsd:annotation>
4633     <xsd:documentation>Simile=creazione con ricerca preventiva,
        Conferma=creazione senza richiesta preventiva
4634     SimileImport=ricerca preventiva senza creazione per attivita'
        import</xsd:documentation>
4635   </xsd:annotation>
4636   <xsd:restriction base="xsd:string">
4637     <xsd:enumeration value="Simile"/>
4638     <xsd:enumeration value="Conferma"/>
4639     <xsd:enumeration value="SimileImport"/>
4640   </xsd:restriction>

```

```

4641 </xsd:simpleType>
4642 <xsd:simpleType name="SbnAzioneLocalizza">
4643   <xsd:annotation>
4644     <xsd:documentation>Localizza=inserimento nuova localizzazione
      Delocalizza=cancellazione localizzazione, Correggi=modifica dati con
      esclusione dati della biblioteca, Allineato=azzeramento flag di
      allineamento Esame=visualizzazione localizzazioni</xsd:documentation>
4645   </xsd:annotation>
4646   <xsd:restriction base="xsd:string">
4647     <xsd:enumeration value="Localizza"/>
4648     <xsd:enumeration value="Delocalizza"/>
4649     <xsd:enumeration value="Correggi"/>
4650     <xsd:enumeration value="Allineato"/>
4651     <xsd:enumeration value="Esame"/>
4652   </xsd:restriction>
4653 </xsd:simpleType>
4654 <xsd:simpleType name="SbnTipoLocalizza">
4655   <xsd:restriction base="xsd:string">
4656     <xsd:enumeration value="Gestione"/>
4657     <xsd:enumeration value="Possesso"/>
4658     <xsd:enumeration value="Tutti"/>
4659     <xsd:enumeration value="Identificazione"/>
4660   </xsd:restriction>
4661 </xsd:simpleType>
4662 <xsd:simpleType name="SbnTipoAllinea">
4663   <xsd:restriction base="xsd:string">
4664     <xsd:enumeration value="Legami"/>
4665     <xsd:enumeration value="Descrizione"/>
4666     <xsd:enumeration value="Tutti"/>
4667   </xsd:restriction>
4668 </xsd:simpleType>
4669 <xsd:simpleType name="SbnTipoModifica">
4670   <xsd:restriction base="xsd:string">
4671     <xsd:enumeration value="Legami"/>
4672     <xsd:enumeration value="Dati"/>
4673     <xsd:enumeration value="Cancellato"/>
4674     <xsd:enumeration value="Scambio Forma"/>
4675     <xsd:enumeration value="Fusione"/>
4676     <xsd:enumeration value="Dati e Legami"/>
4677     <xsd:enumeration value="Natura"/>
4678   </xsd:restriction>
4679 </xsd:simpleType>
4680 <xsd:simpleType name="SbnTipoRitorno">
4681   <xsd:annotation>
4682     <xsd:documentation>tipo reportistica di ritorno per
      importazioni</xsd:documentation>
4683   </xsd:annotation>
4684   <xsd:restriction base="xsd:string">
4685     <xsd:enumeration value="REPORT"/>
4686     <xsd:enumeration value="SINTETICO"/>
4687     <xsd:enumeration value="ANALITICO"/>
4688     <xsd:enumeration value="UNIMARC"/>
4689   </xsd:restriction>
4690 </xsd:simpleType>
4691 <xsd:simpleType name="SbnTipoAttivita">
4692   <xsd:annotation>
4693     <xsd:documentation>tipo attivita' autorizzata per importazioni:
4694     CONTROLLO ELEMENTI LEGATI= elaborazione di verifica degli elementi
      correlati (titoli/autori/soggetti/classi) ai documenti
4695     CONTROLLO COLLANE= elaborazioni di verifica delle collane collegate ai
      documenti da importare
4696     SOLO LOCALIZZA= esecuzione confronti e localizzazioni per possesso
      documenti individuati
4697     CREA SOLO DOCUMENTI = esecuzione confronti, creazione di documenti solo
      se legati a elementi di authority presenti in Indice, localizzazione
4698     COMPLETA = esecuzione confronti e importazione completa: documenti,
      elementi di authority
4699     FORZA CREAZIONE = inserimento documenti senza effettuare i controlli di
      similitudine </xsd:documentation>
4700   </xsd:annotation>
4701   <xsd:restriction base="xsd:string">
4702     <xsd:enumeration value="COMPLETA"/>
4703     <xsd:enumeration value="SOLO LOCALIZZA"/>

```

```

4704         <xsd:enumeration value="CREA SOLO DOCUMENTI"/>
4705         <xsd:enumeration value="FORZA CREAZIONE"/>
4706         <xsd:enumeration value="CONTROLLO ELEMENTI LEGATI"/>
4707         <xsd:enumeration value="CONTROLLO COLLANE"/>
4708     </xsd:restriction>
4709 </xsd:simpleType>
4710 <xsd:simpleType name="SbnTipoElaborazione">
4711     <xsd:annotation>
4712         <xsd:documentation>tipo elaborazione per importazioni</xsd:documentation>
4713     </xsd:annotation>
4714     <xsd:restriction base="xsd:string">
4715         <xsd:enumeration value="CARICO SU VUOTO"/>
4716         <xsd:enumeration value="PREVENTIVO COPIA"/>
4717         <xsd:enumeration value="ESECUTIVO COPIA"/>
4718         <xsd:enumeration value="PREVENTIVO"/>
4719         <xsd:enumeration value="ESECUTIVO"/>
4720     </xsd:restriction>
4721 </xsd:simpleType>
4722 <xsd:simpleType name="SbnControlloSimiliImporta">
4723     <xsd:annotation>
4724         <xsd:documentation>tipo routine di controllo simili per
importazioni</xsd:documentation>
4725     </xsd:annotation>
4726     <xsd:restriction base="xsd:string">
4727         <xsd:enumeration value="TOTALE"/>
4728         <xsd:enumeration value="PARZIALE"/>
4729     </xsd:restriction>
4730 </xsd:simpleType>
4731 <xsd:simpleType name="SbnTipoFormato">
4732     <xsd:restriction base="xsd:string">
4733         <xsd:enumeration value="UNIMARC"/>
4734         <xsd:enumeration value="OPAC"/>
4735         <xsd:enumeration value="MARC21"/>
4736         <xsd:enumeration value="SBNMARC"/>
4737     </xsd:restriction>
4738 </xsd:simpleType>
4739 <xsd:simpleType name="SbnTipoOperazione">
4740     <xsd:restriction base="xsd:string">
4741         <xsd:enumeration value="Crea"/>
4742         <xsd:enumeration value="Modifica"/>
4743         <xsd:enumeration value="Cancella"/>
4744         <xsd:enumeration value="Lista"/>
4745         <xsd:enumeration value="ScambioForma"/>
4746     </xsd:restriction>
4747 </xsd:simpleType>
4748 <xsd:simpleType name="SbnTipoOutput">
4749     <xsd:annotation>
4750         <xsd:documentation>tipo di output richiesto dal client: 000=esame
analitico, 001=sintetica massima,003=sintetica minima,004=Esame Analitico
+ Element SbnLocaliz, SBNCLOUD</xsd:documentation>
4751     </xsd:annotation>
4752     <xsd:restriction base="xsd:string">
4753         <xsd:enumeration value="000"/>
4754         <xsd:enumeration value="001"/>
4755         <xsd:enumeration value="003"/>
4756         <xsd:enumeration value="004"/>
4757         <xsd:enumeration value="005"/>
4758     </xsd:restriction>
4759 </xsd:simpleType>
4760
4761
4762 <xsd:simpleType name="SbnTipoOrd">
4763     <xsd:annotation>
4764         <xsd:documentation>tipo di ordinamento richiesto dal client per liste
sintetiche:
4765         1=identificativo+stringa+data1, 2=stringa+data1,3=datadi
variazione+descrizione (solo per authority )
4766         4=sequenza,5=data1+stringa (data1 si applica solo alle liste titoli. I
tipi 4 e 5 sono specifici per i titoli, 4 e' accettato solo su liste a
partire da un titolo individuato</xsd:documentation>
4767     </xsd:annotation>
4768     <xsd:restriction base="xsd:string">
4769         <xsd:enumeration value="1"/>

```

```

4770         <xsd:enumeration value="2"/>
4771         <xsd:enumeration value="3"/>
4772         <xsd:enumeration value="4"/>
4773         <xsd:enumeration value="5"/>
4774     </xsd:restriction>
4775 </xsd:simpleType>
4776 <xsd:simpleType name="SbnStringaRicerca">
4777     <xsd:annotation>
4778         <xsd:documentation>ricerca per stringa
4779     </xsd:documentation>
4780 </xsd:annotation>
4781 <xsd:restriction base="xsd:string">
4782     <xsd:maxLength value="80"/>
4783 </xsd:restriction>
4784 </xsd:simpleType>
4785 <xsd:simpleType name="SbnKeyRicerca">
4786     <xsd:annotation>
4787         <xsd:documentation>ricerca per chiave calcolata dalla stringa
4788     </xsd:documentation>
4789 </xsd:annotation>
4790 <xsd:restriction base="xsd:string">
4791     <xsd:maxLength value="12"/>
4792 </xsd:restriction>
4793 </xsd:simpleType>
4794 <xsd:simpleType name="SbnStatoProposta">
4795     <xsd:annotation>
4796         <xsd:documentation>stato della proposta di correzione
4797         I = inserita, E = evasa, R = respinta
4798     </xsd:documentation>
4799 </xsd:annotation>
4800 <xsd:restriction base="xsd:string">
4801     <xsd:enumeration value="I"/>
4802     <xsd:enumeration value="E"/>
4803     <xsd:enumeration value="R"/>
4804 </xsd:restriction>
4805 </xsd:simpleType>
4806 <xsd:simpleType name="SbnDiagnostico">
4807     <xsd:restriction base="xsd:string">
4808     <xsd:length value="4"/>
4809 </xsd:restriction>
4810 </xsd:simpleType>
4811 <!-- Parametri di configurazione del colloquio con il client -->
4812 <xsd:simpleType name="SbnAdesione">
4813     <xsd:annotation>
4814         <xsd:documentation>Tipo adesione ad SBN
4815     </xsd:documentation>
4816 </xsd:annotation>
4817 <xsd:restriction base="xsd:string">
4818     <xsd:enumeration value="1"/>
4819     <xsd:enumeration value="2"/>
4820     <xsd:enumeration value="3"/>
4821     <xsd:enumeration value="4"/>
4822     <xsd:enumeration value="5"/>
4823     <xsd:enumeration value="6"/>
4824 </xsd:restriction>
4825 </xsd:simpleType>
4826 <xsd:simpleType name="SbnTipoReticoloDoc">
4827     <xsd:annotation>
4828         <xsd:documentation>Tipo di reticolo legami dei documenti
4829         001=massimo 002=medio 003=minimo
4830     </xsd:documentation>
4831 </xsd:annotation>
4832 <xsd:restriction base="xsd:string">
4833     <xsd:enumeration value="001"/>
4834     <xsd:enumeration value="002"/>
4835     <xsd:enumeration value="003"/>
4836 </xsd:restriction>
4837 </xsd:simpleType>
4838 <xsd:simpleType name="SbnTipoAllineamento">
4839     <xsd:restriction base="xsd:string">
4840     <xsd:enumeration value="Data"/>
4841     <xsd:enumeration value="Flag"/>
4842 </xsd:restriction>

```

```
4843     </xsd:simpleType>
4844     <xsd:simpleType name="SbnControlloSimili">
4845         <xsd:annotation>
4846             <xsd:documentation>Codice routine applicata per il controllo di
                similitudine
                000=base 001=massima 003=minima
            </xsd:documentation>
4849         </xsd:annotation>
4850         <xsd:restriction base="xsd:string">
4851             <xsd:length value="3"/>
4852         </xsd:restriction>
4853     </xsd:simpleType>
4854     <xsd:simpleType name="SbnLocaliz">
4855         <xsd:annotation>
4856             <xsd:documentation>Codice per SbnLocaliz
            </xsd:documentation>
4858         </xsd:annotation>
4859         <xsd:restriction base="xsd:string"/>
4860     </xsd:simpleType>
4861     <xsd:simpleType name="indicatorePubblicato">
4862         <xsd:annotation>
4863             <xsd:documentation> indicatore di documento non pubblicato
            </xsd:documentation>
4864         </xsd:annotation>
4865         <xsd:restriction base="xsd:string">
4866             <xsd:enumeration value="1"/>
4867         </xsd:restriction>
4868     </xsd:simpleType>
4869 </xsd:schema>
4870
```