

Edit16 - User Stories

Epic: BE-generale

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-ge-001	dashboard	Accesso	Verrà a cadere la distinzione tra utente e operatore. Le principali aree funzionali del software sono: sicurezza, ricerca, inserimento, autori, tipografi, luoghi, marche, dediche, controlli, bibliografia, bibliografia ricerca, segreteria, segreteria ricerca. Non si prendono in considerazione: dati immagini, about box, switch db.	Il gestionale si presenta con un portale di accesso articolato in tre voci: utente - operatore - fine lavoro. L'utente non autenticato può accedere unicamente alla ricerca. Per passare alla fase di lavoro l'utente deve identificarsi con una password, cui corrisponde il suo profilo operativo. A quel punto diventano operative le 16 icone costitutive dell'architettura del gestionale.		id-be-ge-001
be-ge-002	sicurezza	Profilo operatore	I livelli di accesso dell'operatore devono essere rivisti, in base alla semplificazione dei livelli da ricondurre a tre (minimo medio massimo); l'attribuzione avverrà sulla base di criteri che verranno definiti.	Nome operatore, scelta della password, ecc. Attualmente i livelli di accesso sono 9.		id-be-ge-002

Epic: BE-Ricerca

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-ri-001	elementi di ricerca	Interrogazione	Non si propongono modifiche	Consente di interrogare la banca dati attraverso diversi punti di accesso e verificare la presenza di una notizia bibliografica prima di procedere a un nuovo inserimento o a una modifica.		

Epic: BE-Segreteria

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-se-001	segreteria (creazione)	Derivazione di dati da Anagrafe biblioteche italiane	Alcuni campi potranno essere, oltre che compilati a mano, anche scaricati dall'Anagrafe delle biblioteche italiane: codice isil, codice sbn, indirizzo, cap, città, provincia, regione, telefono, fax, e-mail, url.	Contiene informazioni, sia di tipo logistico sia di tipo funzionale, relative alle biblioteche che partecipano al censimento.		id-be-se-001
be-se-002	segreteria (creazione)	Inserimento della geolocalizzazione	Campo nuovo nel quale verrà esposta la geolocalizzazione delle biblioteche, derivata dall'Anagrafe biblioteche italiane o ricavata in altro modo.			v. > id-be-se-001
be-se-003	segreteria (creazione)	Eliminazioni campi obsoleti	Saranno eliminati i campi: cod. coll., pubblicazioni			v. > id-be-se-001
be-se-004	segreteria (creazione)	Campi referenti	Vanno previsti due campi: uno per il referente dell'antico e uno per il referente web-loc	Attualmente esiste un unico campo referente, dalla funzione obsoleta		v. > id-be-se-001
be-se-005	segreteria (creazione)	Export verso front end	Andrà previsto un canale di export di alcuni dati di questo archivio verso il front end: - per le biblioteche italiane: nome (ordinato per regioni e comuni in ordine alfabetico) e codice ISIL, con link alla relativa voce dell'Anagrafe biblioteche italiane; - per le straniere e le extra-territoriali: nome, codice da noi attribuito e link al sito web; export anche per le geolocalizzazioni.			
be-se-006	segreteria (creazione)	campo partecipazione	aggiungere al menù a tendina una voce per le biblioteche estere (non partner) con copie digitali	Attualmente il menù di questo campo comprende 2 voci: S (partecipante), N (non partecipante)		id-be-se-006
be-se-007	segreteria ricerca	Eliminazioni campi obsoleti	Saranno eliminati i campi: cod. coll., pubblicazione			id-be-se-007

Epic: BE-Dediche

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
----	-----------	---------------------	----------------------------	-------------------------------	------	----------------

be-de-001 *dediche* Dediche non si propongono modifiche. Archivio chiuso del quale non si prevedono implementazioni

Epic: BE-Titoli

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-ti-001	<i>ricerca bibliografica</i>	Status	Prevedere una scala numerica da 0 a 7 per gli status. La nuova attribuzione seguirà criteri da definire. Da non esportare	Esiste una scala numerica da 0 a 99 per gli status delle notizie		id-be-ti-001
be-ti-002	<i>ricerca bibliografica</i>	Codici di natura	Eliminare la natura F	Attualmente è previsto un codice F (titolo generico) al quale non è legato alcun titolo.		v. > id-be-ti-001
be-ti-003	<i>ricerca bibliografica</i>	Prospetto titoli	Lasciare solo il formato scheda analitica e scheda completa			id-be-ti-003
be-ti-004	<i>inserimento (scheda descrizione)</i>	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare: stato taccuino, prenotazione, stampa			id-be-ti-004
be-ti-005	<i>inserimento (scheda descrizione)</i>	Data	Adottare due campi data; allinearsi ai codici unimarc: data D, E, F, G	Attualmente è presente un solo campo data		v. > id-be-ti-004
be-ti-006	<i>inserimento (legami)</i>	Altra emissione	Prevedere un nuovo legame, per emissioni simultanee e successive		ricercare (attraverso algoritmo?) le emissioni simultanee e successive	
be-ti-007	<i>inserimento (scheda dati censimento)</i>	Indicizzazione per copia digitale	Al momento del salvataggio del link alla copia digitale, il sistema deve procedere automaticamente all'indicizzazione	Attualmente si spunta un campo che originariamente era destinato ad altra funzione		id-be-ti-007
be-ti-008	<i>inserimento (scheda dati censimento)</i>	Localizzazioni	Eliminare i campi: informazioni per biblioteche, collocazioni		spostare i contenuti del campo Collocazioni in Taccuino	id-be-ti-008
be-ti-009	<i>inserimento (scheda dati censimento)</i>	Localizzazioni su Repertori	Non esportare i contenuti del campo	Attualmente le sigle di biblioterche contenute in questo campo vengono visualizzate in opac, sotto la voce "in attesa di conferma"		
be-ti-010	<i>inserimento (scheda dati censimento)</i>	Copie digitali all'estero	creare un nuovo campo per le risorse digitali di biblioteche estere			
be-ti-011	<i>inserimento (scheda Autori)</i>	Nota al legame	Eliminare la nota al legame autore/titolo			id-be-ti-011

Epic: BE-Autori

ID	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-au-001	<i>Autori - descrizione</i>	Tipo nome	Eliminare tipo nome F			id-be-au-001
be-au-002	<i>Autori - descrizione</i>	Forma nome	Eliminare: Variante NO			id-be-au-002
be-au-003	<i>Autori - descrizione</i>	Status	Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 - Da non esportare	Esiste una scala numerica da 0 a 80 per gli status delle notizie autore		
be-au-004	<i>Autori - descrizione</i>	Prenotazione	Eliminare il campo			id-be-au-004
be-au-005	<i>Autori - authority file</i>	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare i campi: ISADN, nota corr.			id-be-au-005
be-au-006	<i>Autori - authority file</i>	Codice di genere	Aggiungere un campo per codificare e indicizzare il genere	Attualmente il genere è riportato in forma non codificata all'inizio del campo nota del catalogatore con la sigla M o F seguita dall'indicazione del secolo		id-be-au-006
be-au-007	<i>archivio autori (titoli collegati)</i>	Filtro di attribuzione	Eliminare le voci: altra intestazione; non nominato o reale			id-be-au-007
be-au-008	<i>archivio autori (titoli collegati)</i>	Codice di relazione	Aggiungere un nuovo campo, con voci (per l'autore secondario) da selezionare da un menu a tendina: traduttore, curatore ecc. Da non esportare		si dovrà procedere a una selezione dei codici	

Epic: BE-Editori

RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-ed-001	<i>archivio editori (campi)</i>	Tipologia nome	Eliminare la tipologia: generico; aggiungere tipologia "reale"			id-be-ed-001
be-ed-002	<i>archivio editori (campi)</i>	Forma nome	Eliminare: Variante NO			id-be-ed-002

be-ed-003	archivio editori (campi)	Status	Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 - Da non esportare	Esiste una scala numerica da 0 a 45 per gli status delle notizie editore	id-be-ed-003
be-ed-004	archivio editori (campi)	Prenotazione	Eliminare questo campo		v. > id-be-ed-003
be-ed-005	archivio editori (authority file)	Elementi obsoleti	Eliminare: ISADN, nota corr.		id-be-ed-005
be-ed-006	archivio editori (tab titoli collegati)	Nota (al legame)	Eliminare Nota collegamento Nome - titolo		id-be-ed-006
be-ed-007	archivio editori (tab luoghi collegati)	Luoghi/Data	Eliminare i campi R+BDC e BDC		id-be-ed-007
be-ed-008	archivio editori (authority file)	Codice di relazione	Aggiungere questo nuovo campo, con voci da selezionare da un menu a tendina: editore, tipografo, libraio ? Da non esportare	attualmente non esistente	

Epic: BE-Luoghi						
RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-lu-001	Nuovo archivio luoghi	Regione	Aggiungere nuovo campo Regione	non esistente		id-be-lu-001
be-lu-002	Nuovo archivio luoghi	Geolocalizzazione	Aggiungere nuovo campo coordinate geografiche	non esistente		v. > id-be-lu-001
be-lu-003	Nuovo archivio luoghi	Fonti	Aggiungere nuovo campo Fonti	non esistente		v. > id-be-lu-001
be-lu-004	Nuovo archivio luoghi	Status	Inserire la scala numerica degli status da 0 a 7 - Da non esportare	non esistente		
be-lu-005	Legame luogo-tipografo		Questo legame non sarà più articolato secondo 4 suddivisioni, ma saranno eliminati: R+BDC e BDC	4 suddivisioni: REP, BD, BDC, R+BDC		id-be-lu-004

Epic: BE-Marche						
RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-ma-001	archivio marche	Status	Ridurre la scala numerica degli status da 0 a 7 - Da non esportare	Esiste una scala numerica da 0 a 25 per gli status delle notizie marche		id-be-ma-001
be-ma-002	archivio marche	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare il campo nota corr.			id-be-ma-002

Epic: BE-Bibliografia						
RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-bi-001	bibliografia (creazione)	Legame autore/titolo				id-be-bi-001
be-bi-002	bibliografia (creazione)	Legame titolo/titolo				id-be-bi-002
be-bi-003	bibliografia (creazione)	Collocazione lccu	Prevedere la prospettazione in automatico dell' ultima collocazione disponibile			id-be-bi-003

Epic: BE-Controlli						
RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate
be-co-001	controllo (titoli)	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare i campi: flag prenotazione, flag stampa, ISADN			id-be-co-001
be-co-002	controllo (titoli)	Codice data	Incrementare il campo inserendo: data di risorse in più unità.	Attualmente sono previste solo due voci: certa, incerta		v. > id-be-co-001
be-co-003	controllo (titoli)	Localizzazioni	Prevedere ricerca di edizioni con un'unica localizzazione			v. > id-be-co-001
be-co-004	controllo (titoli)	Localizzazioni	Prevedere la possibilità di filtrare i controlli su una sola biblioteca			v. > id-be-co-001
be-co-005	controllo (autori)	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare campi: ISADN, flag prenotazione, stato nota corr.			id-be-co-005
be-co-006	controllo (tipografi)	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare campi: ISADN, flag prenotazione, stato nota corr.			id-be-co-006
be-co-007	controllo (marche)	Eliminazione campi obsoleti	Eliminare campo: stato nota corr.			id-be-co-007

Epic: BE-Riversamento dati						
RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)	Note	Rif. Schermate

be-rd-001	corrispondenza tra date in area pubblicazione e date normalizzate	Date non espresse secondo il set completo di 4 cifre	La data, in area pubblicazione, 15. dovrà essere normalizzata nel seguente modo: campo 1: 1501 (non 1500); campo 2: 1600 (non 1599). La data 159. sarà normalizzata: campo 1: 1590; campo 2: 1600 (non 1599). Questo tipo di data dovrà comparire, con questo stesso formato, anche nell'impronta.	Attualmente la data è normalizzata secondo lo stesso formato che compare in area pubblicazione
be-rd-002	corrispondenza tra date in area pubblicazione e date normalizzate	normalizzazione del formato [prima del ...]	[prima del ...], per es. [prima del 1529]: sarà normalizzata: 1501 (1) 1529 (2)	Attualmente la data è normalizzata secondo lo stesso formato che compare in area pubblicazione
be-rd-003	corrispondenza tra date in area pubblicazione e date normalizzate	normalizzazione del formato [dopo il ...]	[dopo il ...], per es. [dopo il 1527]: 1527 (1) 1600 (2)	Attualmente la data è normalizzata secondo lo stesso formato che compare in area pubblicazione
be-rd-004	corrispondenza tra date in area pubblicazione e date normalizzate	normalizzazione del formato [non prima del ...]	[non prima del ...], per es. [non prima del 1514]: 1514 (1); 1600 (2)	Attualmente la data è normalizzata secondo lo stesso formato che compare in area pubblicazione
be-rd-005	corrispondenza tra date in area pubblicazione e date normalizzate	normalizzazione del formato [non dopo il ...]	[non dopo il ...], per es. [non dopo il 1540]: 1501 (1) 1540 (2)	Attualmente la data è normalizzata secondo lo stesso formato che compare in area pubblicazione
be-rd-006	corrispondenza tra date in area pubblicazione e data nell'impronta	data nell'impronta [prima del ...]	[prima del ...]: data nell'impronta uguale a data 2	Attualmente se: [prima del 1529], la data nell'impronta è 1529
be-rd-007	corrispondenza tra date in area pubblicazione e data nell'impronta	data nell'impronta [dopo il ...]	[dopo il ...]: data nell'impronta uguale a data 1	Attualmente se: [dopo il 1527], la data nell'impronta è 1527
be-rd-008	corrispondenza tra date in area pubblicazione e data nell'impronta	impronta [tra il ... e il ...]	[tra il ... e il ...]: data nell'impronta uguale a data 2	
be-rd-009	corrispondenza tra date in area pubblicazione e data nell'impronta	impronta [non prima del ...]	[non prima del ...]: data nell'impronta uguale a data 1	
be-rd-010	corrispondenza tra date in area pubblicazione e data nell'impronta	impronta [non dopo il ...]	[non dopo il ...]: data nell'impronta uguale a data 2	
be-rd-011	Legame ad altra emissione; recupero e verifica notizie pregresse		selezionare le notizie per le quali andrebbe fatto il legame: esiste altra emissione (simultanea o successiva), attraverso un automatismo che riconosca l'identità dei seguenti elementi: Autore; 3° e 4° gruppo dell'impronta; le notizie simili così selezionate andranno sottoposte a verifica	

Epic: BE-Titolo opera

RIF	Argomento	Titolo della storia	Testo della storia (to-be)	Funzionamento attuale (as-is)
be-TO-001	Nuovo archivio Titolo dell'opera	Paese	abilitare questo campo per i titoli con natura A	campo non compilabile per i titoli con natura A
be-TO-002		Lingua	abilitare questo campo per i titoli con natura A	campo non compilabile per i titoli con natura A
be-TO-003		Forma	creare questo nuovo campo, secondo tabella che verrà fornita	non esistente