

Immagini di manoscritto	Aggiungi lingua	elenco a tendina	lingua	Se il valore è presente nella descrizione di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/lingua	TEI Appendice	
	Aggiungi alfabeto	elenco a tendina	alfabeto	Se il valore è presente nella descrizione di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/alfabeto	TEI Appendice	
	Codice ISO: campo che non compare nella scheda	Valore di default all'inserimento del valore del campo "Aggiungi lingua"	codiceISO639	Sembra prodursi automaticamente quando si compila il campo "aggiungi lingua", prendendo i valori da una tabella apposta. Se il valore è presente nella descrizione di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/codiceISO639	TEI Appendice	
Immagini di catalogo	Biblioteca		Non in TEI			
	Fondo		Non in TEI			
	Segnatura		Non in TEI			
	Uri del file		Non in TEI			
	Numero di carta		Non in TEI			
	Progressivo per sfogliabro		Non in TEI			
	Didascalia corta		Non in TEI			
	Didascalia lunga		Non in TEI			
	Biblioteca		Non in TEI			
	Fondo		Non in TEI			
Segnatura		Non in TEI				
Autore		Non in TEI				
Titolo		Non in TEI				
Uri del file		Non in TEI				
Numero di pagina		Non in TEI				
Progressivo per sfogliabro		Non in TEI				
1. Identificazione del manoscritto	Valore inserito in automatico dal sistema		<msDesc xml:id=" @xml:lang="it">	Il valore dell'attributo xml:id è generato in automatico dal sistema che fa precedere la stringa ICCU_ all'id prodotto; il valore dell'attributo xml:lang è inserito di default dal sistema		
	CNMD	Numero progressivo univoco dato dal programma per identificare la scheda	si	msDesc@xml:id	Il valore deve essere catturato senza il prefisso ICCU_	
	Natura della descrizione	Trattasi di elenco a tendina con valori: Scheda di prima mano Recupero	si	additional/adminInfo/recordHist/source		
	Stato di pubblicazione			Non in TEI		
	Note alla sezione 1	testo esteso		additional/adminInfo/recordHist/source/note if @n="1" @type="sez01"		
	Archiviare la scheda, quella aggiornata è			Non in TEI		
	2. Composizione materiale	Composito	checkbox: se valorizzato consente la creazione di unità codicologiche figlie che avranno una loro descrizione esterna e interna		physDesc/p/term@n="1"	Il "yes" = composito / "no" = unitario
		Num. elementi	testo		physDesc/p/num@n="01Elementi"	
		Num. volumi	testo		physDesc/p/num@n="02Volumi"	
		Descrizione delle singole unità codicologiche	tasto d'azione: consente di creare un record figlio di tipo unità codicologica: si attiva solo quando "Composito" è flaggato genera un sezione msPart nel file TEI	si	msPart	
Fascicoli legati		checkbox		physDesc/p/term@n="2"	Se il flag è presente, viene generato nel TEI il tag <objectDesc> con attributo form che ha come valore "codex" (<objectDesc form="codex">). Se il flag non è presente, l'attributo form del tag objectDesc avrà come valore "other"	
3. Palinsesto	Altra forma	testo esteso		physDesc/p/term@n="2"	Questo campo, rispetto al flag "Fascicoli legati", è alternativo	
	Note alla sezione 2	testo esteso		physDesc/p/note@type="sez02"		
	Palinsesto	checkbox		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="3" @type="palinsesto"		
	Valore	elenco a tendina		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="3" @type="palinsesto" @subtype="P"		
	Carte	testo		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="3" @type="palinsesto" @subtype="P"/locus		
Note alla sezione 3	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="4" @type="sez03"			

Descrizione esterna

verificare quanto scritto nelle caratteristiche: non abbiamo lo scarico del TEI appendice

verificare quanto scritto nelle caratteristiche: non abbiamo lo scarico del TEI appendice

4. Datazione		sez06 in Manus			
	Data del ms.	si inserisce la data il cui formato è definito tramite list box associato (cfr. sub-Formato data)		history/origin/p/origDate	
	Formato data	list box (i formati sono): aaaa, aaaa-aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm			verificare se e dove il dato compare nel TEI
	Tipologia di data	vocabolario: espresa, desumibile, sfinita		history/origin/p/origDate@cert	
	Carta	il dato si andrà a concatenare con quello del campo testuale che indica realmente dove si trova la sottoscrizione		history/origin/p/locus	
	Valore	testo. Si attiva e diventa obbligatoria soltanto se si clicca su "espresa"		history/origin/p/locus	
	Note alla sezione 4	testo esteso		history/origin/p/note@n="5" @type="sez04"	
6. Materia				physDesc/objectDesc/supportDesc.@material	
	Corpo del codice				
	Materia	vocabolario: membranaceo, cartaceo, misto		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/material@n="1"	
	Descrizione	testo esteso; il campo si attiva soltanto se il valore del campo materia è "misto"		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="6" @type="descmatcorpo">	
	Guardie				
	Materia	vocabolario: membranaceo, cartaceo, misto		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/material@n="2"	
	Descrizione	testo esteso; il campo si attiva soltanto se il valore del campo materia è "misto"		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="7" @type="descmatguardie"	
	Note alla sezione 6	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/note@n="8" @type="sez06"	
8. Carte					
	Guardie iniziali	numerico (3 cifre)		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@type="Guardieiniziali" @unit="carte"	
	Corpo	numerico (4 cifre)		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@type="Corpo" @unit="carte"	
	Guardie finali	numerico (3 cifre)		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@type="Guardiefinali" @unit="carte"	
	Mancanze	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note@n="9" @type="mancanze"	
	Frammenti	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note@n="10" @type="frammenti"	
	Parti a stampa	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note@n="11" @type="partistampa"	
	Note alla sezione 8	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note@n="12" type="sez08"	
9. Dimensioni					
	Altezza	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una prima misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="1" @type="height" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Base	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una prima misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="2" @type="width" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Carte			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
	valore			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
	Altezza	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una seconda misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="3" @type="height" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Base	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una seconda misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="4" @type="width" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Carte			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
	valore			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
	Altezza	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una terza misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="5" @type="height" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Base	numerico 4 cifre. Indicazione della carta in cui sono state rilevate le dimensioni in una terza misurazione		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/measure@n="6" @type="width" @unit="mm"	Si tratta sempre di mm
	Carte			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
	valore			physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/locus	Ogni gruppo "altezza-base" ha il suo locus di riferimento
Altro					
	Note	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/extent/note@n="13" @type="sez09"	
	7 Filigrana	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/support/p/watermark	
	10 Fascicolazione	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/formula	
	11 Segnature dei fascicoli	testo esteso		physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/signatures	

19. Decorazione

12	Foratura		testo	esteso	physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="14" @type="foratura"	
13	Rigatura		testo	esteso	physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="15" @type="rigatura"	
14	Specchio rigato		testo	esteso	physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="16" @type="specchiorigato"	
15	Righe		testo	esteso	physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/note @n="17" @type="righe"	
16	Disposizione del testo		testo	esteso	physDesc/objectDesc/layoutDesc/p/<note @n="18" @type="disposizionetesto"	
17	Richiami		testo	esteso	physDesc/objectDesc/supportDesc/collation/p/catchwor ds	
18	Scrittura e mani		testo	esteso	physDesc/handDesc/p sigillitimbr	
21	Sigilli e timbri		testo	esteso		Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/sigillimbri
23	Frammenti		testo	esteso	physDesc/accMat/p/note @n="19" @type="frammenti">	
24	Stato di conservazione		testo	esteso	physDesc/objectDesc/supportDesc/condition/p	
	Inchiostro		testo	esteso	physDesc/handDesc/p/<note @n="20" @type="inchiostro"	
					physDesc/decoDesc	
	Datazione			si inserisce la data il cui formato è definito tramite list box associato (cfr. sub Formato data) list box (i formati sono): aaaa, aaaa- aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm	physDesc/decoDesc/summary/origDate	
		Formato data				Verificare se e dove il dato compare nel TEI
	Note alla datazione		testo	esteso	physDesc/decoDesc/summary/note @n="21" @type="datadec"	
	Stemmi	Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi" physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi"/locus physDesc/decoDesc/decoNote @type="stemmi"/locus physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="22" @type="descrstemmi"	
	Descrizione		checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="semplici"	
19.2	Iniziali		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="semplici"	
	Iniziali semplici	Colore	checkbox	list box	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="semplici"	
	Iniziali filigranate		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="filigranate"	
		Penna	checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="penna"	
		Pennello	checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="pennello"	
	Note		checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali"/note @n="23" @type="inizialisemplici"	
	Iniziali ornate		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornate"	
	Iniziali ornate		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornate"	
	Senza segno alfabetico		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornate"	
	Con segno alfabetico		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornate"	
	Fitomorfe		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateFitomorfe"	
		Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateFitomorfe"/locus	
			checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateFitomorfe"/locus	Valore
	Zoomorfe		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateZoomorfe"	
		Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateZoomorfe"/locus	Valore
			checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateZoomorfe"/locus	Valore
	Antropomorfe		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateAntropomorfe"	
		Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateAntropomorfe"/locus	Valore
			checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateAntropomorfe"/locus	Valore
	Bianchi girari		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateBianchiGirari"	
		Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateBianchiGirari"/locus	Valore
			checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="ornateBianchiGirari"/locus	Valore
	Figurate		checkbox		physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="figurate"	
		Carte	checkbox	elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="figurate"/locus	Valore
			checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" physDesc/decoDesc/decoNote @type="iniziali" subtype="figurate"/locus	Valore
	Descrizione delle figurate		checkbox	testo	physDesc/decoDesc/decoNote/note @n="24" @type="descrfigurate"	

19.3 Decorazione pagine	Istoriare			elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" subtype="istoriate"
		Carte		testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" subtype="istoriate"/locus
	Descrizione delle istoriate		Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" subtype="istoriate"/locus
	Altro			testo	physDesc/decoDesc/decoNote @ns="25" @type="descristoriate"
		Carte		elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" subtype="altro"
			Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Iniziali" subtype="altro"/locus
	Note alle iniziali			testo esteso	physDesc/decoDesc/decoNote/note @ns="26" @type="noteiniziali"
	Fregio	Carte		elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="fregio"
			Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="fregio"/locus
	Descrizione			testo esteso	physDesc/decoDesc/decoNote/note @ns="27" @type="fregio"
19.4 Altri elementi	Pagina ornata			testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="ornata"
		Carte		elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="ornata"/locus
			Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="ornata"/locus
	Descrizione			testo esteso	physDesc/decoDesc/decoNote/note @ns="28" @type="descrpagornate"
	Pagina illustrata			testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="illustrata"
	Carte		elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="illustrata"/locus	
		Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Pagina" subtype="illustrata"/locus	
Nota alle pagine			testo esteso	physDesc/decoDesc/decoNote/note @ns="29" @type="notepagine"	
19.5 Oro / Azzurro	Disegni	Carte		checkbox elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Disegni"
			Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="Disegni"/locus
	Stampe e incisioni			checkbox	physDesc/decoDesc/decoNote @type="StampeIncisioni"
		Carte		elenco a tendina	physDesc/decoDesc/decoNote @type="StampeIncisioni"/locus
		Valore	testo	physDesc/decoDesc/decoNote @type="StampeIncisioni"/locus	
Nota			testo esteso	physDesc/decoDesc/decoNote/note @ns="30" @type="notaaltriementi"	
19.6 Scuola / Autore	Presenza di azzurro			checkbox	physDesc/decoDesc/decoNote @type="azzurro"
	Presenza di oro e oro in foglia			checkbox	physDesc/decoDesc/decoNote @type="oro"
20. Notazione musicale	Valore			testo esteso	physDesc/decoDesc/summary
	Presente	Carte		checkbox elenco a tendina	physDesc/musicNotation
			Valore	testo	physDesc/musicNotation/locus
	Moderna			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="3" @type="notazione"
	Neumatica			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="4" @type="notazione"
	Quadrata			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="5" @type="notazione"
	Letterale			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="6" @type="notazione"
	Intavolatura			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="7" @type="notazione"
	Alfabeto			checkbox	physDesc/musicNotation/term @ns="8" @type="notazione"
	Colori			testo	physDesc/musicNotation/term @ns="9" @type="colorenote"
Note			testo	physDesc/musicNotation/term @ns="10" @type="coloreighi"	
Righi			testo	physDesc/musicNotation/num @ns="1" physDesc/musicNotation/num @ns="2"	
Linee/rigo			testo		
Righi/pagina			testo		
Note alla sezione 20			testo esteso	physDesc/musicNotation/note @ns="31" @type="sez20"	
22. Legatura					physDesc/bindingDesc
	22.1 Datazione			si inserisce la data il cui formato è definito tramite list box associato (cfr. sub Formato data)	physDesc/bindingDesc/p/origDate

		Formato data	list box (i formati sono): aaaa, aaaa- aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm		
	22.2 Origine		testo esteso	physDesc/bindingDesc/p	
22.3 Materia delle assi	Legno		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="1Assi"	
	Cartone		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="2Assi"	
	Altro		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="3Assi"	
	Descrizione		testo esteso	physDesc/bindingDesc/p/note @n="32" @type="descrassi"	
22.4 Materia della coperta	Pergamena		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="4Coperta"	
	Pelle		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="5Coperta"	
	Carta		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="6Coperta"	
	Tessuto		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="7Coperta"	
	Frammenti di manoscritti		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="8Coperta"	
	Altro		checkbox	physDesc/bindingDesc/p/material @n="9Coperta"	
	Descrizione		testo esteso	physDesc/bindingDesc/p/note @n="33" @type="descrmacoperta"	
22.5 Decorazione della coperta	A secco		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta" physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta"/term @n="11Decorazione"	
	Oro		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta"/term @n="12Decorazione"	
	Altro		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta"/term @n="13Decorazione"	
	Descrizione		testo esteso	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="Coperta"/note @n="34" @type="descrdccoperta"	
22.6 Elementi metallici/Altro	Fermagli		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici" @n="14ElementiMetallici"	
	Borchie		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/term @n="15ElementiMetallici"	
	Cantonali		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/term @n="16ElementiMetallici"	
	Lacci		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/term @n="17ElementiMetallici"	
	Bindelle		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/term @n="18ElementiMetallici"	
	Altro		checkbox	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/term @n="19ElementiMetallici"	
	Descrizione		testo esteso	physDesc/bindingDesc/decoNote @type="ElementiMetallici"/note @n="35" @type="descrdmetallici"	
	22.7 Restauro	Restaurato		checkbox	physDesc/bindingDesc/condition/p
		Necessita di restauro		checkbox	physDesc/bindingDesc/condition/p
		Descrizione		testo esteso	physDesc/bindingDesc/condition/p/note @n="36" @type="descrestauro"
Storia del manoscritto	Note alla sezione 22		testo esteso	physDesc/bindingDesc/p/note @n="37" @type="sez22"	
	Data di entrata del ms. in biblioteca		si inserisce la data il cui formato è definito secondo i valori di un list box associato (aaaa, aaaa-aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm)	history/acquisition/p "Entrato in biblioteca nel"/date	
25.1 Trascrizione/Descrizione di elementi storici	Valore	Formato data	testo esteso	history/summary	
	25.3 Antiche segnature	Denominazione segnature	testo	si msIdentifier/altIdentifier @type="anticasegnatura"/idno	
Note		testo esteso	si msIdentifier/altIdentifier @type="anticasegnatura"/note @n="39" @type="noteantisegnatura"		
Camicia	Carte	Valore	Elenco a tendina	msContents/summary	
	Titolo	testo esteso	testo	msContents/summary/locus	
	Note	testo esteso	testo esteso	msContents/summary/title msContents/summary/note @n="38" @type="ossercamicia"	
Osservazioni	Valore	testo esteso	osservazioni		
Nomi legati alla storia				TEI Appendice	

			Elenco a tendina: altra relazione di D.E., illustratore, copista, committente, possessore, certificatore, legatore, lettore, librario, luogo di copia, notai, provenienza, raccoglitore, restauratore	si	history/summary/name @role	
		Nomi presenti nel manoscritto e/o aggiunti da altre fonti				
		Nome	Apri lista? Verificare tutti gli "Apri lista"	si	history/summary/name @type="variantems"	
		Carta	Elenco a tendina	si	history/summary/locus @n="variantems**"	Per associare il tag <locus> al tag <name> cui si riferisce, tenere presente che il tag <locus> è da legare al tag <name> che lo precede. Per associare il tag <locus> al tag <name> cui si riferisce, tenere presente che il tag <locus> è da legare al tag <name> che lo precede. Per associare il tag <note> al tag <name> cui si riferisce, tenere presente che il tag <locus> è da legare al tag <name> che lo precede.
		Valore	testo	si	history/summary/locus @n="variantems**"	
		Note	testo esteso	si	history/summary/note @n="variantems**"	
		Forma normalizzata				
		Tipo nome SBN	Elenco a tendina	si	history/summary/name @type	I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D (persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L (luoghi). Quando il valore dell'attributo type è variantems*, non utilizzare il percorso indicato per la mappatura del campo "Tipo nome SBN" Il dato non risulta presente nel TEI
		Codice CNMN	Elenco a tendina	si	history/summary/name @key	
		Codice ISNI	testo	si	history/summary/name	Siamo in attesa di una risposta dell'informatico
		Nome	testo	si	history/summary/name	
		Qualifica	testo	si	history/summary/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$ e il \$ successivo o da niente
		Datazione	testo. Si inseriscono le date note dell'entità indicata. Cfr. "Linee guida authority file di MGL", p. 37	si	history/summary/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$\$ e il \$ successivo o da niente
		Importazione Qualifica + Datazione	Testo. Campo che è destinato a estinguersi	si	history/summary/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$\$\$ e il \$ successivo o da niente
		Lingua prevalente utilizzata				Il campo viene riempito solo in caso di autori
		Nota biografica				Siamo in attesa di una risposta dell'informatico
		Note al nome, Fonti o note bibliografiche				Siamo in attesa di una risposta dell'informatico
Bibliografia	Bibliografia				additional/listBibl	
		Bibliografia a stampa	Testo esteso		additional/listBibl/bibl @n="1Astampa"	
		Bibliografia non a stampa	Testo esteso		additional/listBibl/bibl @n="2Nonastampa"	
		Riproduzioni	Testo esteso		additional/surrogates/p	
		Fonti	Testo esteso		additional/listBibl/bibl n="3Fonti"	
		Osservazioni	Testo esteso			Siamo in attesa di una risposta dell'informatico
Descrizione interna						
		Descrizione interna			msContents/msItem class**	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem class** Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/locus Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/locus Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem @n Se spuntato, produce un attributo class Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem @class="autografo"
		Carte	Elenco a tendina		msContents/msItem/locus	
		Valore	testo		msContents/msItem/locus	
		Ordinamento	testo		msContents/msItem @n	
		Testo autografo	checkbox		msContents/msItem @class="autografo"	
		Note	testo esteso		msContents/msItem/note @type="descritterna" @n="41"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/note @type="descritterna" @n="41"
		Nomi legati alla descrizione interna				

Responsabilità	Elenco a tendina: altra relazione di D.L., amministratore, autore, autore incerto, commentatore, compositore, dedicatario, destinatario, epistolario, glossatore, traduttore, translitteratore, volgarizzatore		msContents/msItem/respStmt/resp		
Responsabilità (autore)	Quando la voce dell'elenco a tendina è autore, il percorso TEI è differente rispetto a quello relativo alle altre responsabilità		msContents/msItem/author		
Nomi presenti nel manoscritto e/o aggiunti da altre fonti (autore)					
Nome (autore)	Apri lista? Verificare tutti gli "Apri lista"		si msContents/msItem/author/name @type="variantems"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/name @type="variantems" Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/name @type="locus"	Scrivere una nota in cui si esprime il concetto per cui alcuni tag devono essere associati ad altri tramite il matching dell'attributo "i" (es. m="1_2")
Carta (autore)	Elenco a tendina		si msContents/msItem/author/name @type="locus"		
Valore (autore)	testo		si msContents/msItem/author/name @type="locus"		
Note (autore)	testo esteso		si msContents/msItem/author/note	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/note	
Forma normalizzata (autore)			msContents/msItem/author/name	I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D (persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L (luoghi). Quando il valore dell'attributo type è variantems", non utilizzare il percorso indicato per la mappatura del campo "Tipo nome SBN".	
Tipo nome SBN (autore)	Elenco a tendina		si msContents/msItem/author/name @type	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/name @key	
Forma (autore)	Elenco a tendina		si msContents/msItem/author/name @key	Il dato non risulta presente nel TEI Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/name @key	
Codice CNMN (autore)			si msContents/msItem/author/name @key	Clr. file reingegnerizzazione MOL	
Codice ISNI (autore)	testo		si msContents/msItem/author/name	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/name	
Nome (autore)	testo		si msContents/msItem/author/name	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/term @type="qualifica"	
Qualifica (autore)	testo		si msContents/msItem/author/term @type="qualifica"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/author/date	
Datazione (autore)	testo. Si inseriscono le date note dell'entità indicizzata. Cfr. "Linee guida authority file di MOL", p. 37		si msContents/msItem/author/date	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msItem/author/term @type="qualificadatazione"	
Importazione Qualifica + Datazione (autore)	Testo. Campo che è destinato a estinguersi		si msItem/author/term @type="qualificadatazione"		
Lingua prevalente utilizzata (autore)				Il dato non compare nel TEI: chiedere al tecnico. Compare solo nella scheda di authority	
Nota biografica (autore)				Il dato non compare nel TEI: chiedere al tecnico. Compare solo nella scheda di authority	
Note al nome, Fonti o note bibliografiche (autore)				Il dato non compare nel TEI: chiedere al tecnico. Compare solo nella scheda di authority	
Nomi legati alla descrizione interna (altra responsabilità)	Nomi presenti nel manoscritto e/o aggiunti da altre fonti				

Forma normalizzata	Nome	Apri lista? Verificare tutti gli "Apri lista"	si	msContents/msItem/respStmt/name @type="variantems"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name @type="variantems"	Scrivere una nota in cui si espone il concetto per cui alcuni tag devono essere associati ad altri tramite il matching dell'attributo n° (es. n°1_2)	
	Carta	Elenco a tendina	si	Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale dato	Chiedere a Bagnato		
	Valore	testo	si	Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale dato	Chiedere a Bagnato		
	Note	testo esteso	si	Non è presente nel TEI un percorso riguardante tale dato	Chiedere a Bagnato		
	Tipo nome SBN	Elenco a tendina	si	msContents/msItem/respStmt/name	I valori dell'attributo type sono: A, B, C, D (persone); E, G, R (enti); F (famiglia); L (luoghi). Quando il valore dell'attributo type è variantems*, non utilizzare il percorso indicato per la mappatura del campo "Tipo nome SBN". Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name @type		
	Forma	Elenco a tendina		msContents/msItem/respStmt/name @type	Il dato non risulta presente nel TEI Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name @key		
	Codice CNMN		si	msContents/msItem/respStmt/name @key	Cfr. file su reingegnerizzazione MOL		
	Codice ISNI	testo	si	msContents/msItem/respStmt/name	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name		
	Nome	testo	si	msContents/msItem/respStmt/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$ e il \$ successivo o da niente. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name		
	Qualifica	testo	si	msContents/msItem/respStmt/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$\$ e il \$ successivo o da niente. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name		
Titoli	Datazione	testo. Si inseriscono le date note dell'entità indicizzata. Cfr. "Linee guida authority file di MOL", p. 37	si	msContents/msItem/respStmt/name	Il dato da catturare è quello compreso tra \$\$\$ e il \$ successivo o da niente. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name		
	Importazione Qualifica + Datazione	Testo. Campo che è destinato a estinguersi	si	msContents/msItem/respStmt/name	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msItem/respStmt/name		
	Lingua prevalente utilizzata				Il dato non compare nel TEI; chiedere al tecnico. Comparire solo nella scheda di authority.		
	Nota biografica				Il dato non compare nel TEI; chiedere al tecnico. Comparire solo nella scheda di authority.		
	Note al nome, Fonti o note bibliografiche				Il dato non compare nel TEI; chiedere al tecnico. Comparire solo nella scheda di authority.		
	Elenco dei titoli associati alla descrizione interna						
	Tipologia	Elenco a tendina. Valori: presente, aggiunto, elaborato, identificato	si	msContents/msItem/title @type			
	Titolo		si	msContents/msItem/title			
	Carte		si	msContents/msItem/note @n="42bis" @type="locusTitolo"			
	Valore		si	msContents/msItem/note @n="42bis" @type="locusTitolo"			
Nomi nel titolo	Note		si	msContents/msItem/note @n="42" @type="notetitulo"			
	Elenco di nomi nel titolo						
	Nome	Apri lista?		msContents/msItem/respStmt/r	if esp = nomeCtatoNelTitolo		
	Elenco degli explicit associati alla descrizione Nuovo incipit						

Nuovo explicit	Tipo		Elenco a tendina. Valori: argomento, commento, glossa, indice, introduzione, lettera di dedica, postfazione, prefazione, primotesto, proemio, prologo, sommario, testo, ultimo testo checkbox	si	msContents/msitem/incipit @type msContents/msitem/incipit @defective msContents/msitem/incipit/locus msContents/msitem/incipit/locus msContents/msitem/incipit msContents/msitem/note @n="43" @type="incipit"	La voce dell'elenco a tendina viene presentato nel TEI come valore dell'attributo type
	Acefalo Carte	Valore	Elenco a tendina testo			
Osservazioni	Descrizione Note		Elenco a tendina. Valori: argomento, commento, glossa, indice, introduzione, lettera di dedica, postfazione, prefazione, primotesto, proemio, prologo, sommario, testo, ultimo testo checkbox	si	msContents/msitem/explicit @type msContents/msitem/explicit @defective msContents/msitem/explicit/locus msContents/msitem/explicit/locus msContents/msitem/explicit msContents/msitem/note @n="44" @type="explicit"	La voce dell'elenco a tendina viene presentato nel TEI come valore dell'attributo type
	Mutilo Carte	Valore	Elenco a tendina testo			
Carteggio	Descrizione Note		Testo esteso	si	msContents/msitem/note @n="45" @type="osdescinterna"	
	Osservazioni		Testo esteso			
Carteggio	Carte		Elenco a tendina		msContents/msitem @class="carteggio"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"
	Tipologia	Valore	testo		msContents/msitem @class="carteggio"/locus msContents/msitem @class="carteggio"/locus	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/locus Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/locus Il valore viene concatenato con quelli dei campi Luogo e Datazione secondo la seguente sintassi: Tipologia, Luogo, Datazione Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/title
Carteggio	Tipologia		Elenco a tendina. Valori: allegato, articolo di periodico, biglietto, biglietto da visita, busta, cartolina illustrata, cartolina postale, cartoncino illustrato, estratto, fotografia, lettera, lettera con allegato, telegramma		msContents/msitem @class="carteggio"/title	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/tipologia
	Busta		checkbox		carteggio/tipologia	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/busta
Carteggio	Dattiloscritto		checkbox		carteggio/busta	Se flaggato il checkbox, il valore è sì, altrimenti è no Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/dattiloscritt o
	Originale		Elenco a tendina. Valori: Originale, Minuta, Copia.		carteggio/dattiloscritto	Se flaggato il checkbox, il valore è sì, altrimenti è no Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/orgicopiami n
Carteggio	Carta intestata		checkbox		carteggio/orgicopiami	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/cartaintesta ta
	Firma autografa		checkbox		carteggio/cartaintestata	Se flaggato il checkbox, il valore è sì, altrimenti è no Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/firmaautogr fa
Carteggio	Annotazioni		checkbox		carteggio/firmaautografa	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/annotazioni
					carteggio/annotazioni	Se flaggato il checkbox, il valore è sì, altrimenti è no

	Note	testo esteso		carteggio/note	Il tag <note> in questione è quello che segue il tag <annotazioni>. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/note	TEI Appendice
Luogo						
	Luogo	testo esteso		msContents/msitem @class="carteggio"/title	Il valore viene concatenato con quelli dei campi Tipologia e Datazione, secondo la seguente sintassi: Tipologia, Luogo, Datazione Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/title	
	Luogo	testo esteso		carteggio/luogodicopia	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/luogodicopia	TEI Appendice
	Note	testo esteso		carteggio/note	Il tag <note> in questione è quello che segue il tag <luogodicopia>. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/note	TEI Appendice
Datazione						
	Datazione	si inserisce la data il cui formato è definito tramite list box associato (cfr. sub Formato data)		msContents/msitem @class="carteggio"/title	Il valore viene concatenato con quelli dei campi Tipologia e Luogo, secondo la seguente sintassi: Tipologia, Luogo, Datazione Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/title	
	Datazione	si inserisce la data il cui formato è definito tramite list box associato (cfr. sub Formato data)		carteggio/datazione	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/datazione	TEI Appendice
		Formato data	list box (i formati sono): aaaa, aaaa-aaaa, aaaa-mm-gg, aaaa-mm	carteggio/formatodata	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/formatodata	TEI Appendice
	Note	testo esteso		carteggio/note	Il tag <note> in questione è quello che segue il tag <formatodata>. Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/note	TEI Appendice
Argomento						
	Argomento	testo esteso		msContents/msitem @class="carteggio"/note @n="45bis" @type="argomento"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/note @n="45bis" @type="argomento"	
	Argomento	testo esteso		carteggio/argomento	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/argomento	TEI Appendice
Osservazioni						
	Osservazioni	testo esteso		msContents/msitem @class="carteggio"/note @n="46" @type="oscarteggio"	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: msPart/msContents/msitem @class="carteggio"/note @n="46" @type="oscarteggio"	
	Osservazioni	testo esteso		carteggio/osservazioni	Se il valore è presente nella descrizione interna di un'unità codicologica, il percorso sarà: unitacodicologica/carteggio/osservazioni	

		Stima dei carteggi Notizie storiche relative alla storia della biblioteca		Testo esteso Testo esteso	
Ente promotore	Ricerca ente promotore	Denominazione principale			
		Regione		Elenco delle regioni a tendina	
	Provincia		Elenco a tendina delle relative province		
	Comune		Elenco a tendina dei relativi comuni		
Nuovo ente promotore	Denominazione principale	Via/Piazza	si		
		CAP			
	Regione		Elenco delle regioni a tendina		
	Provincia		Elenco a tendina delle relative province L'inserimento della voce avviene attraverso la selezione del termine presente su un pop-up che si apre cliccando su "Seleziona"		
Client/Clients	Ricerca client	Cognome			
		Nome			
		Affiliazione			
	Nuovo client	Username	si		
		Password	si		
		Nome	si	additional/admininfo/recordHist/source/name	Il tag è il risultato del concatenamento dei valori dei campi "Nome" e "Cognome" dell'area Client
		Cognome	si	additional/admininfo/recordHist/source/name	Il tag è il risultato del concatenamento dei valori dei campi "Nome" e "Cognome" dell'area Client
		Valore inserito in automatico dal sistema		additional/admininfo/recordHist/source/date	Valore inserito in automatico dal sistema
		Nome		additional/admininfo/recordHist/change/name	Il tag è il risultato del concatenamento dei valori dei campi "Nome" e "Cognome" dell'area Client
		Cognome		additional/admininfo/recordHist/change/name	Il tag è il risultato del concatenamento dei valori dei campi "Nome" e "Cognome" dell'area Client
	Valore inserito in automatico dal sistema		additional/admininfo/recordHist/change/date	Valore inserito in automatico dal sistema	
Fondo	Ricerca fondo	Sesso		elenco a tendina. Valori: M, F	
		Affiliazione		elenco a tendina	
	Indirizzo di posta elettronica			si	
	Contatto telefonico				
	Indirizzo di posta tradizionale				
	Tipo di client		elenco a tendina. Valori: A, B, C	si	
	Attivo (S/No)		elenco a tendina. Valori: Si, No		
Segnatura	Ricerca fondo	Biblioteca			
	Denominazione fondo				
Lingue e alfabeti	Ricerca segnatura	Biblioteca			
	Denominazione fondo				
Lingue e alfabeti	Ricerca Lingua	Denominazione segnatura			
		Nickname			
		CNMS			
	Nuova Lingua	Codice ISO 639-3			
	Nome della lingua				
Ricerca Alfabeto	Carte				
Nuovo Alfabeto	Nome della Alfabeto				

Catalogazione		Nome della Alfabeto	
		Carte	
	Ricerca segnature	Biblioteca	
		Denominazione fondo	
		Denominazione segnatura	
		Nickname	
		CNMS	
	Ricerca schede	Codice CNMD	
		Biblioteca	
		Fondo	
	Denominazione segnatura		
	Num. inventario		
	Tipo di scheda		
	Stato di pubblicazione		
	Nome Client		
	Progetto		
	Autore ms		
	Possessore ms		
Ricerca immagine di manoscritto	Mostra risultati anche quando ci sono molte schede	Radio button	
	Biblioteca		
	Fondo		
	Denominazione segnatura		
	Numero di carta		
	Didascalia corta		
	Didascalia lunga		
Ricerca immagine di catalogo	Biblioteca		
	Fondo		
	Denominazione segnatura		
	Autore		
	Titolo		
	Numero di pagina		
Authority file	Ricerca nomi	Codice CNMN	
		Codice ISNI	
		Forma	
		Nome	elenco a tendina. Valori: Inizia con/Contiene
	Inserimento nomi	Valore	
		Ricerca del nome	
		Inserimento del nome da gestionale	
		Codice CNMN	testo
		Codice ISNI	testo
		Forma	elenco a tendina. Valori: Forma accettata e identificata, Forma accettata non identificata, Forma di rinvio, Nome presente nel manoscritto
	Nome	testo	
	Authority di riferimento	testo.	
	Solo per nomi di forma R o M	Legati a questo campo ci sono i tasti "cerca" e "azzera"	
	Display virtual keyboard interface	testo. Si inseriscono le date note dell'entità indicizzata. Cfr. "Linee guida authority file di MOL", p. 37	
	Qualifica	Testo. Campo che è destinato a estinguersi	
	Datazione		
	Importazione Qualifica + Datazione		
	Tipo nome SBN	Elenco a tendina. Valori: A, B, C, D, E, F, L, G, R	

Lingua prevalente utilizzata	Radio button.
Nota biografica	Bollino verde che certifica il livello di autorevolezza del record
Note al nome, Fonti o note bibliografiche	Funzione presente nei nomi già inseriti e certificati; serve per inserire nomi relativi a: copisti, illustratori, provenienze e possessori nei rispettivi elenchi visualizzabili nella pagina "Indici" (ricercabile dall'homepage)
Approvato (punto verde)	
Sezione indici	

Si allega uno screenshot della maschera della scheda breve, la quale contiene alcuni dei campi già descritti nella scheda estesa (foglio excel record_generale)

Manus OnLine

[20] Lucia Negrini (A) *Progetti*

[336] TEST ENAIP

Censimento
Inserimento Progetti, Client, Enti
Inserimento Biblioteche, Fondi, Segnature, Numeri di inventario
Ricerca Biblioteca
Nuova Biblioteca, Fondo, Segnatura
Ricerca Fondo
Ricerca Segnatura

Lingue e Alfabeti

Catalogazione

Authority file

Bibliografia

Gestionale

Catalogo pubblico
Segnature orfane
Statistiche

Guida di Manus OnLine

Nuova Scheda breve

Indietro (ModificaSegnatura_SchedeBrevi) | Indietro (ModificaSegnatura_SchedeBrevi)

Nomi legati alla storia | Camicia | Des. interne/carteggio | Immagini di catalogo

Biblioteca Salvatore Tommasi- L'Aquila, Fondo Antinori, Ant.II

CNMID

Natura delle descrizione:

Stato di pubblicazione:

Archiviare la scheda, quella aggiornata è:

Composito

Fascicoli legati

Altra forma

Data del ms. Formato data

Tipologia di data: Carta

Materia del corpo del ms.:

Guardie iniziali Corpo Guardie finali

Altezza Base Carte

Altezza Base Carte

Data di entrata del ms. in biblioteca Formato data

Stato di conservazione

Ha subito interventi di restauro Necessita di un nuovo intervento di restauro

Decorazione Musica

Data legatura Formato data

Storia del manoscritto

Osservazioni