



Evoluzione Indice SBN

IL Protocollo SBN-MARC

Parametrizzazioni

R.T.I.

Finsiel S.p.A. – Akros Informatica s.r.l.

(Revisione Almaviva S.p.A. del 24 Settembre 2025)

SOMMARIO

1	GENERALITÀ.....	5
1.1	PRINCIPALI REVISIONI RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE	5
2	CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVER SBNMARC	5
2.1	ACCESSO AL SISTEMA INDICE	5
2.2	CONSIDERAZIONI SU ABILITAZIONI UTENTE.....	5
2.3	DEFINIZIONE DI TIPO RETICOLO	11
2.4	PROFILO 003 MINIMO.....	11
2.4.1	Titolo di partenza: Monografia. Natura M	11
2.4.2	Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W	12
2.4.3	Titolo di partenza: Collana. Natura C	12
2.4.4	Titolo di partenza: Periodico. Natura S.....	12
2.4.5	Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N	12
2.4.6	Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T.....	13
2.4.7	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B	13
2.4.8	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A	13
2.5	PROFILO 002 MEDIO.....	13
2.5.1	Titolo di partenza: Monografia. Natura M	13
2.5.2	Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W	14
2.5.3	Titolo di partenza: Collana. Natura C	14
2.5.4	Titolo di partenza: Periodico. Natura S.....	14
2.5.5	Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N	14
2.5.6	Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T.....	15
2.5.7	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B	15
2.5.8	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A	15
2.6	PROFILO 001 MASSIMO	15
2.6.1	Titolo di partenza: Monografia. Natura M	15
2.6.2	Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W	16
2.6.3	Titolo di partenza: Collana. Natura C	16
2.6.4	Titolo di partenza: Periodico. Natura S.....	16
2.6.5	Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N	17
2.6.6	Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T.....	17
2.6.7	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B	17
2.6.8	Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A	17
3	PARAMETRI DI ABILITAZIONE UTENTE.....	18
3.1	PARAMETRI SPECIALIZZATI SUL TIPO MATERIALE	18
3.2	PARAMETRI SPECIALIZZATI SUL TIPO AUTHORITY	18
3.3	PARAMETRI GENERALI DI CONFIGURAZIONE.....	19
3.4	LISTA ATTIVITÀ E SOTTOATTIVITÀ.....	21
3.5	TIPOLOGIE DI MODIFICHE PER ALLINEAMENTO.....	28
4	TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO MATERIALE.....	29
4.1	TIPO MATERIALE: TUTTI.....	29

4.2	TIPO MATERIALE: MODERNO.....	29
4.2.1	<i>Lista sintetica</i>	29
4.2.2	<i>Esame Analitico</i>	31
4.3	TIPO MATERIALE: ANTICO	37
4.3.1	<i>Lista sintetica</i>	37
4.3.2	<i>Esame Analitico</i>	38
4.4	TIPO MATERIALE: MUSICA	43
4.4.1	<i>Lista sintetica</i>	43
4.4.2	<i>Esame Analitico</i>	45
4.5	TIPO MATERIALE: GRAFICA	52
4.5.1	<i>Lista sintetica</i>	52
4.5.2	<i>Esame Analitico</i>	53
4.6	TIPO MATERIALE: CARTOGRAFIA	59
4.6.1	<i>Lista sintetica</i>	59
4.6.2	<i>Esame Analitico</i>	60
4.7	TIPO MATERIALE: AUDIOVISIVO.....	66
4.7.1	<i>Lista sintetica</i>	66
4.7.2	<i>Esame Analitico</i>	67
4.8	TIPO MATERIALE: ELETTRONICO	74
4.8.1	<i>Lista sintetica</i>	74
4.8.2	<i>Esame Analitico</i>	75
5	TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO AUTHORITY.....	80
5.1	TIPO AUTHORITY: AUTORE	80
5.1.1	<i>Lista sintetica</i>	80
5.1.2	<i>Esame analitico</i>	80
5.2	TIPO AUTHORITY: TITOLO UNIFORME	82
5.2.1	<i>Lista sintetica</i>	82
5.2.2	<i>Esame analitico</i>	82
5.3	TIPO AUTHORITY: TITOLO UNIFORME MUSICA	84
5.3.1	<i>Lista sintetica</i>	84
5.3.2	<i>Esame analitico</i>	84
5.4	TIPO AUTHORITY: SOGGETTO	86
5.4.1	<i>Lista sintetica</i>	86
5.4.2	<i>Esame analitico</i>	86
5.5	TIPO AUTHORITY: DESCRITTORE	87
5.5.1	<i>Lista sintetica</i>	87
5.5.2	<i>Esame analitico</i>	87
5.6	TIPO AUTHORITY: LUOGO	88
5.6.1	<i>Lista sintetica</i>	88
5.6.2	<i>Esame analitico</i>	88
5.7	TIPO AUTHORITY: CLASSE	89
5.7.1	<i>Lista sintetica</i>	89
5.7.2	<i>Esame analitico</i>	89
5.8	TIPO AUTHORITY: MARCA	90
5.8.1	<i>Lista sintetica</i>	90
5.8.2	<i>Esame analitico</i>	90
5.9	TIPO AUTHORITY: REPERTORIO	91

5.9.1	<i>Lista sintetica</i>	91
5.9.2	<i>Esame analitico</i>	91
6	CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE	92
6.1	FILTRO SUL TIPO MATERIALE	92
6.2	FILTRO SUL TIPO RECORD	92
6.3	FILTRO SULLA DATA DI INSERIMENTO/VARIAZIONE	92
6.4	TIPO MATERIALE: MODERNO	94
6.4.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	94
6.5	TIPO MATERIALE: ANTICO	97
6.5.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	97
6.6	TIPO MATERIALE: MUSICA	100
6.6.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	100
6.7	TIPO MATERIALE: GRAFICA	104
6.7.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	104
6.8	TIPO MATERIALE: CARTOGRAFICO	107
6.8.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	107
6.9	TIPO MATERIALE: AUDIOVISIVO	110
6.9.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	110
6.10	TIPO MATERIALE: ELETTRONICO	113
6.10.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	113
6.11	TIPO AUTHORITY: AUTORE	115
6.11.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	115
6.12	TIPO AUTHORITY: MARCA	117
6.12.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	117
6.13	TIPO AUTHORITY: TITOLO UNIFORME	119
6.13.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	119
6.14	TIPO AUTHORITY: TITOLO UNIFORME MUSICA	121
6.14.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	121
6.15	TIPO AUTHORITY: SOGGETTO	123
6.15.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	123
6.16	TIPO AUTHORITY: DESCRITTORE	125
6.16.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	125
6.17	TIPO AUTHORITY: CLASSIFICAZIONE	126
6.17.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	126
6.18	TIPO AUTHORITY: LUOGO	128
6.18.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	128
6.19	TIPO AUTHORITY: REPERTORIO	129
6.19.1	<i>Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:</i>	129

1 GENERALITÀ

Il presente documento descrive le parametrizzazioni relative alle funzionalità e ai dati implementati dal server SBN-MARC.

Il documento è prettamente tecnico e vuole essere di supporto alla realizzazione di un software che si interfaccia con il protocollo SBNMarc; rappresenta una integrazione a quanto descritto nei commenti nello schema xsd e al documento relativo al modello analitico: 'AKR-SPC-01-80 Il Protocollo SBN-Marc Modello_ver9.0'.

1.1 Principali revisioni rispetto alla versione precedente

Modificata la nota relativa ai livelli di adesione alla cooperazione (pag.19)
Aggiunti nuovi legami all'esame analitico titolo uniforme (pag. 85).

2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVER SBNMARC

2.1 Accesso al sistema Indice

Per poter gestire il sistema di accesso e il monitoraggio dell'Indice, ogni Polo deve essere registrato nell'ambito dell'amministrazione.

La registrazione di un Polo deve seguire i seguenti passi:

1. registrazione nella base dati del codice e descrizione polo nella tabella Tb_codici con tipo tabella 'POLO'. Questa attività viene eseguita con opportuno sql, a carico della persona che gestisce la base dati Indice
2. registrazione nella base dati delle biblioteche del Polo, nella tabella tb_biblioteca. Questa attività viene eseguita con opportuno sql, a carico della persona che gestisce la base dati Indice
3. definizione delle abilitazioni e dei parametri del gruppo polo, e sua registrazione nel sistema. Questa attività viene effettuata dalla persona di Iccu addetta alla gestione delle abilitazioni.

La registrazione di un Utente non necessita di configurazioni preventive a livello di base dati, ma viene effettuata completamente con la procedura di amministrazione. Al momento della registrazione viene assegnato il profilo minimo di accesso al sistema, che comprende la parametrizzazione relativa a materiale moderno, materiale antico e autori.

2.2 Considerazioni su abilitazioni utente

Tra gli elementi 'variabili' che condizionano la risposta dell'Indice, al di fuori del tipo di lista sintetica (cfr. cap. 4) la cui scelta viene portata come parametro della richiesta di ricerca nel messaggio di protocollo, tutti gli altri sono impostati nel profilo utente:

1) Default da applicare alle liste per gli utenti che non gestiscono un tipo materiale:
a meno di richieste specializzate (filtro di tipo materiale o canali specifici) il risultato della ricerca contiene i titoli relativi a tutte le tipologie di materiale, anche per gli utenti che non gestiscono una certa tipologia. In questo caso sono prodotte le sole informazioni relative alla parte comune della scheda del documento, senza le estensioni specifiche del tipo materiale. Si definisce un profilo **000** per il tipo scheda informativa, il tipo reticolo e la lista sintetica da applicare in questi casi. Un utente che non gestisce uno specifico tipo di materiale non può correggere i dati e i legami specifici di questa tipologia, ma può correggere le **parti comuni**.

Il profilo 000 coincide con la tipologia di formato scelto dall'utente per il tipo materiale 'moderno' e 'antico'.

2) Scelta del tipo materiale dei documenti

Nel profilo dell'utente viene gestita la scelta che indica la volontà di gestire o meno le specificità. Un utente che non gestisce le specificità può comunque correggere le **parti comuni**. Alle funzioni di interrogazione ed esame si applica quanto detto al punto precedente

Tipo materiale	Informazione di abilitazione S= materiale gestito N= non gestito	Note
Moderno (privo di specificità con data pubblicazione maggiore di 1830)	S	Il materiale moderno deve essere gestito obbligatoriamente
Antico (privo di specificità con data pubblicazione minore di 1831)	S	Il materiale antico deve essere gestito obbligatoriamente
Musica	S/N	
Grafica	S/N	
Cartografia	S/N	
Audiovisivo	S/N	
Elettronico	S/N	

3) Scelta del tipo authority:

Nel profilo dell'utente viene gestita la scelta che indica la volontà di gestire o meno una tipologia di authority. La scelta 'S' su un tipo autorizza l'utente a inserire e modificare elementi di authority di quel tipo (previo controllo sul livello di autorizzazione, vedi punto successivo).

Per quanto riguarda l'interrogazione, si liberalizza l'utilizzo di tutti gli elementi di authority, per consentirne l'accesso ai documenti correlati. In altre parole un utente che non gestisce soggetti può comunque interrogare l'Indice utilizzando il canale 'soggetti',

visualizzare la lista dei soggetti, (ed eventualmente catturarli) e visualizzare i titoli legati a un soggetto.

L'abilitazione sulla gestione legami con documenti è indipendente dalla gestione anagrafica del tipo di authority. Ad esempio un polo può inserire/modificare/cancellare legami documento/soggetto anche se non è abilitato a inserire o correggere soggetti.

Viene gestito un apposito parametro 'Abilitazione alla gestione legami con documenti' il cui valore 'S' consente al Polo di inserire, variare e cancellare le relazioni tra elementi di un tipo authority (es. soggetti, classi, luoghi) e documenti. L'informazione è gestita con il parametro 'abilitaLegamiDoc' della tabella relativa a 'Parametri specializzati sul tipo authority' (vedi capitolo successivo).

La visualizzazione/cattura dei legami tra elementi di authority e documenti dipende invece dalla scelta fatta nelle abilitazioni del reticolo : vedi punto 6. L'informazione è gestita con il parametro 'reticoloLegamiDoc' della tabella relativa a 'Parametri specializzati sul tipo authority' (vedi capitolo successivo).

Tipo authority	Abilitazione su Elementi Aut.	Abilitazione su gestione legami con documenti	Note
Autori	S/N	S/N	N= non gestito S= gestito
Titoli uniformi	S/N	S/N	
Titoli Uniformi Musica	S/N	S/N	
Soggetti	S/N	S/N	
Classi	S/N	S/N	
Descrittori	S/N	N	I descrittori non sono legati ai documenti
Luoghi	S/N	S/N	
Repertori	S/N	N	I repertori non sono legati ai documenti, ma a titoli uniformi, autori, marche o luoghi
Marche	S/N	S/N	

4) Controllo sul livello di autorizzazione

Controllo sul livello di autorizzazione a modificare un documento: un utente è autorizzato a modificare un oggetto solo se il suo livello di autorizzazione è uguale o superiore al livello dell'oggetto stesso, mantenendo la logica attuale.

Il livello di autorizzazione contenuto a livello di abilitazione dell'utente si riferisce alla parte comune delle informazioni, al materiale moderno e antico, e al profilo 000 (sottoinsieme della tabella tb_titolo comune a tutte le tipologie di materiale).

Si introduce il livello di autorizzazione dell'utente per i dati specifici del tipo materiale, che serve a verificare l'autorizzazione alla gestione dei dati specifici di materiale musicale, grafico, cartografico, audiovisivo, elettronico.

I dati contenuti nelle estensioni specifiche per tipo materiale sono modificabili dai soli utenti che dichiarano di gestire il tipo di materiale, previo controllo sul livello di autorizzazione specifico. Ad esempio: un utente che è autorizzato a gestire dati musicali potrà farlo anche se il livello di autorità relativo alla parte comune del documento è superiore al suo livello di autorizzazione generale; non potrà invece modificare i dati comuni.

Controllo sul livello di autorizzazione a modificare un elemento di authority: un utente è autorizzato a modificare un elemento di authority solo se il suo livello di autorizzazione è uguale o superiore al livello dell'elemento stesso. La regola non si applica per il livello 90 se l'utente è un Polo.

Nelle abilitazioni dell'utente si gestisce un livello di autorizzazione specifico per ogni tipo di authority.

Le abilitazioni del livello di autorizzazione di un utente sono quelle della tabella seguente.

Informazione	Livello Massimo autorizzato	Nota
Inserimento/correzione documenti, titoli di accesso e collane	Da 05 a 95	Si applica alla parte comune di attributi di tutti i tipi di materiale
Inserimento/correzione dati specializzati sul tipo materiale	Da 05 a 95	Si applica alla parte specializzata di musica, grafica, cartografia, audiovisivo, elettronico
Inserimento/correzione titoli uniformi	Da 05 a 97	
Inserimento/correzione titoli uniformi musicali	Da 05 a 97	
Inserimento/correzione autori	Da 05 a 97	
Inserimento/correzione marche	Da 05 a 97	
Inserimento/correzione luoghi	Da 05 a 97	
Inserimento/correzione soggetti	Da 05 a 97	Questa attività in Indice adesso è limitata solo ad 11 Poli e non dipende dal livello di autorità ma dalla scala di priorità data agli undici Poli selezionati; es. in ordine decrescente CFI,BVE,MIL, etc.
Inserimento/correzione descrittori	Da 05 a 97	Sono modificabili solo i descrittori inseriti manualmente come legami/rinvii ad altri

		descrittori
Inserimento/correzione classi	Da 05 a 97	Come per i soggetti, vale il principio di autorità dei Poli: Vedi sopra
Inserimento/correzione repertori		L'inserimento/correzione dei repertori viene gestita nell'ambito dell'amministrazione del sistema, quindi sono inseriti/variati dall'utente amministratore.

Informazioni specifiche di authority: le informazioni specifiche possono essere inserite /modificate da tutti gli utenti, secondo il livello di autorizzazione definito nel profilo, come tutte le altre informazioni.

5) Tipo Gestione reticolo documenti

Il tipo di gestione reticolo si applica all'esame analitico, cioè alla cattura di un documento da parte di un polo. Il reticolo si applica anche alle funzioni di creazione e correzione. Ad esempio, un polo che sceglie un tipo che non contiene il titolo di natura B non potrà creare o modificare un titolo B, e non potrà creare, modificare o cancellare un legame tra un documento e un titolo B.

La tipologia relativa alle informazioni sui legami bibliografici è applicata a tutti i tipi di materiale.

La tipologia di reticolo deve definire:

- quali legami bibliografici compongono la scheda che deve essere inviata all'utente che sceglie la tipologia. Si definisce precisamente per ogni natura quali legami fanno parte del reticolo e quali no.
- Quali legami con elementi di authority fanno parte del reticolo.

La tabella seguente contiene le abilitazioni dell'utente per la definizione del tipo di reticolo che vuole ottenere.

Parametro di abilitazione	Valore	Note
Tipo reticolo	Codice	Codice di una delle tipologie messe a disposizione dall'Indice (001,003,ecc.). Vedi tabelle seguenti per i dettagli Il tipo reticolo è comune a tutti i tipi di materiale,
Legami con soggetti	S/N	La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il legame documento-soggetto
Legami con classi	S/N	La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il legame documento-classe
Legami con luoghi	S/N	La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il legame documento-luogo, comprende la visualizzazione dei

		rinvii dei luoghi
Legami con marche	S/N	La scelta è applicata per i tipi di materiale per cui è previsto il legame documento-marca (antico, musica).

2.3 Definizione di tipo reticolo

In fase di ricerca vengono considerati tutti i titoli di qualsiasi natura, anche se non è gestito il legame nella tabella relativa all'esame analitico.

Ad esempio: M03T con visibilità N:

Con una ricerca per stringa titolo l'utente visualizza tutti i titoli corrispondenti alla ricerca, di qualsiasi natura. Può selezionare un titolo di natura T e visualizzare i documenti correlati con legame M03T, ma chiedendo l'esame analitico di uno di questi documenti il legame M03T e il titolo T non saranno presenti.

I legami dei titoli di arrivo con elementi di authority seguono le impostazioni definite nel parametro di abilitazione. Ad esempio: se autore di resp. 1 ha valore 'S' saranno compresi nel reticolo tutti i legami di questo tipo per tutti i titoli che fanno parte del reticolo (es. titolo B legato ad autore principale, titolo A legato ad autore principale).

La tabella dei legami di una natura si applica a tutti i titoli di quella natura presenti nel reticolo. Ad esempio, dato un titolo di partenza M1 con legame 01M2, il reticolo conterrà i legami che hanno partenza M1 secondo la tabella relativa al profilo scelto, e i legami che hanno partenza M2 secondo la tabella relativa al profilo scelto.

2.4 Profilo 003 Minimo

Si caratterizza per avere solo il primo livello di Collezione; per non avere legami 2,4,5,7; e per avere i legami 8D e 8P solo per i titoli di documenti (M, S, N, C); le nature T non hanno legami con tit. A e B; il legame 9A è previsto solo per le notizie di base (M, S, N)

2.4.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	1	1 = solo legami diretti (i legami della collana non vengono considerati)
01	461	M	S	Per le monografie si prevedono sempre tutti i livelli della catena gerarchica 01M. questo per evitare eventuali problemi sulle monografie intermedie
01	461	S	S	
51	463	M	S	
51	463	W	S	
03	423	T	S	
06	454	B	S	Legame a titolo originale
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.4.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	1	1 = solo legami diretti (i legami della collana non vengono considerati)
01	461	M	S	Per le monografie sarebbe meglio prevedere sempre tutti i livelli della catena gerarchica 01M. questo per evitare eventuali problemi sulle monografie intermedie
03	423	T	S	
Legami con autori			S	

2.4.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
Legami con autori			S	

2.4.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	1	1 = solo legami diretti (i legami della collana non vengono considerati)
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo chiave
Legami con autori			S	

2.4.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	461	M/S/W	S	La natura di arrivo può essere M o S o W
06	454	B	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.4.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T

Legami con autori	S	
-------------------	---	--

2.4.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B

Legami con autori	S	
-------------------	---	--

2.4.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A

Legami con autori	S	
-------------------	---	--

2.5 Profilo 002 Medio

Il profilo 002 si caratterizza rispetto al precedente per avere i legami 2,4 (compresi 41,42,43); per avere tutti i livelli di C1C; i legami 8P e 8D sono previsti per i soli titoli relativi a documenti (M,S,N,C); il titolo uniforme prevede il legame 8D; il legame 9A è previsto per i titoli M,S,C,N,T

2.5.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	Tutti i livelli C01C
01	461	M	S	Per le monografie si prevedono sempre tutti i livelli della catena gerarchica 01M. questo per evitare eventuali problemi sulle monografie intermedie
01	461	S	S	
51	463	M	S	
51	463	W	S	
02	422	M	S	
02	422	S	S	
03	423	T	S	
04	430	M	S	
04	430	S	S	
06	454	B	S	Legame a titolo originale
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.5.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
01	461	M	S	Per le monografie sarebbe meglio prevedere sempre tutti i livelli della catena gerarchica 01M. questo per evitare eventuali problemi sulle monografie intermedie
03	423	T	S	
Legami con autori			S	

2.5.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
04	430	C	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.5.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
02	422	S	S	
04	430	S	S	
41	434	S	S	
42	447	S	S	
43	431	S	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo chiave
Legami con autori			S	

2.5.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	461	M/S	S	La natura di arrivo può essere M o S

06	454	B	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.5.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
06	454	B	S	
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.5.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B

Legami con autori			S	
-------------------	--	--	---	--

2.5.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
08	517	D	S	
Legami con autori			S	

2.6 Profilo 001 Massimo

Il profilo 001 si caratterizza per avere tutti i legami titolo/titolo e titolo/autore

2.6.1 Titolo di partenza: Monografia. Natura M

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
01	461	M	S	
01	461	S	S	
51	463	M	S	
51	463	W	S	
02	422	M	S	
02	422	S	S	
03	423	T	S	
04	430	M	S	

04	430	S	S	
05	440	M	S	
05	440	S	S	
06	454	B	S	Legame a titolo originale
07	451	M	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.6.2 Titolo di partenza: Titolo non significativo. Natura W

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
01	461	M	S	
03	423	T	S	
Legami con autori			S	

2.6.3 Titolo di partenza: Collana. Natura C

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
04	430	C	S	
05	440	C	S	
07	451	C	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.6.4 Titolo di partenza: Periodico. Natura S

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	410	C	S	
02	422	S	S	
04	430	S	S	
41	434	S	S	
42	447	S	S	
43	431	S	S	
05	440	S	S	
07	451	S	S	

08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo chiave
Legami con autori			S	

2.6.5 Titolo di partenza: Titolo analitico. Natura N

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
01	461	M/S	S	La natura di arrivo può essere M o S
06	454	B	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.6.6 Titolo di partenza: Titolo subordinato. Natura T

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
06	454	B	S	
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
08	510	P	S	Legame a titolo parallelo
09	500	A	S	Legame a titolo uniforme
Legami con autori			S	

2.6.7 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. Non controllato. Natura B

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
Legami con autori			S	

2.6.8 Titolo di partenza: Titolo di Raggr. controllato. Natura A

Legame SBN	Legame Sbn-marc	Natura di arrivo	Visibilità	Note
08	517	D	S	Legame a titolo estrapolato
I legami seguenti in grassetto sono gestiti solo per versioni a partire dalla 2.03				
08	431	V	S	Legame a variante opera
01	531e	A	S	Legame con opera correlata
02	531f	A	S	Legame con opera correlata
04	531h	A	S	Legame con opera correlata

10	531g	S	S	Legame con opera correlata
Legami con autori		S		

3 PARAMETRI DI ABILITAZIONE UTENTE

Le tabelle seguenti illustrano i parametri di abilitazione che guidano il comportamento del server SBNMarc, e che vengono gestiti dall'Amministrazione centrale di SBN attraverso l'inserimento (o variazione) dell'utente che accede ai servizi.

I parametri saranno concordati tra Iccu e Utilizzatore (Polo o Persona fisica) al momento della registrazione dell'utente.

3.1 Parametri specializzati sul Tipo Materiale

Parametro	Valori	Campo xml	Nota
Tipo materiale		tipoMateriale	Codice del tipo materiale a cui si riferiscono i parametri
Livello di autorità sui dati specifici	Livello massimo	livelloAut	Autorizzazione a inserire e correggere dati specializzati con livello uguale o inferiore. Il livello si riferisce alla parte specializzata di materiale: musica, grafica e cartografica Il livello per materiale moderno e antico coincide con l'attributo livelloAutDoc
Tipo di abilitazione alla gestione del tipo materiale	S/N	abilitaOggetto	S= gestito N= non gestito
Tipo di routine di controllo dei simili	Codice	controlloSimiliDoc	Routine applicata all'utente per il controllo di documenti simili
Abilitazione alla creazione/correzione con forzatura	S/N	abilitatoForzatura	Possibilità di creare o correggere senza attivare la ricerca di simili. E' indicato per ogni tipo materiale

3.2 Parametri specializzati sul Tipo Authority

Parametro	Valori	Campo xml	Nota
Tipo authority		tipoAuthority	Codice del tipo authority a cui si riferiscono i parametri
Tipo di abilitazione alla gestione del tipo	S/N	abilitaAuthority	S= gestito N= non gestito

Authority			L'abilitazione si riferisce agli attributi del tipo authority. Per autori, descrittori e luoghi comprende la gestione di legami di rinvio.
Abilitazione alla gestione legami con documenti	S/N	abilitaLegamiDoc	Scelta sulla possibilità di gestire legami tra il tipo di authority e i documenti
Legami con documento	S/N	reticoloLegamiDoc	Possibilità di scegliere se i legami documento-elemento di authority fanno parte del reticolo del documento (es. documento-soggetto, documento-luogo)
Livello di autorità sul tipo authority	Livello massimo	livelloAutDoc	autorizzazione a inserire e correggere elementi di authority con livello uguale o inferiore
Tipo di routine di controllo dei simili	Codice	controlloSimiliAut	Routine applicata all'utente per il controllo dei simili sul tipo di authority
Abilitazione alla creazione/correzione con forzatura	S/N	abilitatoForzatura	Possibilità di creare o correggere senza attivare la ricerca di simili. E' indicato per ogni tipo authority

3.3 Parametri generali di configurazione

Parametro	Valori	Campo xml	Nota
Livello di autorità sui documenti	Livello massimo	livelloAutDoc	Autorizzazione a inserire e correggere documenti con livello uguale o inferiore. Il livello si riferisce alla parte comune degli attributi di un documento, quindi è unico per tutte le tipologie di materiale
Livello di adesione alla cooperazione	Codice	livelloAdesione	-cattura e localizza per possesso; -cattura, crea/corregge, senza allineamento; -cattura, crea/corregge e allinea
Tipo reticolo documento	Codice	tipoReticoloDoc	Profilo di reticolo relativo ai legami documento scelto dall'utente
Indicatore di gestione spogli di periodici	S/N	SpogliDiPeriodico	Indica se l'utente gestisce gli spogli di periodico (relazione S51N e N01S)
Indicatore di gestione legami titoli-autori non obbligatori	S/N	AutoriSupeflui	Indica se l'utente gestisce i legami titolo-autore considerati superflui rispetto alle regole di catalogazione

Elenco codici soggettari	Codice	c2_250	Soggettari gestiti dall'utente
Elenco sistemi di classificazione	Codice	sistemaClassificazio ne	Sistemi di classificazione gestiti dall'utente

3.4 Lista attività e sottoattività

La tabella seguente contiene l'elenco delle attività e sottoattività che compongono i servizi disponibili con il protocollo SBNMarc.

Ogni utente può essere abilitato o non abilitato ad ognuna delle seguenti sottoattività.

Attività	Sottoattività	Valori	Note
Cerca			
	Cerca Documento	S	L'interrogazione è abilitata a tutti gli utenti. E' possibile per tutti utilizzare tutti i canali di authority file ai documenti. E' possibile per tutti richiedere ricerche sui documenti utilizzando canali specifici per tipo materiale anche se l'utente non gestisce il tipo materiale (valore N = non gestito). In questo caso riceverà in risposta il formato previsto dal profilo 000, senza i dati specifici del materiale. La visualizzazione dei documenti di tutte le tipologie di materiale anche agli utenti che non le gestiscono serve ad evitare possibili duplicazioni di documenti già catalogati con tipologie non gestite.
	Cerca Elemento Authority	S	
	Cerca proposte di correzione	S/N	Possibilità o meno di visualizzare le proposte di correzione su documento e elementi di authority
	Cerca localizzazioni di posseduto	S/N	Possibilità o meno di visualizzare le localizzazioni per posseduto sui documenti
	Cerca localizzazioni per gestione	S/N	Possibilità o meno di visualizzare le localizzazioni per gestione sui documenti, su titoli uniformi, autori e marche
Localizza			
	Localizza per posseduto	S/N	Possibilità o meno di localizzare i documenti con informazioni di posseduto e indirizzo per copia elettronica (elemento T899)
	Localizza per gestione	S/N	Possibilità o meno di localizzare i documenti e elementi di authority (titoli uniformi, autori e marche) per gestione. Si
	Localizza per posseduto per altri poli	S/N	Possibilità o meno di localizzare i documenti con informazioni di posseduto e indirizzo per copia elettronica (elemento T899) per poli/biblioteche diversi da quella dell'utente che richiede il servizio.
Delocalizza	Delocalizza per posseduto	S/N	Possibilità o meno di delocalizzare i documenti con informazioni di posseduto

	Delocalizza per posseduto per altri poli	S/N	Possibilità o meno di delocalizzare i documenti con informazioni di posseduto per poli/biblioteche diversi da quella dell'utente che richiede il servizio
	Delocalizza per gestione	S/N	Possibilità o meno di delocalizzare i documenti e elementi di authority (titoli uniformi, autori e marche) per gestione
Crea			
	Crea documento	S/N	Possibilità o meno di creare documenti. La creazione comprende gli attributi e i legami bibliografici definiti nel tipo di gestione reticolo scelto dall'utente, La specializzazione sul tipo di materiale viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo di materiale: abilitaOggetto'. La specializzazione sui legami con le varie tipologie di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaLegamiDoc'.
	Crea elemento di authority	S/N	Possibilità o meno di creare elementi di authority. La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaAuthority'. L'Indice autorizza la modifica dei legami dei titoli con soggetti a classi sulla base del livello di priorità del Polo all'interno di una gerarchia prestabilita di Poli. Tutte le operazioni sui Repertori ad esclusione del Cerca (Crea, Modifica, Cancella) sono funzioni di Amministrazione, non abilitate ai Poli.
	Crea Proposta correzione	S/N	Possibilità o meno di creare proposte di correzione su documenti e elementi di authority
Modifica			
	Modifica tipo materiale documento	S/N	Possibilità o meno di modificare il tipo di materiale di un documento. La specializzazione sul tipo di materiale viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo di materiale: abilitaOggetto'. L'utente deve essere abilitato a gestire documenti del tipo di materiale che assegna al documento in modifica

	Modifica natura documento	S/N	Possibilità o meno di modificare la natura di un documento: da W a M, da S a C NB: per il momento non si abilita a nessuno.
	Modifica natura titolo di accesso/titolo uniforme	S/N	Possibilità o meno di modificare la natura di un titolo: da B a A
	Modifica documento	S/N	Possibilità o meno di correggere documenti. La modifica comprende gli attributi e i legami bibliografici definiti nel tipo di gestione reticolo scelto dall'utente. L'utente 'Polo' può correggere solo i documenti localizzati 'per gestione' nel proprio Polo, o per possesso se il documento non è localizzato per altri Poli. La specializzazione sui legami con le varie tipologie di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaLegamiDoc'.
	Fonde documenti Base	S/N	Possibilità o meno di richiedere la fusione o lo spostamento di documenti base (monografie inferiori o periodici) (previo controllo di congruenza dell'operazione). L'utente 'Polo' può fondere solo i documenti localizzati 'per gestione' nel proprio Polo.
	Fonde documenti di raggruppamento con 'link'	S/N	Possibilità o meno di richiedere la fusione di documenti di raggruppamento (monografie superiori, collane, titoli di accesso) con gestione del link tra i due titoli (da abilitare quando l'utente non è abilitato ad altri tipi di fusione). Viene verificato che il titolo di partenza abbia la stessa carta di identità del titolo di arrivo, e viene creato il link tra i due titoli (previo controllo di congruenza dell'operazione). L'utente 'Polo' può fondere solo i documenti localizzati 'per gestione' nel proprio Polo.

	Fonde documenti di raggruppamento	S/N	Possibilità o meno di richiedere la fusione o lo spostamento di documenti da un documento di raggruppamento a un altro (monografie superiori, collane, titoli di accesso). (previo controllo di congruenza dell'operazione). L'utente 'Polo' può fondere solo i documenti localizzati 'per gestione' nel proprio Polo.
	Cancella documento	S/N	Possibilità o meno di cancellare documenti (previo controllo di congruenza dell'operazione). L'utente 'Polo' può cancellare solo i documenti localizzati 'per gestione' nel proprio Polo, solo se non esistono localizzazioni di altri Poli e se non sono elemento di arrivo di legami.
	Modifica elemento di authority: viene esplicitata in un elemento per ogni tipo: modifica autore, modifica marca, modifica titolo uniforme, modifica titolo uniforme musicale, modifica soggetto, modifica classe, modifica luogo, modifica ISBD titolo uniforme musicale	S/N	Possibilità o meno di correggere elementi di authority. Per un utente di polo, per autori, marche e titoli uniformi la modifica è possibile solo se esiste la localizzazione 'per gestione' nel Polo dell'utente, controllata attraverso il contenuto dello user di accesso.
	Fonde Elementi di authority: viene esplicitata in un elemento per ogni tipo: fonde autore, fonde marca, fonde titolo uniforme, fonde titolo uniforme musicale, fonde soggetto, fonde classificazione	S/N	Possibilità o meno di richiedere la fusione o lo spostamento di documenti da un elemento di authority a un altro (titoli uniformi, autori, soggetti, classi, luoghi). Per un utente di polo, per autori, marche e titoli uniformi la fusione è possibile solo se esiste la localizzazione nella biblioteca dell'utente. Questa operazione è riservata a utenti specializzati. Per lo spostamento dei documenti da un elemento a un altro è sufficiente essere abilitati alla modifica documenti.

	Fonde Elementi di authority con 'link'	S/N	Possibilità o meno di richiedere la fusione di autori o titoli uniformi con gestione del link tra i due elementi (da abilitare quando l'utente non è abilitato alla fusione di elementi di authority. Viene creato il link tra i due elementi, che vengono resi uguali (previo controllo di congruenza dell'operazione). L'utente 'Polo' può fondere solo un autore o un titolo uniforme localizzato 'per gestione' nel proprio Polo
	Cancella elemento authority	S/N	Possibilità o meno di cancellare elementi di authority. Per un utente di polo, per autori, marche e titoli uniformi la cancellazione è possibile solo se esiste la localizzazione nel Polo dell'utente, e solo se non ci sono legami in arrivo. La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo di authority: abilitaAuthority'
	Scambio forma	S/N	Possibilità o meno di effettuare lo scambio forma tra autori o tra luoghi. L'utente 'Polo' può modificare autori solo se localizzati nel proprio Polo La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo di authority: abilitaAuthority'
	Modifica dati di localizzazione per posseduto	S/N	Possibilità o meno di modificare le informazioni di posseduto di un documento (elemento T899 ad eccezione del codice biblioteca)
	Modifica dati di localizzazione per posseduto per altri poli	S/N	Possibilità o meno di modificare le informazioni di posseduto di un documento (elemento T899 ad eccezione del codice biblioteca) per poli/biblioteche diversi da quella dell'utente che richiede il servizio
Allineamenti			
	Chiedi allinea documenti	S/N	Possibilità o meno di richiedere gli allineamenti sui documenti

	Chiedi allinea elementi di authority	S/N	Possibilità o meno di richiedere gli allineamenti sugli authority. La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaAuthority'
	Comunica allineati	S/N	Possibilità o meno di utilizzare la funzione per comunicare oggetti allineati (solo se l'utente usa l'allineamento per flag)
Importa			
	Importa documenti	S/N	Possibilità o meno di attivare la funzione di importazione documenti. L'attività sarà riservata agli amministratori del sistema, attraverso l'Interfaccia Diretta. La routine di controllo dei simili applicata viene gestita nel messaggio di richiesta di importazione
	Importa elementi di authority	S/N	Possibilità o meno di attivare la funzione di importazione sugli authority. La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaAuthority'.
	Importa elementi di authority con Modifiche	S/N	Possibilità o meno di attivare la funzione di importazione sugli authority che consente di inserire in base dati le voci di authority (livello 96/97) e di aggiornare con i dati di import eventuali elementi trovati uguali.
Esporta			
	Esporta documenti	S/N	Possibilità o meno di attivare la funzione di esportazione di documenti
	Esporta elementi di authority	S/N	Possibilità o meno di attivare la funzione di esportazione di elementi di authority. La specializzazione sul tipo di authority viene gestita con la tabella 'Parametri specializzati sul tipo authority: abilitaAuthority'
Statistiche			
	Elaborazioni sbnmarc	S/N	Indica la possibilità o meno di avere attiva, sul menu di Amministrazione e Monitoraggio - blocco Statistiche -, la voce 'Elaborazioni sbnmarc'
	Attivazione statistiche sui dati	S/N	Indica la possibilità o meno di avere attiva, sul menu di Amministrazione e Monitoraggio - blocco Statistiche -, la voce 'Richiesta Statistiche'
	Visualizzazione andamento richieste	S/N	Indica la possibilità o meno di avere attiva, sul menu di Amministrazione e

			Monitoraggio - blocco Statistiche -, la voce Visualizzazione andamento richieste'
	Download statistiche effettuate	S/N	Indica la possibilità o meno di avere attiva, sul menu di Amministrazione e Monitoraggio - blocco Statistiche -, la voce 'Download Statistiche effettuate'
	Ricerca statistiche	S/N	Indica la possibilità o meno di avere attiva, sul menu di Amministrazione e Monitoraggio - blocco Statistiche -, la voce 'Ricerca Statistiche'

3.5 Tipologie di modifiche per allineamento

Il servizio di allineamento è rivolto ai Poli che intendono ricevere periodicamente gli aggiornamenti/correzioni degli oggetti condivisi con la base dati centrale, effettuati da altri partners della cooperazione.

La preparazione dell'output per l'allineamento segue le parametrizzazioni dell'utente, in termini di tipo di esame analitico, tipo di reticolo, tipo materiale scelto.

L'allineamento estrae gli oggetti variati (selezionati secondo le modalità di attivazione: per flag, per data di variazione con eventuali filtri) che risultano localizzati 'per gestione' presso l'utente Polo che richiede il servizio.

La funzionalità di allineamento si divide nelle seguenti richieste di servizio:

allineamento titoli. Comprende le variazioni all'archivio titoli: documenti, titoli di accesso, titoli uniformi, titoli uniformi musicali

Le variazioni riguardano le descrizioni e i legami dei titoli.

allineamenti elementi di authority. E' possibile richiedere gli allineamenti per: autori, marche editoriali, titoli uniformi, titoli uniformi musicali.

Le variazioni riguardano le descrizioni e i legami.

Non è previsto un servizio di allineamento soggetti, classi e luoghi. Per questi elementi di authority l'Indice pone in allineamento i documenti legati a soggetti, classi e luoghi modificati. Il Polo può scegliere se aggiornare o no gli elementi allegati. Gli aggiornamenti dei legami tra questi elementi e i documenti sono presenti nel servizio di allineamento titoli.

Se il numero degli oggetti da allineare supera il limite stabilito per il sistema, l'elaborazione viene attivata in modalità differita.

L'elaborazione fornisce la lista di elementi di tipo AllineaInfo, divisa in blocchi secondo il parametro che definisce il numero limite per blocchi impostato per il sistema Indice.

I blocchi successivi al primo possono essere richiesti al server con un messaggio xml di tipo Cerca, impostando nell'attributo idLista il numero della lista assegnato alla richiesta (presente nel primo messaggio di risposta per le elaborazioni on-line, e comunicato nel mail per le elaborazioni off-line) e il numero di blocco nell'attributo numPrimo.

I file possono essere anche scaricati in locale attraverso il servizio di download, seguendo le istruzioni contenute nel mail di fine elaborazione

4 TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO MATERIALE

4.1 Tipo Materiale: Tutti

Questo capitolo descrive il contenuto informativo del messaggio in output al protocollo SBNMarc. Il tipo di output richiesto (sintetico massimo/minimo o analitico) viene indicato dal client nel messaggio di richiesta di ricerca.

Quando la ricerca individua un documento di un tipo materiale che l'utente non gestisce, si applica il tipo di formato specificato per il tipo materiale moderno, che corrisponde alla parte informativa comune a tutte le tipologie di materiale, senza estensioni specifiche.

Il Timestamp per tutti i tipi di materiale e per tutti gli elementi di Authority viene inviato con le liste sintetiche solo agli utenti dell'Interfaccia diretta che non avendo una base dati locale potranno effettuare correzioni a partire dalla sintetica; ai poli non è consentito per evitare che correggano notizie disallineate con l'Indice.

4.2 Tipo Materiale: Moderno

4.2.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a_100_9	Si	Si	
Tipo seriale	T110.a_110_0	Si	Si	Specifica se si tratta di periodico o collane
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Si (80 crt)	Si (160 crt)	Area 1
Area della pubblicazione	T210	Si	Si	

Numeri standard: non sono presenti in sintetica

Informazioni di legame

Legami documento-documento

NB: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami
In caso di documento W o N viene sempre inserito il legame con la monografia superiore.

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana, visualizzato solo in assenza di legame 01M e 01S
01M o 01S	461	No	Si	Fa parte di

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	E' un campo obbligatorio per la struttura del protocollo, non verrà visualizzato dall'interfaccia client
Sequenza	Sequenza	No	Si	
Tipo legame	tipoLegame	Si	Si	Codice del legame
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.LivelloBibliografico	Si	Si	Natura
Tipo seriale	T110.a_110_0	Si	Si	Specifica se si tratta di periodico o collane
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1	T200	Si(80 crt)	Si(80 crt)	

Legami titolo-autori

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
702 o 711	Altri autori	Si	Si	resp. 3 in assenza di resp. 1
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

4.2.2 Esame Analitico

NB: deve essere parametrizzato sul tipo di scheda informativa scelto, coincide con le informazioni utili per la cattura del documento, con la scheda gestita dall'utente in inserimento e modifica, e con la scheda prodotta in caso di allineamento.

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Genere di pubblicazione	T105.a_105_4	Codici genere per monografie e periodici
Tipo testo letterario	T105.a_105_11	Solo per tipo record 'a', 'b'

Tipo seriale	T110.a_110_0	Specifica se si tratta di periodico o collane
Tipo testo registrazione sonora	T125bis.b_125	Solo per tipo record 'i'
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area dei dati matematici	T206	
Area della numerazione	T207	Solo per natura 'S'
Area della musica	T208	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	
Genere della rappresentazione	T922.a_922	
Anno di rappresentazione	T922.p_922	
Periodo di rappresentazione	T922.q_922	
Teatro di rappresentazione	T922.r_922	
Luogo di rappresentazione	T922.s_922	
Nota alla rappresentazione	T922.t_922	
Occasione di rappresentazione	T922.u_922	
Nome personaggio	T927.a_927	
Voce o strumento	T927.b_927	
Autore collegato (interprete)	T927.c3_927	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020 (BNI)	
	E (Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O (Numero di risorsa elettronica)	
	P (ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	

Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

I legami trattati corrispondono al tipo di profilo scelto dall'utente. (vedi capitolo precedente: Definizione tipo di reticolo).

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	E' un campo obbligatorio per la struttura del protocollo, non verrà visualizzato dall'interfaccia client
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Codice di tipo legame
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Codice di tipo legame
Sequenza	Sequenza	Solo per tipo legame 01 e 02
SICI	Sequenza	Solo per tipo legame N01S o S51N
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	

Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le Regole di catalogazione
Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)
Tipo legame	TipoLegame	responsabilità
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Autore'

Legame documento – soggetti

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – classi

Informazione sul	campo xml	Note
------------------	-----------	------

legame		
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Classe

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota al legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Luogo'

4.3 Tipo Materiale: Antico

4.3.1 Lista sintetica

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Tipo data	T100.a_100_8	Si	Si	
Data 1	T100.a_100_9	Si	Si	
Data 2	T100.a_100_13	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Si 80	Si 160	Area 1
Area della pubblicazione	T210	Si 80	Si 160	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami

In caso di documento W viene sempre inserito il legame con la monografia superiore.

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana solo in assenza di legame 1M o 1S
01M o 01S	461	No	Si	Fa parte di
9A	500	Si	Si	In assenza di legame autore 1

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Si	Si	
Sequenza	Sequenza	No	Si	
Attributi del documento legato				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello di Autorità	LivelloAut	No	Si	

Livello bibliografico	Guida.LivelloBibliografico	Si	Si	Natura
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1 (Titolo e indicaz. di resp)	T200	Si: 80 crt.	Si: 80 crt.	
Area 4 (Pubblicazione)	T210	Si:80	Si: 80 crt	

Legami titolo-autori

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

4.3.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Impronta	T012	
Nota dell'Impronta	T012	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Genere della pubblicazione	T140.a_140_9	Codici genere per antico
Tipo testo letterario	T140.a_140_17	

Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	
Genere della rappresentazione	T922.a_922	
Anno di rappresentazione	T922.p_922	
Periodo di rappresentazione	T922.q_922	
Teatro di rappresentazione	T922.r_922	
Luogo di rappresentazione	T922.s_922	
Nota alla rappresentazione	T922.t_922	
Occasione di rappresentazione	T922.u_922	
Nome personaggio	T927.a_927	
Voce o strumento	T927.b_927	
Autore collegato (interprete)	T927.c3_927	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	Note
bid	
Tipo legame	Codice di tipo legame

Nota sul legame	
Attributi del titolo di accesso collegato	
Struttura dati del titolo di accesso	Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Codice di tipo legame
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	NoteLegame	
Attributi del documento		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Autore'

Legame documento – soggetti

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Classe'

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota al legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Luogo'

Legame documento – marca

Informazione sul legame	campo xml	Note
Identificativo marca	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 921	
Nota al legame		
Attributi della marca legata		
struttura dati della marca		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Marca'

4.4 Tipo Materiale: Musica

4.4.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a 100 9	Si	Si	
Tipo elaborazione	T128.d 128	Si	Si	
Organico sintetico dell'elaborazione	T128.b 128	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	160 crt	Area 1
Area della pubblicazione	T210	80 crt	160 crt	
Presentazione	T125.a 125 0	No	Si	
Datazione	T923.e 923	Si	Si	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami

In caso di documento W e N viene sempre inserito il legame con la monografia superiore.

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana solo in assenza di legami 1M o 1S
01	461	Si	Si	Fa parte di
9 A	500	Si	Si	Ha per titolo uniforme

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Si	Si	

Sequenza	Sequenza	No	Si	
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1	T200	80 crt	80 crt	
Area della pubblicazione	T210	Si	Si	

Legami documento-autori

Informazione sul legame	Campo xml	003	001	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

Legami documento-titolo uniforme musicale

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Attributi del titolo uniforme legato				
Identificativo	T001	Si	Si	
Titolo	T230	Si	Si	

4.4.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Impronta	T012	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
presentazione	T125.a_125_0	
Tipo testo letterario	T125.b_125	Tipo testo letterario (deprecato, verrà rimosso nella prossima versione)
Organico sintetico dell'elaborazione	T128.b_928	
Organico analitico dell'elaborazione	T128.c_928	
Tipo elaborazione	T128.d_928	
Tipo testo letterario (moderno)	T105.a_105_11	Se data pubblicazione > 1830
Tipo testo letterario (antico)	T140.a_140_17	Se data pubblicazione < 1831
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	

Area della musica	T208	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b 801	
Stesura	T923.b 923	
Composito	T923.c 923	
Palinsesto	T923.d 923	
Datazione	T923.e 923	
Presentazione	T125.a 125 0	
Materia	T923.g 923	
Illustrazioni	T923.h 923	Nota, per manoscritti
Notazione musicale	T923.i 923	per manoscritti
Legatura	T923.l 923	per manoscritti
Conservazione	T923.m 923	per manoscritti
Genere della rappresentazione	T922.a 922	
Anno di rappresentazione	T922.p 922	
Periodo di rappresentazione	T922.q 922	
Teatro di rappresentazione	T922.r 922	
Luogo di rappresentazione	T922.s 922	
Nota alla rappresentazione	T922.t 922	
Occasione di rappresentazione	T922.u 922	
Nome personaggio	T927.a 927	
Voce o strumento	T927.b 927	
Autore collegato (interprete)	T927.c3 927	
Indicatore	T926.a 926	
Numero composizioni	T926.b 926	
Contesto	T926.c 926	
Numero movimento	T926.f 926	
Numero progressivo	T926.g 926	

all'interno del movimento		
Voce/strumento (registro musicale)	T926.h_926	
Codice forma musicale	T926.i_926	
Codice tonalità	T926.l_926	
Chiave musicale	T926.m_926	
Alterazione	T926.n_926	
Misura	T926.o_926	
Tempo musicale	T926.p_926	
Nome personaggio	T926.q_926	
BID del titolo di incipit letterario	T926.r_926	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020 (BNI)	
	E (Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O (Numero di risorsa elettronica)	
	P	

	(ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	
Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	Tipo legame
Sotto tipo legame	SottoTipoLegame	Specifica il legame in caso di variante (vedi tabella seguente)
Sequenza musica	SequenzaMusica	Specifico per manoscritti musicale nel legame a variante
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del titolo

Legami specifici per materiale musicale

Sotto tipo legame 08D	Note
E	Titolo dell'opera letteraria
T	Titolo alternativo.
P	Titolo dell'opera parafrasata
I	Incipit letterario

L	Titolo dell'opera relativa al libretto
A	Titolo dell'opera in cui è inserita l'aria

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	ArrivoLegame.tipoLegame	codice legame
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	NoteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titolo uniforme musicale

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme musicale		Vedi esame analitico del tipo authority 'Titolo Uniforme Musica'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	Responsabilità
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)
Indicatore di incerto	incerto	Indica che

		l'attribuzione dell'autore è incerta
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del tipo authority 'Autore'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del tipo authority 'Classe'

Legame documento – soggetto

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del tipo authority 'Luogo'

Legame documento – marca

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo marca	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 921	

Attributi della marca legata		
struttura dati della marca		Vedi esame analitico del tipo authority 'Marca'

4.5 Tipo Materiale: Grafica

4.5.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a_100_9	Si	Si	
Designazione specifica del materiale	T116.a_116_0	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	80 crt	Area 1
Area della pubblicazione	T210	Si: 80 crt.	Si 160 crt.	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

Nb: la lista sintetica gestisce un solo livello di legami

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana solo in assenza di legami 1M o 1S
01M o 01S	461	No	Si	Fa parte di
9 A	500	Si	Si	Ha per titolo uniforme

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Sequenza	Sequenza	Si	Si	
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
Tipo Record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Identificativo	T001	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	80 crt	Area 1

Area della pubblicazione	T210	80 crt	80 crt	Area 4
--------------------------	------	--------	--------	--------

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
701 o 711	Autore secondario	Si	Si	
702 o 711	Altri autori	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

Legame documento – soggetti

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

4.5.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
tipo materiale	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliograficoa	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
Impronta	T012	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	

Data 2	T100.a_100_13	
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Designazione specifica del materiale	T116.a_116_0	Campo Obbligatorio
Supporto primario	T116.a_116_1	
Indicatore di colore	T116.a_116_3	
Indicatore di tecnica (disegni)	T116.a_116_4	Sono gestiti fino a tre codici
Indicatore di tecnica (stampe)	T116.a_116_10	Sono gestiti fino a tre codici
Designazione di funzione	T116.a_116_16	
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020 (BNI)	
	E	

	(Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O (Numero di risorsa elettronica)	
	P (ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	
Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di		

accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	Responsabilità
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)

Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del tipo authority 'Autore'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del tipo authority 'Classe'

Legame documento – soggetto

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del tipo authority 'Luogo'

Legame documento – marca

Informazione sul legame	Campo xml	Note
-------------------------	-----------	------

Identificativo marca	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 921	
Attributi della marca legata		
struttura dati della marca		Vedi esame analitico del tipo authority 'Marca'

4.6 Tipo Materiale: Cartografia

4.6.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a 100 9	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	160 crt	Area 1
Area dei dati matematici	T206	Si	Si	
Area della pubblicazione	T210	80 crt	160 crt	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana in assenza di legame 1M/S
01	461	No	Si	Fa parte di

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Sequenza	Sequenza	Si	Si	
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
Tipo Record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1	T200	80 crt	80 crt	
Area della pubblicazione	T210	80 crt	80 crt	

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
701 o 711	Autore secondario	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

4.6.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Impronta	T012	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Codice di pubblicazione governativa	T100.a_100_20	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Indicatore di colore	T120.a_120_0	
Tipo di proiezione	T120.a_120_7	Gestito solo per versioni schema 2.03 e seguenti
Meridiano d'origine	T120.a_120_9	
Supporto fisico	T121.a_121_3	
Tecnica di creazione	T121.a_121_5	
Forma riproduzione	T121.a_121_6	
Forma pubblicazione	T121.a_121_8	

Altitudine	T121.a_121_10	
indicatore del tipo di scala	T123.id1	(0=scala indeterminabile; 1= scala singola; etc.)
Tipo scala	T123.a_123	
Scala orizzontale	T123.b_123	
Scala verticale	T123.c_123	
Coordinate ovest	T123.d_123	
Coordinate est	T123.e_123	
Coordinate nord	T123.f_123	
Coordinate sud	T123.g_123	
Carattere dell'immagine	T124.a_124	
Forma	T124.b_124	
Piattaforma	T124.d_124	
Categoria del satellite	T124.e_124	
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area dei dati matematici	T206	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020	

	(BNI)	
	E (Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O (Numero di risorsa elettronica)	
	P (ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	
Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	Responsabilità
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del tipo authority 'Autore'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del tipo authority 'Classe'

Legame documento – soggetto

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del tipo authority 'Luogo'

Legame documento – marca

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo marca	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 921	
Nota al legame		
Attributi della marca legata		
struttura dati della marca		Vedi esame analitico del tipo authority 'Marca'

4.7 Tipo Materiale: Audiovisivo

4.7.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a 100 9	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	160 crt	Area 1
Area della pubblicazione	T210	80 crt	160 crt	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana in assenza di legame 1M/S
01	461	No	Si	Fa parte di

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Sequenza	Sequenza	Si	Si	
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
Tipo Record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1	T200	80 crt	80 crt	
Area della pubblicazione	T210	80 crt	80 crt	

Legami documento-autori

Informazione sul	campo xml	003	001	Note
------------------	-----------	-----	-----	------

legame				
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
701 o 711	Autore secondario	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

4.7.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Codice di pubblicazione governativa	T100.a_100_20	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Tipo di video	T115.a_115_0	
Lunghezza	T115.a_115_1	
Indicatore di colore	T115.a_115_4	
Indicatore di suono	T115.a_115_5	
Supporto del suono	T115.a_115_6	
Larghezza o dimensioni	T115.a_115_7	
Formato di distribuzione (film e immagini proiettate)	T115.a_115_8	
Tecnica (videoregistrazioni e film)	T115.a_115_9	
Formato di presentazione (film)	T115.a_115_10	
Materiale di accompagnamento	T115.a_115_11	

Formato di distribuzione (videoregistrazioni)	T115.a_115_15	
Forma di presentazione (videoregistrazioni)	T115.a_115_16	
Base emulsione (immagini proiettate)	T115.a_115_17	
Materiale di supporto secondario (immagini proiettate)	T115.a_115_18	
Standard televisivo (videoregistrazioni)	T115.a_115_19	
Versione (film)	T115.b_115_0	
Elementi della produzione (film)	T115.b_115_1	
Caratteristiche del colore (film)	T115.b_115_2	
Polarità (film)	T115.b_115_3	
Supporto della pellicola (film)	T115.b_115_4	
Caratteristiche del suono (film)	T115.b_115_5	
Tipo di pellicola a colori (film)	T115.b_115_6	
Tipo testo della registrazione sonora	T125bis.b_125	Solo per tipo record 'i'
Formato di distribuzione	T126.a_126_0	
Velocità	T126.a_126_1	
Tipo di suono	T126.a_126_2	
Larghezza del solco	T126.a_126_3	
Dimensioni	T126.a_126_4	
Larghezza del nastro	T126.a_126_5	
Configurazione del nastro	T126.a_126_6	
Materiale di accompagnamento	T126.a_126_7	
Tecnica di registrazione	T126.a_126_13	
Speciali caratteristiche di riproduzione	T126.a_126_14	
Tipo di disco, cilindro o nastro	T126.b_126_0	
Tipo di materiale	T126.b_126_1	
Tipo di taglio	T126.b_126_2	
Durata delle registrazioni sonore e della musica a stampa (spartiti)	T127.a_127	
Organico sintetico dell'elaborazione	T128.b_128	
Organico analitico	T128.c_128	

dell'elaborazione		
Tipo elaborazione	T128.d_128	
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0
Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	
Genere della rappresentazione	T922.a_922	
Anno di rappresentazione	T922.p_922	
Periodo di rappresentazione	T922.q_922	
Teatro di rappresentazione	T922.r_922	
Luogo di rappresentazione	T922.s_922	
Nota alla rappresentazione	T922.t_922	
Occasione di rappresentazione	T922.u_922	
Nome personaggio	T927.a_927	
Voce o strumento	T927.b_927	
Autore collegato (interprete)	T927.c3_927	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020 (BNI)	

	E (Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O (Numero di risorsa elettronica)	
	P (ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	
Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	Responsabilità
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del tipo authority 'Autore'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del tipo authority 'Classe'

Legame documento – soggetto

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

Legame documento – luogo

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Identificativo luogo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 640	
Nota legame		
Attributi del luogo legato		
struttura dati del luogo		Vedi esame analitico del tipo authority 'Luogo'

4.8 Tipo Materiale: Elettronico

4.8.1 Lista sintetica

001 = massimo

003 = minimo

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	003	001	Note
tipo materiale	DatiDocumento.tipoMateriale	Si	Si	
Livello di autorità	DatiDocumento.livelloAut	Si	Si	
Tipo record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	Si	Si	
Data 1	T100.a 100_9	Si	Si	
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	80 crt	160 crt	Area 1
Area della pubblicazione	T210	80 crt	160 crt	

Informazioni di legame

Legami documento-documento

legame sbn		003	001	Note
01C	410	No	Si	Legame a collana in assenza di legame 1M/S
01	461	No	Si	Fa parte di

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Sequenza	Sequenza	Si	Si	
Attributi del documento				
Tipo materiale	TipoMateriale	Si	Si	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Si	Si	Natura del titolo
Tipo Record	Guida.tipoRecord	Si	Si	
Identificativo	T001	Si	Si	
Area 1	T200	80 crt	80 crt	
Area della pubblicazione	T210	80 crt	80 crt	

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	003	001	Note
-------------------------	-----------	-----	-----	------

Vid	ArrivoLegame.idArrivo	Si	Si	
Tipo legame	TipoLegame			
700 o 710	Autore principale	Si	Si	
701 o 711	Autore secondario	Si	Si	
Attributi dell'autore legato				
Tipo elemento di Authority	TipoAuthority	Si	Si	Vale sempre 'Autore'
Identificativo autore	T001	Si	Si	
Nome autore	T200 o T210	Si	Si	

4.8.2 Esame Analitico

Informazioni documento:

Informazioni documento:	campo xml	Note
	DatiDocumento	
tipo materiale	tipoMateriale	
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo record	Guida.tipoRecord	
Livello bibliografico	Guida.livelloBibliografico	Natura del titolo
identificativo titolo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Tipo data	T100.a_100_8	
Data 1	T100.a_100_9	
Data 2	T100.a_100_13	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Tipo di risorsa elettronica	T135.a_135_0	
Indicazione specifica del materiale	T135.a_135_1	
Colore	T135.a_135_2	
Dimensioni	T135.a_135_3	
Suono	T135.a_135_4	
BIT immagine	T135.a_135_5	
Formati del file	T135.a_135_8	
Obiettivi della qualità garantita	T135.a_135_9	
Precedente/fonte	T135.a_135_10	
Livello di compressione	T135.a_135_11	
Qualità della riformattazione	T135.a_135_12	
Forma del contenuto	T181.a_181_0	Area 0
Tipo di contenuto	T181.b_181_0	Area 0
Movimento	T181.b_181_1	Area 0

Dimensione	T181.b_181_2	Area 0
Sensorialità	T181.b_181_3	Area 0
Tipo di mediazione	T182.a_182_0	Area 0
Tipo di supporto	T183.a_183_0	Area 0
Titolo e indicazione di responsabilità	T200	Area 1
Area dell'edizione	T205	
Area della pubblicazione	T210	
Area della descrizione fisica	T215	
Area note	T3xx	Con tipo nota = 300, 323, 327, 330, 336, 337
Area note con link	T321	Con tipo nota = 321
Fonte del record	T801.b_801	

Numeri standard

Informazione sul numero	campo xml	Note
Tipo Standard	TipoSTD	
	A (Numero edizione registrazioni sonore)	
	020 (BNI)	
	E (Numero editoriale musica a stampa)	
	F (Numero matrice registrazioni sonore)	
	022 (Numero pubblicazione governativa)	
	H (Numero videoregistrazione)	
	010 (ISBN)	
	011 (ISSN)	
	L (Numero di lastra)	
	M (ISMN)	
	O	

	(Numero di risorsa elettronica)	
	P (ACNP)	
	Q (UPC)	
	T (EAN)	
	U (CUBI)	
	V (ISRC)	
	X (RISM)	
	Y (Sartori)	
	Z (ISSN-L)	
Numero std	NumSTD	
Nota al numero std	NotaSTD	

Informazioni di legame

Legami documento-titolo di accesso

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del titolo di accesso collegato		
Struttura dati del titolo di accesso		Tutte le informazioni del legame e del titolo

Legami documento-documento

Informazione sul legame	campo xml	Note
Bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Sequenza	Sequenza	
Nota sul legame	noteLegame	
Attributi del documento collegato		
Stessa struttura dati del documento		

Legami documento-titoli uniformi

Informazione sul legame	campo xml	Note
bid	ArrivoLegame.idArrivo	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	E' un campo obbligatorio per lo schema.Vale sempre 500 (09 A)
Attributi del titolo uniforme legato		
struttura dati del titolo uniforme		Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Titolo Uniforme'

Legami documento-autori

Informazione sul legame	campo xml	Note
Vid	ArrivoLegame.idArrivo	
Codice relazione	relatorCode	
Nota sul legame	noteLegame	
Tipo legame	TipoLegame	Responsabilità
Indicatore di facoltativo	superfluo	Indica se si tratta di un legame facoltativo secondo le REGOLE DI CATALOGAZIONE
Indicatore di incerto	incerto	Indica che l'attribuzione dell'autore è incerta
Strumento	strumento	Indica la voce o lo strumento (nel caso di interprete o strumentista)
Attributi dell'autore legato		
struttura dati dell'autore		Vedi esame analitico del tipo authority 'Autore'

Legame documento – classi

Informazione sul legame	Campo xml	Note
Simbolo	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 676/686	
Attributi della classe legata		
struttura dati della classe		Vedi esame analitico del tipo authority 'Classe'

Legame documento – soggetto

Informazione sul legame	campo xml	Note
Cid	ArrivoLegame.idArrivo	
Tipo legame	Codice Unimarc 606	
Attributi del soggetto legato		
struttura dati del soggetto	TipoAuthority	Vedi esame analitico del Tipo Authority 'Soggetto'

5 TIPOLOGIE DI FORMATO PER OGNI TIPO AUTHORITY

5.1 Tipo Authority: Autore

5.1.1 Lista sintetica

NB: se un autore è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma rinviata comprensiva del legame e della forma accettata.

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Forma del nome	TipoForma	
Tipo del nome	TipoNome	
identificativo autore	T001	
Nome autore	T200 o T210	
Legame con autore accettato		Solo se l'autore trovato è una forma di rinvio
Nota informativa	T300	Fino al carattere / (date di inizio e fine)

5.1.2 Esame analitico

NB: se si chiede l'esame analitico di un autore in forma di rinvio la scheda riporta i dati dell'autore accettato, con tutte le forme di rinvio relative

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Tipo del nome	TipoNome	
Forma del nome	TipoForma	
identificativo autore	T001	
versione (timestamp)	T005	Data di aggiornamento
Data di inserimento	T100.a_100_0	
N. ISNI	T010	
Lingua usata dall'autore	T101.a_101	
Paese dell'autore	T102.a_102	
Nome autore	T200	
Nota informativa	T300	
Agenzia	T801.b_801	
Regole di catalogazione	T152.a_152	
Nota del catalogatore	T830	

Informazione di legame

Informazione di legame	campo xml	Note
Autore-autore	Arrivolegame	
autore-marca	Arrivolegame	Riporta le informazioni complete della marca
Autore-repertori	Arrivolegame	Contiene le relazioni tra l'autore e i repertori in cui è stato trovato o non è stato trovato

5.2 Tipo Authority: Titolo Uniforme

5.2.1 Lista sintetica

Informazioni titolo uniforme:

NB: la natura SBN del titolo uniforme è sempre 'A'

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
Titolo	T230 (per versioni precedenti alla 2.03) T231.a_231 (per versioni a partire dalla 2.03)	I due campi sono in alternativa esclusiva
Legame con autore	ArrivoLegame	Solo identificativo e nome dell'autore (T200 o T210)
Legame con titolo uniforme	T431.a_431 (per versioni a partire dalla 2.03)	Solo se il titolo trovato è una forma di rinvio (natura 'V')

5.2.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	Data di aggiornamento
Data di inserimento	T100.a_100_0	
n. isadn	T015	
Lingua del testo orig.	T101.a_101	
Paese	T102.a_102	Dato gestito solo a partire dalla versione 2.03
Titolo	T230 (per versioni precedenti alla 2.03)	
Dati gestiti solo a partire dalla versione 2.03		
Titolo	T231.a_231	
Forma dell'opera	T231.c_231	
Data dell'opera	T231.d_231	
Altre caratteristiche distintive	T231.k_231	
Agenzia	T801.b_801	
Regole di catalogazione	T152.a_152	
Nota informativa	T300	
Nota del catalogatore	T830	

Informazione di legame

tipo legame	campo xml	Note
titolo-autore	ArrivoLegame	I dati dell'autore corrispondono all'esame analitico per il tipo authority Autore
Titolo-titolo	ArrivoLegame	Legame 08D
	ArrivoLegame	Legame 08V (per versioni a partire dalla 2.03)
	ArrivoLegame	Legame 01A (per versioni a partire dalla 2.03)
	ArrivoLegame	Legame 02A (per versioni a partire dalla 2.03)
	ArrivoLegame	Legame 04A (per versioni a partire dalla 2.03)
	ArrivoLegame	Legame 10A (per versioni a partire dalla 2.03)
Titolo-repertori	ArrivoLegame	Contiene le relazioni tra il titoli e i repertori repertori in cui è stato trovato o non è stato trovato

5.3 Tipo Authority: Titolo Uniforme Musica

5.3.1 Lista sintetica

Informazioni titolo:

NB: la natura SBN del titolo uniforme è sempre 'A'

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	LivelloAut	
identificativo	T001	
Titolo	T230	
Legame con autore	ArrivoLegame	Solo identificativo e nome dell'autore (T200 o T210)

5.3.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
n. isadn	T015	
Titolo	T230	
Nota informativa	T300	
Agenzia	T801.b_801	
Regole di catalogazione	T152.a_152	
Nota del catalogatore	T830	
Forma	T928.a_928	Forma della comp. Musicale: da 0 a tre forme
Organico sintetico	T928.b_928	
Organico analitico	T928.c_928	
n. ordine	T929.a_929	
n. di opera	T929.b_929	
n. catalogo tematico	T929.c_929	
Datazione	T929.d_929	
Tonalità	T929.e_929	
Sezioni	T929.f_929	
Titolo di ordinamento	T929.g_929	
Titolo dell'estratto	T929.h_929	
Appellativo	T929.i_929	

Informazione di legame

tipo legame	campo xml	Note
titolo-autore	arrivolegame	I dati dell'autore corrispondono all'esame analitico per il tipo authority Autore
Titolo-titolo	arrivolegame	Legame 08D
Titolo-repertori	arrivolegame	Contiene le relazioni tra il titolo e i repertori
Titolo-soggetto	arrivolegame	Contiene le relazioni tra il titolo e i soggetti

5.4 Tipo Authority: Soggetto

5.4.1 Lista sintetica

Informazioni soggetto:

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
Codice soggettario	T250.c2_250	
Stringa di soggetto	T250.a_250, x_250	

5.4.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Codice soggettario	T250.c2_250	
Stringa di soggetto	T250.a_250, x_250	

Informazione di legame

Informazione di legame	campo xml	Note
Soggetto-descrittore	arrivolegame	

5.5 Tipo Authority: Descrittore

5.5.1 Lista sintetica

NB: se un descrittore è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma rinviata comprensiva del legame e della forma accettata.

Informazioni descrittore:

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Forma del descrittore	TipoForma	
identificativo	T001	
Descrittore	T931.a_931	
Codice soggettario	T931.c2_931	
Legame con descrittore accettato		Solo se il descrittore trovato è una forma di rinvio

5.5.2 Esame analitico

NB: se si chiede l'esame analitico di un descrittore in forma di rinvio la scheda riporta i dati del descrittore accettato, con tutte le forme di rinvio relative

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Forma	TipoForma	Accettata/rinvio
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Codice soggettario	T931.c2_931	
Descrittore	T931.a_931	
Nota al descrittore	T931.b_931	

Informazione di legame

Informazione di legame	campo xml	Note
descrittore-descrittore	arrivolegame	Tipo di legami proposti: USE; use (vedi) UF; used for (usato al posto di) RT; related term (vedi anche) BT; broader term (ha come termine più esteso) NT; narrower term (ha come termine più ristretto)

5.6 Tipo Authority: Luogo

5.6.1 Lista sintetica

NB: se un luogo è in forma rinviata, la lista sintetica deve contenere la forma rinviata comprensiva del legame e della forma accettata.

Informazioni luogo:

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Forma del nome	TipoForma	
identificativo	T001	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Nome luogo	T260	
Legame con luogo accettato		Solo se il luogo trovato è una forma di rinvio

5.6.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
Forma del nome	TipoForma	
identificativo	T001	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Paese	T260.a_260	
Nome luogo	T260.d_260	
Nota al luogo	T300	
Nota del catalogatore	T830	

Informazione di legame

Informazione di legame	campo xml	Note
luogo-luogo	arrivolegame	
luogo-repertori	arrivolegame	Contiene le relazioni tra il luogo e i repertori

5.7 Tipo Authority: Classe

5.7.1 Lista sintetica

Informazioni classe:

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
Simbolo	T676 o T686	
Descrizione in chiaro	T676 o T686	
Sistema	T676 o T686	
Edizione	T676	

5.7.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a 100 0	
Simbolo	T676 o T686	
Descrizione in chiaro	T676 o T686	
Sistema	T676 o T686	
Edizione	T676	

5.8 Tipo Authority: Marca

NB: La citazione della marca in un repertorio è composta dalla sigla del repertorio seguita da un progressivo numerico: la citazione così costituita individua in modo assolutamente univoco la marca. La corrispondenza non è biunivoca perché una marca può avere più citazioni essendo descritta in più repertori. La citazione è un canale primario di ricerca e viene inviata dall'Indice sia in sintetica che in analitica.

5.8.1 Lista sintetica

Informazioni marca:

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
Descrizione Marca	T921.a_921	
Citazioni	Arrivolegame	La citazione è gestita come relazione tra la marca e il repertorio
Motto	T921.d_921	
immagine	T856.c9_856_1	

5.8.2 Esame analitico

Informazioni	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut	
identificativo	T001	
versione (timestamp)	T005	
Data di inserimento	T100.a_100_0	
Descrizione Marca	T921.a_921	
Parole	T921.b_921	
Motto	T921.e_921	
Nota alla marca	T921.d_921	
Indirizzo uri dell'immagine	T856.u_856	
immagine	T856.c9_856_1	

Informazione di legame

tipo legame	campo xml	Note
marca-autore	arrivolegame	Il legame contiene anche la nota. I dati dell'autore corrispondono all'esame analitico per il tipo authority Autore
Citazioni in repertori	arrivolegame	Contiene le relazioni tra la marca e i repertori

5.9 Tipo Authority: Repertorio

5.9.1 Lista sintetica

Informazioni repertorio:

Informazioni	campo xml	Note
Sigla	T930. c2_930	
Descrizione	T930. a_930	
Tipo di authority gestita	T930. b_930	Marca, Autore, Luogo, Base dati (Base dati solo per versioni a partire dalla 2.03)

5.9.2 Esame analitico

L'esame analitico coincide con la lista sintetica in quanto questa contiene già tutte le informazioni utili.

6 CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE

Questo capitolo descrive i possibili canali e filtri di ricerca gestiti dal protocollo SBNMarc. Il tipo di output richiesto (sintetico massimo/minimo o analitico) viene indicato dal client nel messaggio di richiesta di ricerca.

6.1 Filtro sul tipo materiale

In ogni richiesta di ricerca è possibile comunicare il filtro sul tipo materiale. Se non viene indicato nessun tipo materiale la ricerca si applica sui documenti di qualsiasi tipologia.

I valori di tipo materiale sono i seguenti:

- M=libro moderno
- E=libro antico
- U= materiale musicale
- G=materiale grafico
- C=materiale cartografico
- H=materiale audiovisivo
- L=materiale elettronico

6.2 Filtro sul tipo record

In ogni richiesta di ricerca è possibile comunicare il filtro sul tipo record, con possibilità di indicare fino a 4 valori in OR.

Il filtro sul tipo record, indipendentemente dal tipo materiale, può consentire di individuare documenti registrati con tipo di materiale diverso, cioè non specializzati. Ad esempio: un documento con tipo materiale 'moderno' e tipo record 'c=edizione musicale'.

Il tipo record associato al tipo materiale serve per selezionare le varie sottotipologie. Ad esempio: tipo materiale 'musica', tipo record 'd=musica manoscritta'.

I valori di tipo record sono i seguenti:

- a=testo a stampa
- b=testo manoscritto
- c=musica a stampa
- d=musica manoscritta
- e=cartografia a stampa
- f=cartografia manoscritta
- g= materiale video e da proiezione
- i=registrazione sonora non musicale
- j=registrazione sonora musicale
- k=grafica
- l=risorsa elettronica
- m=materiale multimediale
- r=oggetto a tre dimensioni

6.3 Filtro sulla data di inserimento/variazione



Il filtro sulla data di ultima variazione o sulla data di inserimento è presente per tutti i tipi di materiale e per tutti i tipi di authority.

6.4 Tipo Materiale: Moderno

6.4.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID

2 = cles, data1,

4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore

5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Numero standard (tipo e numero).	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Range di Bid	BidRange	Range di bid omogenei
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo SBN	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	Codice lingua
Paese della pubblicazione	T102.a_102	Codice paese
Forma del contenuto	T105.a_105_4	Codici genere: fino a 4 valori in OR
Parole editore	paroleEditore	Parole per la ricerca editore: possibilità di indicare fino a 2 occorrenze

Filtri su dati comuni	campo xml	Note
Tipo testo letterario	a_105_11	Se data pubblicazione > 1830
Forma del contenuto	a_181_0	
Tipo di mediazione	a_182_0	

Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizioni dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati ad autori il cui nome comincia con 'rossi'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento: monografia, collana o periodico, di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
SICI	Sici	Utilizzato come filtro sui legami S51N
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami

Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato

6.5 Tipo Materiale: Antico

6.5.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID

2 = cles, data1,

4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore

5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Impronta editoriale	T012	Ricerca per: parte iniziale, seconda parte senza data, prima e seconda parte senza data; impronta intera. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti antichi

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	Codice lingua
Paese della pubblicazione	T102.a_102	Codice paese
Forma del contenuto	T140.a_140	Codici genere per antico: fino a 4

		valori in OR
Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo, marca
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizione dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati ad autori il cui nome comincia con 'rossi'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento: monografia, collana o periodico, di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da una Marca editoriale	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una marca identificata

Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato

6.6 Tipo Materiale: Musica

6.6.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID

2 = cles, data1,

4 = n. di sequenza: opzione utilizzabile solo per esame titoli legati a titolo superiore

5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Numero standard (tipo e numero)	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Numero di lastra: anche per intervallo	NumLastra_Da;numLastra_A	Canale unico. Ammette il filtro per editore
Numero Editoriale: anche per intervallo	NumEditor_Da;numEditor_A	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Impronta editoriale	T012	Ricerca per: parte iniziale, seconda parte senza data, prima e seconda parte senza data; impronta intera A questo canale non si applicano i filtri
Titolo	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Canale per localizzazione		
Localizzazione	899.c2_899	Polo e biblioteca, obbligatori
Fondo	899.b_899	E' obbligatoria la localizzazione
Segnatura	899.g_899	E' obbligatoria la localizzazione
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti musicali

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Sotto tipo legame	sottoTipoLegame	Possibilità di filtro sul sottotipo del legame, ammesso solo se naturaTitolo = 'D'. Viene applicato come filtro sulla relazione con i titoli collegati
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	Codice lingua
Paese della pubblicazione	T102.a_102	Codice paese
Tipo di testo letterario	T125.b_125	b=libretto (deprecato, verrà rimosso nella prossima versione)
Tipo elaborazione	T128.d_128	
Organico sintetico dell'elaborazione	T128.b_128	Ricerca per stringa esatta. Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Organico analitico dell'elaborazione	T128.c_128	Ricerca per stringa esatta. Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Presentazione	T125.a_125_0	Codice presentazione
Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo.
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizione dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati ad autori il cui nome comincia con 'rossi'

	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Filtri specifici su Titolo Uniforme musicale	campo xml	Note
Forma	T928.a_928	Forma della composizione musicale
Tonalità	T929.e_929	Dato codificato
n. di opera	T929.b_929	
n. ordine	T929.a_929	
n. catalogo tematico	T929.c_929	
Datazione di composizione	dataInizio_da dataInizio_A dataFine_da dataFine_A	Ricerca per intervallo sulle data di inizio e fine della composizione (estratte dalla datazione T929.d_929)
Organico sintetico	T928.b_928	Ricerca per stringa troncata Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Organico analitico	T928.c_928	Ricerca per stringa troncata Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Titolo di ordinamento	T929.g_929	Ricerca per stringa troncata
Titolo di estratto	T929.h_929	Ricerca per stringa troncata
Appellativo	T929.i_929	Ricerca per stringa troncata

Canali di ricerca per visualizzare i documenti musicali legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.

Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti musicali		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento: monografia, collana o periodico, di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei documenti che hanno quel titolo uniforme
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati al titolo di accesso identificato
Da una Marca editoriale	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una marca identificata
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato

6.7 Tipo Materiale: Grafica

6.7.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID
2 = cles, data1,
5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Impronta editoriale	T012	Ricerca per: parte iniziale, seconda parte senza data, prima e seconda parte senza data; impronta intera. A questo canale non si applicano i filtri
Numero standard (tipo e numero).	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti grafici

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Paese della pubblicazione	T102.a_102	Codice paese
Designazione specifica del materiale	T116.a_116_0	

Supporto primario	T116.a_116_1	
Indicatore di tecnica (disegno)	T116.a_116_4	Codici di tecnica: possibilità di comunicare fino a 3 codici
Indicatore di tecnica (stampe)	T116.a_116_10	Codici di tecnica: possibilità di comunicare fino a 3 codici
designazione di funzione	T116.a_116_16	
Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizione dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati ad autori il cui nome comincia con 'rossi'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti grafici legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento: monografia, collana o periodico, di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato

Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato
Da una Marca editoriale	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una marca identificata

6.8 Tipo Materiale: Cartografico

6.8.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID
2 = cles, data1,
5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Impronta editoriale	T012	Ricerca per: parte iniziale, seconda parte senza data, prima e seconda parte senza data; impronta intera. A questo canale non si applicano i filtri
Numero standard (tipo e numero)	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Ricerca per coordinate		A questo canale non si applicano i filtri
Meridiano di origine	T120.a_120_9	Obbligatorio
Coordinate ovest	T123.d_123	Ricerca per parte iniziale
Coordinate est	T123.e_123	Ricerca per parte iniziale
Coordinate nord	T123.f_123	Ricerca per parte iniziale
Coordinate sud	T123.g_123	Ricerca per parte iniziale
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti cartografici

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di

		inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Tipo scala	T123.a_123	
Scala orizzontale	T123.b_123	Ricerca per parte iniziale
Scala verticale	T123.c_123	Ricerca per parte iniziale
Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizione dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati a luogo il cui nome comincia con 'mila'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.

Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui

		legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato
Da una Marca editoriale	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una marca identificata

6.9 Tipo Materiale: Audiovisivo

6.9.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID
2 = cles, data1
5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Numero standard (tipo e numero)	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti audiovisivi

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut DA livelloAut A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Tipo di video	T115.a_115_0	
Formato di distribuzione (film e immagini proiettate)	T115.a_115_8	
Tecnica (	T115.a_115_9	

videoregistrazioni e film)		
Formato di distribuzione	T126.a_126_0	
Velocità	T126.a_126_1	
Organico sintetico dell'elaborazione	T128.b_128	Ricerca per stringa esatta. Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Organico analitico dell'elaborazione	T128.c_128	Ricerca per stringa esatta. Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Filtri su entità legate	campo xml	Note
Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizioni dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati a luogo il cui nome comincia con 'mila'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.

Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui

		legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo Uniforme Musicale	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato

6.10 Tipo Materiale: Elettronico

6.10.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = BID
2 = cles, data1
5 = data1 + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca (bid)
Numero standard (tipo e numero)	NumSTD. tipoSTD NumSTD. numeroSTD	Canale unico. A questo canale non si applicano i filtri
Titolo proprio	titoloCerca.titoloEsatto	Ricerca per stringa esatta.
	titoloCerca.titoloLike	Ricerca per stringa troncata.
	titoloCerca.titoloCLET	Ricerca per clet
Ricerca attraverso un elemento correlato identificato:	ArrivoLegame	Vedi tabella: navigazione con arrivo documenti

Filtri sui documenti

Informazioni documento	campo xml:	Note
Livello di autorità	livelloAut_DA livelloAut_A	Possibilità di intervallo di valori
Natura titolo	naturaTitolo	Natura del titolo: possibilità di indicare fino a 4 valori. Può essere un filtro solo sulla ricerca per titolo
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Tipo data	a_100_8 in T100_DA; T100_A	
Intervallo di Data 1	a_100_9 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Intervallo di Data 2	a_100_13 in T100_DA; T100_A	Possibilità di comunicare un intervallo
Lingua della pubblicazione	T101.a_101	
Paese della pubblicazione	T102.a_102	
Tipo di risorsa elettronica	T135.a_135_0	
Indicazione specifica del materiale	T135.a_135_1	
Filtri su entità legate	campo xml	Note

Tipo dell'elemento di Authority	tipoAuthority	Tipologia dell'elemento collegato a cui si applica il filtro: autore, luogo
Stringa di ricerca	stringaCerca	Parte iniziale delle descrizione dell'elemento correlato. Es. solo i titoli legati a luogo il cui nome comincia con 'mila'
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Codice responsabilità	TipoRespons	Utilizzato come filtro sui legami con autori
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami con autori

Canali di ricerca per visualizzare i documenti legati a un elemento di authority o a un documento identificato da una precedente ricerca.
Ad ogni canale si associa la possibilità di filtrare i documenti collegati con quanto descritto nella tabella precedente: filtri sui documenti

Navigazione con arrivo ai documenti		Ad ogni ricerca si associa la
Da un Documento	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli legati a un documento di cui idArrivo è l'arrivo del legame.
Codice legame	tipoLegame	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un autore identificato
Codice responsabilità	TipoResponse	Utilizzato come filtro sui legami
Codice di relazione	RelatorCode	Utilizzato come filtro sui legami
Da un Titolo Uniforme	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Titolo di accesso	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un titolo identificato
Da un Soggetto	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un soggetto identificato
Da una Classificazione	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di una classe identificata
Da un Luogo	IdArrivo	Realizza la ricerca dei titoli di un luogo identificato

CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO AUTHORITY

6.11 Tipo Authority: Autore

6.11.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

1 = ID

2 = nome + tipo nome

3 = data di variazione/inserimento + nome

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Ricerca per nome		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
	autoreCaut	Ricerca per cautun: solo per autori
	autoreAuteur	Ricerca per auteur: solo per autori
Parole	ParoleAut	Parole del nome. Max 4 in AND.

Filtri sugli attributi autore

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Forma del nome	FormaNome	Accettato/rinvio
Paese dell'autore	T102	
Tipo nome	TipoNome	Codice di tipo nome sbn. Possibilità di indicare fino a 4 valori
Intervallo su data di inizio (o nascita)	dataInizio_Da dataInizio_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo su data di fine (o morte)	dataFine_Da dataFine_A	Possibilità di comunicare un range di valori

Alle navigazioni in partenza da un autore è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da un autore selezionato	Filtri principali	Nota
Titoli	Codice responsabilità, codice relazione, strumento, data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei titoli legati all'autore. La lista prodotta contiene documenti, titoli di accesso, titoli uniformi (a meno che i filtri di ricerca escludano una o più di queste tipologie. Es: natura)
Marche		Realizza la ricerca delle marche legate all'autore
Repertori		Realizza la ricerca dei repertori legati all'autore

Navigazione con arrivo all'autore		
Titolo	idArrivo	Realizza la ricerca degli autori legati a un titolo (documento, titolo di accesso, titolo uniforme) identificato da una ricerca precedente.
Marca		Realizza la ricerca dell'autore legato a una marca individuata

6.12 Tipo Authority: Marca

6.12.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID
- 2 = descrizione
- 3 = data di variazione/inserimento + descrizione
- 4= per repertorio e citazione standard

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Parole	T921.b_921	Parole chiavi della marca. Ricerca in AND
Citazione	Repertorio citazione	Sigla repertorio + numero
Parole della descrizione	paroleAut	Ricerca per parole all'interno della descrizione
Motto	T921.e_921	Ricerca per stringa troncata

Filtri sugli attributi della marca

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento

Alle navigazioni in partenza da una marca è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE, tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da una marca selezionata		
Titoli	data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei documenti legati alla marca.
		Realizza la ricerca dell'autore

		legato alla marca
Navigazione con arrivo alla marca		
Titolo	idArrivo	Realizza la ricerca delle marche legate a un documento identificato da una ricerca precedente.
Autore		Realizza la ricerca della marca legata a un autore individuato

6.13 Tipo Authority: Titolo Uniforme

6.13.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID
2 = cles
3 = data di variazione/inserimento + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Numero ISADN	T015	
Ricerca per titolo		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.

Filtri sugli attributi titolo uniforme

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento

Alle navigazioni in partenza da un titolo uniforme è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE, tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da un titolo uniforme selezionato	Filtri principali	Nota
Documenti	data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE, tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei documenti legati al titolo.
Autore		Realizza la ricerca degli autori legati al titolo uniforme

Repertori		Realizza la ricerca dei repertori legati al titolo uniforme
Navigazione con arrivo al titolo uniforme		
Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli uniformi legati a un autore selezionato.
Documento		Realizza la ricerca del titolo uniforme legato a un documento selezionato. Può essere utile se un utente che scorre una lista sintetica di documenti vuole vedere esplicitamente il titolo uniforme di un documento senza richiedere l'esame analitico dello stesso.

6.14 Tipo Authority: Titolo Uniforme Musica

6.14.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID
2 = cles
3 = data di variazione/inserimento + cles

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Ricerca per titolo proprio		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
Titolo di ordinamento	T929.g_929	Ricerca per stringa troncata.
Titolo dell'estratto	T929.h_929	Ricerca per stringa troncata.
Titolo appellativo	T929.i_929	Ricerca per stringa troncata.

Filtri sugli attributi titolo uniforme musicale

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Forma	T928.a_928	Forma della composizione musicale
Tonalità	T929.e_929	
n. di opera	T929.b_929	
n. ordine	T929.a_929	
n. catalogo tematico	T929.c_929	
Datazione di composizione	dataInizio_da dataInizio_A dataFine_da dataFine_A	Ricerca per intervallo sulle data di inizio e fine della composizione (estratte dalla datazione T929.d_929)
Organico sintetico	T928.b_928	Ricerca per stringa troncata Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *
Organico analitico	T928.c_928	Ricerca per stringa troncata Per ricerca codice all'interno della stringa racchiudere il valore tra *

Alle navigazioni in partenza da un titolo uniforme musicale è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE, tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da un titolo uniforme selezionato	Filtri principali	Nota
Documenti	data di ultima variazione, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per materiale musicale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei documenti legati al titolo.
Autore		Realizza la ricerca degli autori legati al titolo uniforme musicale
Repertori		Realizza la ricerca dei repertori legati al titolo uniforme musicale

Navigazione con arrivo al titolo uniforme musicale		
Autore	idArrivo	Realizza la ricerca dei titoli uniformi legati a un autore selezionato.
Documento		Realizza la ricerca del titolo uniforme legato a un documento selezionato. Può essere utile se un utente che scorre una lista sintetica di documenti vuole vedere esplicitamente il titolo uniforme di un documento senza richiedere l'esame analitico dello stesso.

6.15 Tipo Authority: Soggetto

6.15.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID
2 = soggetto
3 = data di variazione/inserimento + soggetto

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Ricerca per stringa di soggetto	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata (parte iniziale)
Ricerca per parole all'interno del soggetto	ParoleAut	Fino a un max di 4 parole in AND

Filtri sugli attributi Soggetto

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Codice soggettario	c2_250	

Alle navigazioni in partenza da un soggetto è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da un soggetto selezionato	Filtri principali	Nota
Documenti	data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei documenti legati al soggetto

Navigazione con arrivo al soggetto		
Documento		Realizza la ricerca dei soggetti legati a un documento selezionato. Può essere utile se un utente che scorre una lista sintetica di documenti vuole vedere esplicitamente i soggetti di un documento senza richiedere l'esame analitico dello stesso.
Descrittore		Realizza la ricerca dei soggetti legati a un descrittore selezionato

6.16 Tipo Authority: Descrittore

6.16.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID
2 = descrittore
3 = data di variazione/inserimento + descrittore

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Ricerca per descrittore		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	StringaLike	Ricerca per parte iniziale del descrittore
Ricerca per parole all'interno del descrittore	ParoleAut	Fino a un max di 4 parole in AND

Filtri sugli attributi Descrittore

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Codice soggettario	c2_250	

Navigazione con partenza da un descrittore selezionato	Filtri principali	Nota
Soggetti		Realizza la ricerca dei soggetti legati al descrittore

Navigazione con arrivo al descrittore		
nessuno		I descrittori legati a un soggetto sono visualizzati nell'esame analitico del soggetto

6.17 Tipo Authority: Classificazione

6.17.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = ID (sistema edizione e simbolo)
- 2 = Equivalente verbale
- 3 = data di variazione/inserimento + sistema edizione e simbolo

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
Sistema, edizione e simbolo	T001	Chiave univoca
Ricerca per sistema e simbolo troncato	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
Ricerca per parole all'interno dell'equivalente verbale	ParoleAut	Fino a un max di 4 parole in AND

Filtri sugli attributi Classe

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Edizione	v_676	Codice edizione per classi dewey

Alle navigazioni in partenza da una classe è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da una classe selezionato	Filtri principali	Nota
Documenti	data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE,	Realizza la ricerca dei documenti legati alla classe

	tabelle relative ai filtri	
Navigazione con arrivo alla classe		
Documento		Realizza la ricerca delle classi legate a un documento selezionato. Può essere utile se un utente che scorre una lista sintetica di documenti vuole vedere esplicitamente le classi di un documento senza richiedere l'esame analitico dello stesso.

6.18 Tipo Authority: Luogo

6.18.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = LID
2 = nome
3 = data di variazione/inserimento + nome

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
N. identificativo	T001	Chiave univoca
Ricerca per nome di luogo		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata (parte iniziale)

Filtri sugli attributi Luogo

Informazioni elemento	campo xml	Note
Livello di autorità	livelloAut_Da livelloAut_A	Possibilità di comunicare un range di valori
Intervallo di data di variazione o inserimento	T005_range	Intervallo su data di ultima variazione o su data di inserimento
Codice nazione	T260.a_260	

Alle navigazioni in partenza da un luogo è possibile associare i filtri specifici relativi alla entità di arrivo: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE, tabelle relative ai filtri

Navigazione con partenza da un luogo selezionato	Filtri principali	Nota
Documenti	data di ultima variazione, tipo materiale, tipo record, natura, data di pubblicazione, filtri specifici per tipo materiale: vedi capitolo CANALI DI RICERCA PER OGNI TIPO MATERIALE , tabelle relative ai filtri	Realizza la ricerca dei documenti legati al luogo
Repertori		Realizza la ricerca dei repertori legati al luogo

Navigazione con arrivo al luogo		
Documento		Realizza la ricerca dei luoghi legati a un documento selezionato. Può essere utile se un utente che scorre una lista sintetica di documenti vuole vedere esplicitamente i luoghi di un documento senza richiedere l'esame analitico dello stesso.

6.19 Tipo Authority: Repertorio

6.19.1 Ordinamenti delle liste sintetiche possibili:

- 1 = sigla repertorio
2 = descrizione repertorio

Canali: una informazione di canale è obbligatoria

Canale	Riferimento xml-schema	Note
sigla repertorio	T001	Chiave univoca
Ricerca per descrizione		
	stringaEsatta	Ricerca per stringa esatta.
	stringaLike	Ricerca per stringa troncata.
Ricerca per parole della descrizione	paroleAut	

Filtri sugli attributi Repertorio

Informazioni elemento	campo xml	Note
Tipo repertorio	b_930	Può valere M=marche, A=autori, L=luoghi

Navigazione con arrivo al repertorio		
Autore		Visualizza i repertori legati a un autore
Titolo Uniforme		Visualizza i repertori legati a un titolo uniforme
Marca editoriale		Visualizza i repertori legati a una marca editoriale
Luogo		Visualizza i repertori legati a un luogo