



Norme per la catalogazione in SBN- Cartografia
Massimo Rossi & Angela Munari, in collaborazione con Francesca Rizzi



Guida alla catalogazione in SBN- Materiale cartografico

Senza frontespizio

Le fonti di informazioni delle risorse cartografiche

Gli elementi della descrizione bibliografica





Dov'è il titolo?

Topografia di un elemento




Chi è l'autore?

Cartografia e authority





- Presso Pietro Brandolesse Libraio in Padova sotto il Bo
- | | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Cappuccini. | 21. Il Seminario. | 31. Piazza delle Legne. | 41. L'Arena. |
| 2. S. Croce. | 22. Il Duomo. | 32. Piazza de' Noli. | 42. Eremitani. |
| 3. Le Zille in Vanzo. | 23. Piazza delle Erbe. | 33. Piazza de' Frutti. | 43. Porte Contarine. |
| 4. Scuola d'Agricoltura. | 24. Il Bo. | 34. Piazza de' Signori. | 44. Li Carmini. |
| 5. La Misericordia. | 25. S. Caterina. | 35. Corte del Capitano. | 45. Collegio S. Marco. |
| 6. Le Grazie. | 26. S. Massimo. | 36. S. Benedetto Nuovo. | 46. Le Madalene. |
| 7. S. Giustina. | 27. Ogni Santi. | 37. S. Benedetto Vecchio. | 47. Scuola di Chimica. |
| 8. Orto de' Semplici. | 28. S. Maria Teonia. | 38. S. Pietro. | 48. S. Gio. di Verdara. |
| 9. Prato della Valle. | 29. S. Sofia. | 39. Teatro Nuovo. | 49. S. Valentin. |
| 10. M. V. del Torresino. | 30. S. Baggio. | 40. Ponte Molin. | 50. Gli Scultori. |





Massimo Rossi & Angela Munari, in collaborazione con Francesca Rizzi



Guida alla catalogazione in SBN- Materiale cartografico

Di che stato sei?
Le variazioni





prospettiche in un unico insieme (Schulz, 1970; Bellavitis, 1976) o, piuttosto, un lavoro strettamente cartografico, ottenuto partendo da un rilievo planimetrico eseguito con la collaborazione di tecnici esperti sul quale sia stato realizzato l'alzato, riportato attraverso le riprese effettuate dall'alto dei campanili (Mazzariol-Pignatti, 1962), o da una serie di rilevamenti compiuti a distanza utilizzando il quadrato geometrico (Falchetta, 1991). Nel primo caso l'attribuzione dell'esecuzione del disegno complessivo è ricondotta alla sola opera di de' Barbari, nel

secondo il ruolo dell'artista risulta quello di un coordinatore, ideatore delle parti più decorative della veduta. Poiché, come è più volte stato ribadito, non esistono notizie documentarie a suffragio di una possibile committenza pubblica e non si conoscono riferimenti all'opera di una squadra di tecnici, rilevatori e disegnatori che abbiano compiuto il lavoro e, tenuto conto della fama che lo stesso de' Barbari aveva presso i suoi contemporanei pur non avendo compiuto altre opere insigni e tali da poterla confortare, si potrebbe supporre che l'ideazio-



Stato di Roma l'anno 1700


Oratio a' quanto l'ho detto, inganni
nella concezione. I nomi dei
Bacichelli, e ne darò notizia all'ora
accio' non darò a l'ho non il corpo
cappio, e dal medesimo scien anche
l'ho il mio nome. quantunq' el medesimo
ora non darò la qualità del com-
pensi, ma solo li accennarò che
quella persona che si ha ordinata
i nomi dei Bacichelli, hauendo rap-
to se ne rimano di più, gli fa au-
uere del numero preciso accio' possa
dargli l'opera intero, e perfetto.
Soggiunto in Roma se la lingua

*di Roma vecchia o' antica e quella
perquisita. da chi che di Roma
delle cose di Roma. Da cui in
questa romana non ho ricevuto
ricordo uenire. di quanto si ordinò
della Piazza di Roma nona e della
sicenza de' magnifici e c'ho con indol-
genza me qui baciando a l'ho un
le mani, vobis. Caro is. gho e' op
di l'ho*

*Uno di l'ho
Suo mas S. m. d.*

Guida alla catalogazione in SBN- Materiale cartografico

In scala.
L'area dei dati matematici



Meridiani e paralleli

Meridiani= circolo massimo della sfera terrestre che passa per i poli. Il meridiano è la metà del circolo meridiano (composto da meridiano e antimeridiano). Da *meridies* (mezzogiorno), linea che unisce tutti i punti che hanno lo stesso mezzogiorno.



L'antimeridiano è la linea opposta che unisce tutti i punti con la stessa Mezzanotte.

Meridiano zero (*prime meridian*) passa per Greenwich (Londra). Il suo antimeridiano passa per l'Oceano Pacifico.

360 meridiani (180 circoli meridiani) distanti tra di loro 1° .

Paralleli= parallelo all'equatore. Il circolo massimo è l'equatore, la dimensione dei paralleli diminuisce procedendo verso i poli.

180 paralleli, 90 a sud e 90 a nord dell' equatore.



Le coordinate e il reticolo geografico

Le **coordinate geografiche** sono longitudine e latitudine, e sono misurate su meridiani e paralleli.



- Latitudine= ampiezza angolare compresa fra l'equatore e la località in esame. Misurato sul meridiano passante per quel punto in gradi da 0 a 90 a nord o sud dell'Equatore.
- Longitudine= ampiezza angolare compresa fra il meridiano zero e la località in esame. Misurato sul parallelo che passa per quel punto in gradi da 0 a 180 est o ovest.

Gradazione sessagesimale: ogni parte è detta grado, ogni grado (1°) è suddiviso in 60 primi ($60'$), ogni primo in sessanta secondi ($60''$) e ogni secondo in decimi di secondo.

- Es: $41^\circ 53' 24''$ N; $12^\circ 29' 32''$ E
Formano il **reticolato geografico** che serve a stabilire l'esatta ubicazione (punto o posizione) sulla superficie terrestre.

È costituito da maglie trapezoidali sferiche.

Sulla carta geografica definiscono la posizione esatta di un punto.



Approssimazioni: le proiezioni



La **proiezione di Gauss o proiezione trasversa di Mercatore**, è una rappresentazione ove il meridiano centrale assume il ruolo assolto dall'equatore nella proiezione diretta di Mercatore.


La forma del reticolato geografico in questa rappresentazione conforme è alquanto complessa poiché le linee che definiscono i meridiani ed i paralleli risultano molto prossime ad archi parabolici.

Per delimitare le deformazioni lineari entro la soglia cartograficamente accettabile, l'ampiezza dell'area da cartografare viene definita da un fuso che non può superare una differenza in longitudine di 6° .

Limitando in tal modo il campo di applicazione della proiezione, risulta quindi indispensabile affiancare fra loro più fusi della stessa ampiezza di 6° opportunamente sovrapposti.

Ogni fuso definisce infatti un sistema cartografico a sé stante.





U.T.M. Universale Trasverso di Mercatore

Proiezione cartografica usata sia per WGS84 che per ED50.

Nel caso di ED50 la parte rappresentata e' solo l'Europa, con WGS84 tutto il mondo.

In questo sistema la Terra viene suddivisa in 60 fusi di ampiezza di 6° numerati da 1 a 60 procedendo da Ovest verso Est.

Il numero 1 e' il fuso corrispondente all'antimeridiano di Greenwich.

La terra e' suddivisa in 20 fasce orizzontali di ampiezza 8° di latitudine ciascuna. Queste si identificano con lettere maiuscole.


Anche in questo caso la latitudine ha origine dall'equatore, da zero fino al valore massimo del polo nord.

Nel datum WGS84 viene considerato tutto il globo, anche la parte sud. Il questo caso la latitudine sud avrebbe valori negativi in quanto l'origine è sull'equatore.

Per evitare questo si usa una falsa origine di 10.000 Km.


L'equatore avra' latitudine


latitudine ha origine dall'equatore, da zero



sud di 10.000 Km che diminuirà scendendo verso il polo sud senza però diventare mai negativa.

La **longitudine** si conta sempre a partire dal meridiano centrale del fuso ed ha una falsa origine come nella proiezione Gauss Boaga. In questo però è di 500 Km ed uguale per tutti i 60 fusi. Questo garantisce sempre longitudini positive.






Peter H. Dana 9/7/94

Le coordinate piane o chilometriche

Sul piano si ottiene con la proiezione un reticolato ortogonale ed equidistante costituito da maglie quadrangolari, definito anche sistema di coordinate piane (o cartesiane o chilometriche) utilizza come riferimento due assi ortogonali (x,y) la cui intersezione consente la localizzazione del punto di interesse.



Cartografia IGM 1:50.000 (particolare)



Fuso	Fascia	Longitudine	Latitudine
32	T	681.490 E	4.849.142 N

Esempio delle coordinate della città di Firenze in UTM_WGS 84

Simbolismo



I simboli cartografici sono dei segni convenzionali non in scala con cui si indicano particolari evenienze.

Sono usati per indicare tutti i manufatti umani (strade, case, acquedotti, ecc.) e particolari formazioni naturali (grotte, cascate, ecc.)

Saperli leggere correttamente è fondamentale per una valida lettura della carta.


Per esempio per la cartografia IGM l'istituto ha stabilito i relativi simboli cartografici. A lato delle carte vengono indicati i principali simboli impiegati.

Per gli edifici si cerca di mantenere la dimensione in pianta dell'edificio stesso.




Riduzione: il concetto di scala

È il rapporto fra la distanza grafica (cioè la distanza misurata sulla carta topografica) e la distanza naturale, esprime quanto è stata **ridotta** la realtà per rappresentarla su carta.



Scala più piccola pochi dettagli grandi aree (es. 1:100.000)




Scala più grande molti dettagli piccole aree (es. 1:25.000)

SCALA	mm SU CARTA	m REALI
1:100.000	1	100
1:50.000	1	50
1:30.000	1	30
1:25.000	1	25
1:15.000	1	15
1:10.000	1	10

SCALA	m REALI	mm SU CARTA	100 m SU CARTA	DETTAGLI SU CARTA
1:100.000	100	1		Pochi
1:50.000	100	2		Medi
1:30.000	100	3.3		Medi
1:25.000	100	4		Abbastanza
1:15.000	100	6.7		Molti
1:10.000	100	10		Moltissimi

Riduzione: il concetto di scala

Più grande è il numero al denominatore della scala e più piccola è la scala di rappresentazione della carta.




Classificazione delle carte secondo criteri quantitativi (scala)

- carta geografica e planisferi: scala inferiore a 1:1 000 000
- carta corografica: scala variabile da 1:100 000 a 1:1 000 000
- carta topografica: dalla scala 1:10 000 a 1:100 000
 - a grande scala 1:10.000
 - a media scala 1:25.000
 - a piccola scala > 1:50.000
- carta tecnica: dalla scala 1:5 000 a 1:10 000
- carta urbana: dalla scala 1:500 a 1:5 000
- carta catastale: dalla scala 1:1 000 a 1:4 000

Piante e mappe

Riduzione: tipi di scale

- **Scala numerica** (frazione)
- **Scala grafica** o lineare
(segmento suddiviso in parti uguali)




Scala numerica esempio

Ad es. 1: 25.000 esprime il fatto che la grandezza reale è rappresentato 25.000 volte più piccola su carta.

Ovvero 1 Km reale corrisponde a $1000\text{m} / 25.000 = 0,04\text{m}$ su carta (40mm).

Es. 1000 m reali = 40 mm su carta * 25 per una carta in scala 1:25.000

Es. 40 mm su carta = 1000 m reali / 25 per una carta in scala 1:25.000



Misuriamo con un righello la lunghezza di un ponte: 4 mm

Adesso possiamo calcolare la lunghezza reale del ponte:


Grandezza Reale [m] = Grandezza su carta [mm] * (Scala/1000)

4 mm * 25 = 100 m reali


Ovvero il ponte è lungo 100 m

La scala nei documenti

- scala verbale



- scala grafica



1:25 000 (1cm = 250 m)

Riduzione: tipi di scale

- **Scala verbale**



La trasformazione in rapporto numerico si ottiene, con l'aiuto di un manuale di metrologia, con le seguenti operazioni:

Esempio: Scala di pertiche di Rovigo 400 = 148 mm (misura della scala grafica):

1 pertica di Rovigo = 2, 305 380 metri

$2, 305\,380 \times 400 = 922, 152\,000$ metri = 922 152 mm

$922\,152 : 148 = 6230$ scala di rappresentazione

Scala circa 1:6 230

Trascrizione della scala

Se la risorsa non è disegnata o costruita in scala, l'indicazione della scala si sostituisce con l'espressione Non in scala racchiusa tra parentesi quadre [] .

. – [Non in scala]

Se la scala della risorsa non è indicata ma, sulla base del titolo o della rappresentazione stessa che ci indicano la tipologia della carta, si può dedurre che sia compresa in un intervallo di scale, si indicano gli estremi, a partire dal maggiore, uniti con un trattino (-), non preceduto né seguito da spazio.

. – [1:200 000-1:1 000 000]

Trascrizione della scala

L'indicazione della **scala verticale**, quando applicabile, ad es. nei modelli in rilievo o nelle sezioni, si registra di seguito alla scala orizzontale, separata da un punto e uno spazio e preceduta dall'espressione Scala verticale o un suo equivalente in altra lingua e/o scrittura.

. – Scala 1:25 000. Scala verticale 1:12 500

. – Scala orizzontale 1 km[=66 mm] [circa 1:15 000]. Scala verticale 50 m[=42 mm] [circa 1:1 200]

La scala per le **carte celesti** si indica se presente sulla risorsa e si esprime come scala angolare in millimetri o centimetri per grado o minuti. I valori di scala per le coordinate celesti si ottengono misurando sull'equatore celeste o, in sua assenza, sul primo circolo massimo orizzontale, la corda che interseca il circolo massimo centrale presente sulla carta.

. – Scala 3,5 mm per 1° AR e 3,6 mm per 1° Decl. a 200°-210° AR e 20° Decl.

Indicazione della proiezione

Si registra se è presente sulla risorsa e si riporta dopo la scala separata da spazio, punto e virgola, spazio (;).

Se è identificata da altre fonti l'indicazione della proiezione si può riportare tra parentesi quadre ([]).

Consiste nel nome della proiezione.

Si possono aggiungere espressioni associate all'indicazione della proiezione (formulazioni pertinenti alle proprietà della proiezione che si riferiscono solo alla risorsa descritta ad es. rispetto ai meridiani e ai paralleli; o, nel caso della cartografia celeste, la prospettiva esterna o geocentrica).

; proj. conique conforme de Lambert, parallèles d'échelle conservée 45° et 49°

; proiezione trasversa universale di Mercatore, elissoide di Clarke 1880

; conic equidistant proj. standard parallels 40° and 21° N proiezione stereografica

; proiezione conforme universale trasversa di Mercatore (UTM)

Indicazione delle coordinate


Le coordinate delimitano la massima estensione dell'area coperta dalla rappresentazione e se ne raccomanda la registrazione. Se sono presenti sulla risorsa si inseriscono tra parentesi tonde, altrimenti, quando note, si possono indicare tra parentesi quadre.

- Per le carte terrestri le coordinate si danno nel seguente ordine:
- limite ovest (longitudine)-limite est (longitudine)/limite nord (latitudine)-limite sud (latitudine)
- si esprimono in gradi (°), minuti (') e secondi (") del sistema sessagesimale (cerchio di 360°);
- se non diversamente indicato, Greenwich è il sistema di riferimento predefinito
(O 0°2'37"–E 0°0'35"/N 44°5'30"–N 43°45'00")
- seguono un punto e virgola, uno spazio e il sistema di coordinate geografiche o il meridiano di riferimento quando non si tratta del meridiano di Greenwich (per le mappe antiche potrebbe essere Isla de Hierro, Pico del Teide, San Fernando, Parigi, Madrid, Londra ...)
(E 29°45'-E 31°40'/N 44°30'-N 42°37'; Capo Verde)
(E 25°03'-E 27°53'/N 45°04'-N 43°32'; Isola del Ferro)



Le edizioni storiche della cartografia IGM

- L'elemento fondamentale è il foglio alla scala 1:100 000 (278 fogli)
- È ripartito in 4 quadranti alla scala 1:50000
- Ciascuno dei quali è ripartito in 4 tavolette alla scala 1:25000


Rispetto all'edizione attuale le tavolette IGM hanno un diverso formato e sono tagliate secondo un reticolato diverso, ossia il reticolato nazionale Gauss-Boaga



Le edizioni storiche della cartografia IGM



Le edizioni storiche della cartografia IGM



coordinate

Inizialmente la cartografia IGM era realizzata tramite proiezione poliedrica o naturale policentrica di Sanson-Flamsteed, l'inquadramento geodetico e cartografico adottato per la prima rappresentazione del territorio nazionale è stato riferito all'ellissoide di Bessel orientato a Roma - Monte Mario.

STRALCIO DELLA LEGENDA DEI SEGNI CONVENZIONALI

Strade rotabili: a) con manutenzione regolare		
Pendenza	K %	con muri
dal 7 al 12 %	sup. al 12 %	Stradone largo oltre 8 m (1ª cl. 19)
Galleria	Strada a doppio transito	(2ª cl. 19)
Strada a doppio transito	da 6 ad 8 m (Via maestra)	(3ª cl. 19)
Strada a semplice transito	da 3 a 6 m (Carrozzabile)	(3ª cl. 19)
Autosstrada		
• • • • •	Casa in muratura, baracca, capanna, ruderi	
• • • • •	Opifici a forza idraulica, a vapore, elettrici	
• • • • •	Centrali elettriche a forza idraulica, a vapore	
• • • • •	Chiese ed oratori	
• • • • •	Fumaiolo, torre, guglia, campanile	
• • • • •	Tabernacolo o pilone, croce isolata, cimitero	
• • • • •	Segnale indicatore	
• • • • •	Stazioni radiotelegrafica, scalo aeronautico	
• • • • •	Miniera, aeromotore, pozzo di petrolio	
• • • • •	Faro, fucile, monumento notevole	

La declinazione magnetica

Polo nord geografico, chiamato anche polo nord terrestre o vero nord, è il punto in cui l'asse di rotazione terrestre interseca la superficie terrestre.

Polo nord magnetico, è il punto in cui il campo magnetico terrestre ha una direzione perfettamente verticale, ossia forma un angolo di 90 gradi.

Le carte sono riferite al Nord geografico, mentre l'ago della bussola segna il Nord magnetico.

Questi due punti non coincidono, infatti mentre il Nord geografico è situato al Polo Nord, il Nord magnetico si trova all'isola Bathurst, nell'Arcipelago Artico canadese ad una distanza di circa 2.200 km dal Polo Nord.

Inoltre, annualmente, il Nord magnetico cambia posizione.

L'angolo formato dalla direzione del Nord magnetico e da quella del Nord geografico si chiama declinazione magnetica.

Dato che il Nord magnetico cambia posizione, anche la declinazione magnetica varia. Il suo valore e quelli delle sue variazioni annuali sono riportati sulle carte topografiche.

In Italia la declinazione magnetica assume valori piuttosto bassi e, per piccole distanze (1 o 2 km), l'errore che si commette trascurandola è generalmente accettabile (qualche decina di metri).

Per distanze maggiori, o in caso di misurazioni molto precise, bisogna tenere conto della declinazione magnetica, il cui valore è riportato sul margine destro delle carte topografiche dell'IGM, insieme alla data in cui è stata rilevata.

Indicazione dell'emisfero celeste

Le coordinate non terrestri sono registrate come gradi decimali seguiti da un punto e virgola, uno spazio e dal nome del sistema di coordinate corrispondente.

(O 95.15°– O 74.35°/N 56.85°–N 41.73°; sistema di coordinate selenografiche)

Per le carte celesti si danno come coordinate equatoriali le ascensioni rette dei limiti ovest ed est dell'area coperta dalla carta o l'ascensione retta del centro della carta, e le declinazioni dei limiti nord e sud dell'area coperta o la declinazione del centro della carta. L'ascensione retta si designa con AR, seguita dalle ore e, se è necessario, dai minuti e secondi del sistema orario.

La declinazione si designa con Decl. seguita dai gradi (°) e, se è necessario, dai minuti (') e secondi (") del sistema sessagesimale (cerchio di 360°), usando il segno più (+) per l'emisfero celeste boreale e il segno meno (–) per quello australe.

I valori delle ascensioni rette e delle declinazioni si separano con una barra diagonale non preceduta né seguita da spazio. Se si danno i valori di due ascensioni rette e di due declinazioni, ciascuna ascensione o declinazione si lega al suo corrispettivo con la parola a.

Si indicano i valori riportati sulla carta o quelli direttamente riconducibili ai circoli massimi rappresentati sulla carta celeste.

(AR 150° a 270°/Decl. 10° a 60°)

(AR 17 h 30 min a 22 h 30 min/Decl. 25° a 75°)

Indicazione dell'epoca e dell'equinozio

Quando conosciuta, si indica l'epoca.

È espressa come un anno (a volte seguito da un numero decimale che indica il mese associato a quell'anno).

Quando vengono registrati sia l'epoca che l'equinozio, sono separati da una virgola; l'epoca è designata dal termine epoca o dal suo equivalente in un'altra lingua.

Se l'indicazione dell'epoca è ricavata dalla risorsa, si riporta come appare sulla stessa. Se è ricavata da altre fonti si indica in italiano tra parentesi quadre, preceduta dal termine epoca.

Se si riportano le coordinate, si può dare anche l'indicazione dell'equinozio. L'equinozio si esprime come anno (a volte seguito da un numero decimale che indica il mese associato a quell'anno), preceduto dal termine equinozio o un suo equivalente in altra lingua.

Guida alla catalogazione in SBN- Materiale cartografico

Dove, chi, quando e come?


Area della pubblicazione

Area della descrizione materiale

Dimensioni

Dimensioni

Fatte in serie
Descrizione a livelli



Risorse composte da più unità cartografiche

Per risorsa composta da più unità cartografiche si intende quella costituita di singole carte, bibliograficamente indipendenti, ognuna di pari importanza, pubblicate secondo un piano editoriale ben definito, identificabile da un titolo d'insieme. In assenza di un titolo d'insieme esplicitamente indicato nella risorsa, è possibile attribuirlo solo se ricavato da fonti repertoriali, riportando in nota i riferimenti. Se non si dispone di queste informazioni non si redige una descrizione d'insieme e ciascuna carta viene descritta singolarmente.

Le singole unità cartografiche possono essere edite insieme in un'unica pubblicazione o nell'arco di un tempo predeterminato e in numero prestabilito, e non presentare una numerazione o altra indicazione di sequenza.

Risorse composte da più unità cartografiche

- **serie cartografiche** che sono caratterizzate generalmente, oltre che da un titolo d'insieme e a volte anche da un numero di serie, dalla presenza, sia pure sottintesa, di un quadro d'insieme o di riferimento, denominato in genere “quadro d'unione” (esplicita il numero complessivo degli elementi che compongono la serie, ciascuno con i propri caratteri distintivi: un codice numerico o alfanumerico di identificazione, il titolo del singolo elemento cartografico e la posizione geografica).

Le singole unità cartografiche non sono necessariamente pubblicate, ristampate o aggiornate contemporaneamente.

La designazione dell'unità non caratterizza in nessun modo la cronologia o la sequenza di pubblicazione dell'insieme delle unità.

Ciascuna unità cartografica può essere stata pubblicata in qualsiasi momento e per un certo numero di volte o anche non essere mai stata pubblicata.

Risorse composte da più unità cartografiche

- **serie cartografiche** che sono caratterizzate generalmente, oltre che da un titolo d'insieme e a volte anche da un numero di serie, dalla presenza, sia pure sottintesa, di un quadro d'insieme o di riferimento, denominato in genere “quadro d'unione” (esplicita il numero complessivo degli elementi che compongono la serie, ciascuno con i propri caratteri distintivi: un codice numerico o alfanumerico di identificazione, il titolo del singolo elemento cartografico e la posizione geografica).

Le singole unità cartografiche non sono necessariamente pubblicate, ristampate o aggiornate contemporaneamente.

La designazione dell'unità non caratterizza in nessun modo la cronologia o la sequenza di pubblicazione dell'insieme delle unità.

Ciascuna unità cartografica può essere stata pubblicata in qualsiasi momento e per un certo numero di volte o anche non essere mai stata pubblicata.

Risorse composte da più unità cartografiche




Si descrivono come risorse composte da più unità cartografiche gli atlanti che si configurano come raccolte di carte che hanno avuto anche una **circolazione autonoma**, testimoniata da repertori e da informazioni derivate dagli indici, dai cataloghi di vendita degli editori o dall'indicazione di prezzo presente sulle singole carte.

Risorse che non si considerano in più unità

Le carte singole composte di più fogli non si trattano come risorse in più unità cartografiche. La carta in più fogli, infatti, è progettata per ricomporre una singola immagine cartografica e conserva il carattere principale di carta 'singola' come se fosse stata stampata su un solo foglio. Queste carte sono spesso caratterizzate dalla presenza di un unico titolo complessivo per tutti i fogli oppure da un titolo o un altro testo ripartito tra fogli adiacenti in modo tale da comparire per intero soltanto a riunione dei fogli avvenuta. Anche le cornici sono composte in modo tale da assumere una forma completa soltanto con la riunione dei fogli. Un'altra caratteristica fondamentale di questa tipologia di risorse è identificabile nel numero generalmente limitato dei fogli che le compongono, di solito non disponibili separatamente.

Le carte singole composte di più fogli sono descritte come monografie indipendenti, vedi C.

*Carta idrografica del Mar Rosso
(si tratta di un'unica carta stampata su 2 fogli)



Codici di qualificazione bibliografica (Natura, Tipo di data)

Il codice di natura del livello generale è sempre M; il codice del Tipo di data e le indicazioni presenti in Data1 e Data2 variano in relazione alle modalità di pubblicazione (se in uno o più anni) e alla certezza della data, secondo le seguenti indicazioni:

a) per le risorse in più unità pubblicate in un unico anno il codice del Tipo di data è:

D (monografia in più unità pubblicata in un unico anno certo o probabile)

In tal caso si indica solo la Data1.

F (monografia in più unità pubblicata in un unico anno non definibile ed esprimibile solo con un intervallo temporale)

In tal caso si indicano in Data1 e Data2 le date estreme entro le quali si presume sia stata pubblicata la risorsa.

b) per le risorse in più unità pubblicate in più anni il codice del Tipo di data è:

G (monografia in più unità la cui pubblicazione continua per più di un anno)

In Data1 e in Data2 si indicano gli anni di inizio e di fine della pubblicazione, cioè l'anno dell'unità pubblicata per prima e l'anno dell'unità pubblicata per ultima. Se la monografia è ancora in corso si indica il solo anno di inizio in Data1.

Se sono incerte sia la data iniziale che quella finale, l'ultima o le ultime due cifre sono sostituite da un punto.

[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



Atlante novissimo, illustrato ed accresciuto sulle osservazioni scoperte fatte dai piu celebri e piu recenti geografi, che ora per la prima volta si produce

Cartografia a stampa antica **Zatta, Antonio** <fl. 1757-1797> 1779 - 1785

Contiene

[Lo trovi in](#)

[Scheda](#)

[Contenuti digitali](#)

[Tomo 1, 1779](#)

[Tomo 2, 1782](#)

[Tomo 3, 1784](#)

[Tomo 4, 1785](#)

[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



Tomo 1

Cartografia a stampa antica **Zatta, Antonio** <fl. 1757-1797> 1779

Fa parte di

Atlante novissimo, illustrato ed accresciuto sulle osservazioni scoperte fatte dai piu celebri e piu recenti geografi, che ora per la prima volta si produce , 1

[Aggiungi alla lista](#)



Contiene

[Lo trovi in](#)

[Scheda](#)

L' Acadia, le provincie di Sagadahook e Main, La nuova Hampshire, la Rhode Island, e parte del Massachusset e Connecticut, 1779

L'Africa divisa ne' suoi principali Stati. Di nuova proiezione, 1779

America divisa ne' suoi principali Stati. Di nuova proiezione, 1779

Andalusia e Granada. Di novissima proiezione, 1779

L'Asia divisa ne' suoi principali Stati. Di nuova proiezione, 1779

La Baja d'Hudson Terra di Labrador e Groenlandia con le isole adiacenti di nuova proiezione, 1779

Il Canada, le colonie inglesi con la Luigiana, e la Florida. Di nuova proiezione, 1779

La Catalogna li Regni di Aragona, ed Alta Navarra. Di novissima proiezione, 1779

Li contorni di Parigi, 1779

Emisfero terrestre meridionale tagliato su l'equatore, 1779

Emisfero terrestre settentrionale tagliato su l'equatore, 1779

L'Estremadura di Portogallo Alentejo ed Algarve. Di nuova proiezione, 1779

L'Estremadura e la Castiglia Nuova. Di nuova proiezione, 1779

Europa divisa ne' suoi principali Stati, 1779

La Giamaica, 1779

Li Governi d'Angiò, del Saumurois, della Touraine, e Poitou, d'Aunis, e Saintonge, con quelle d'Angoumois. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi del Berri, del Nivernois, della Marche, del Bourbonnois, e dell'Auvergne. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi del Delfinato e di Provenza la contea Venaissin ed il princip.to d'Orange. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi del Limosin, Quercy, e Perigord. Di nuova proiezione, 1779

Li governi della Fiandra francese, d'Artois, di Picardia, e del Boulonois. Di Nuova proiezione, 1779

Li Governi dell'Isola di Francia ed Orleanois. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Borgogna della Franca Contea e del Lyonois di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Guyenna, e Guascona con quello di Bearn, e Bassa Navarra di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Linguadoca, di Foix, e di Rossiglione con il Rouergue. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Lorena, Barr, ed Alsazia. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Normandia del Maine, e Perche. Di nuova proiezione, 1779

Li Governi di Sciampagna e Brie. Di nuova proiezione, 1779

Il Governo di Bretagna di nuova proiezione, 1779

Isola di Minorca. Di nuova proiezione, 1779

Le Isole Bermude, 1779

Isole di Majorca d'Ivica, e di Formentera, 1779


Le Isole di Terra Nuova e Capo Breton. Di nuova proiezione, 1779



FOGL. VI. L'ACADIA, LE PROVINCE DI SAGADAHOOK E MAIN, LA NUOVA HAMPSHIRE, LA RHODE ISLAND, E PARTE DI MASSACHUSETT E CONNECTICUT.



FOGL. VI. L'ACADIA, LE PROVINCE DI SAGADAHOOK E MAIN, LA NUOVA HAMPSHIRE, LA RHODE ISLAND, E PARTE DI MASSACHUSETT E CONNECTICUT.



[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



L' Acadia, le provincie di Sagadahook e Main, La nuova Hampshire, la Rhode Island, e parte del Massachusset e Connecticut

Cartografia a stampa antica [Zatta, Antonio](#) <fl. 1757-1797> 1779


Fa parte di

[Tomo 1](#) , 62

[Aggiungi alla lista](#)



Lo trovi in	Scheda
Descrizione	Cartografia a stampa antica Documento in volume L' *Acadia, le provincie di Sagadahook e Main, La nuova Hampshire, la Rhode Island, e parte del Massachusset e Connecticut Scala: [circa 1:2 100 000] (E 305°25'-E 317°/N 45°48'-N 40°10' ; Isola del Ferro) Venezia : presso Antonio Zatta, [1779] 1 carta : calcografia color. ; 32 x 43 cm
Note	Lungo tutto il margine superiore titolo; nell'angolo superiore sinistro: Fogl. VI La carta corrisponde al n. LXII nell'indice del Tomo I e al Foglio VI de "Le Colonie Unite" La carta può essere unita in alto con il Foglio III, a sinistra con il Foglio V, in basso con il Foglio IX Scala misurata su un grado meridiano Misure della matrice: 336 x 440 mm.
Codice SBN	VEA1318651
Fa parte di	Tomo 1 , 62
Altri titoli	Le Colonie Unite dell'America Settentr.le. Di nuova proiezione
Luogo pubblicazione	Venezia
Editori	Zatta, Antonio <fl. 1757-1797>
	<i>Note e bibliografia</i> ▼
Indicatore tipo scala	Singola
Supporto fisico	Carta
Scala	1:2100000
Meridiano	Ferro (isole Canarie)
Coordinate geografiche	
Vertice superiore sinistro	longitudine:72°15'00''O latitudine:45°48'00''N
Vertice inferiore destro	longitudine:60°40'00''O latitudine:40°10'00''N
Colore	multicolore
Anno pubblicazione	1779





Li Governi di Normandia del Maine, e Perche. Di nuova proiezione

Cartografia a stampa antica **Zatta, Antonio** <fl. 1757-1797> 1779

Fa parte di

Tomo 1 , 35

Aggiungi alla lista



Lo trovi in

Scheda

Descrizione

Cartografia a stampa antica

Documento in volume

Li *Governi di Normandia del Maine, e Perche. Di nuova proiezione

Scala: Leghe comuni di Francia di 25 al grado, 15 [=70 mm] [circa 1:940 000] (E 14°30'-E 19°35'/N 50°05'-N 47°35' ; Isola del Ferro)

Venezia : presso Antonio Zatta, 1777 [i.e. 1779]

1 carta : calcografia color. ; 30 x 40 cm

Note

Nell'angolo superiore destro il numero di tavola: C.VIII., che corrisponde al n. XXXV

nell'indice della "Distribuzione della materia e delle carte geografiche"

Nell'angolo inferiore destro indicazione di scala

Nella parte inferiore sinistra cartiglio con titolo e dati editoriali; nell'angolo sottoscrizione: G. Zuliani incise

Scala grafica anche in: Miglia comuni d'Italia di 60 al grado

Misure della matrice: 321 x 414 mm.

Codice SBN

VEA1318168

Fa parte di

Tomo 1 , 35

Incisore

Zuliani, Giuliano <1730-1814>

Note e bibliografia ▼

Luogo pubblicazione

Venezia

Editori

Zatta, Antonio <fl. 1757-1797>

Note e bibliografia ▼

Indicatore tipo scala

Singola

Supporto fisico

Carta

Scala

1:940000

Meridiano

Ferro (isole Canarie)

Coordinate geografiche

Vertice superiore sinistro

longitudine:03°10'00"O latitudine:50°05'00"N

Vertice inferiore destro

longitudine:01°55'00"E latitudine:47°35'00"N

Colore

multicolore

Anno pubblicazione

1779

Descrizione a livelli

[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus [Pars prima]-secunda

Blaeu, Willem Jansz <1571-1638>

Testo a stampa (antico) [Blaeu, Willem Jansz & Blaeu, Joan <1.> 1635](#)

[Aggiungi alla lista](#)



Contiene

[Lo trovi in](#)

[Scheda](#)

[1.]: Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones omnium regionum, editae a Gugljel. et Ioanne Blaeu, 1635

[2.]: Guilielmi et Ioannis Blaeu theatrum orbis terrarum siue atlas nouus. Pars secunda, 1635

[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



[1.]: Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones omnium regionum, editae a Gugljel. et Ioanne Blaeu

Blaeu, Willem Jansz <1571-1638>

Testo a stampa (antico) Opere scientifiche Blaeu, Willem Jansz & Blaeu, Joan <1.> 1635

Fa parte di

Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus [Pars prima]- secunda , 1

[Aggiungi alla lista](#)



Contiene

Lo trovi in

Scheda

Afbeeldinge vande vermaerde seehaven ende stadt van Duyunkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Pieter Codde van Enchuysen. Pourtracit de la fameuse ville et havre de Duynckercke et places voisines, sables etc. fait par le capitaine Pierre Codde d'Enchuse, 1635

Africae nova descriptio auct: Guiljelmo Blaeuw, 1635

Ager Parisiensis vulgo l'Isle de France Fr. Guilloterius Bitur. Viu. describ. et CL. V. petro Pithœo I.C. dedicabat, 1635

Americae nova tabula auct: Guiljelmo Blaeuw, 1635

Andalvzia continens Sevilam et Cordvbam, 1635

Anglia Regnum, 1635

Aragonia et Navarra, 1635

Archiepiscopatus Cameracensis. Archevesché de Cambray, 1635

Artesia Comitatus. Artois, 1635

Asia noviter delineata auctore Guiljelmo Blaeuw, 1635

Belsia, vulgo La Beavsse, 1635

Biscaia et Gvipvscoa Cantabriae veteris pars, 1635

Bituricum Dvcatus. Dvche de Berri, 1635

Borbonivm Dvcatus. Bovrbonnois, 1635

Brabantia Dvcatus, 1635

Bressia vulgo Bresse, 1635

Britannia Dvcatus. Duché de Bretagne, 1635

Britannia Dvcatus. Duché de Bretagne, 1635

Cadvrcivm vernacule Qverci, 1635

Carte du Bovrdelois, du Pais de Medoc, et de la prevosté de Born ; Principatus Benearnia = La Principavte de Bearn, 1635

Catalonia, 1635

Cenomanorum Galliae regionis typus, vulgo Le Mans. Auct. Mathieo Ogerio, 1635

Champagne latine Campania, comitatus, 1635

Comitatus Bellovacum vernaculè Beavvais, 1635

Lo trovi in	Scheda
Descrizione	Cartografia a stampa antica Monografia *Africae nova descriptio auct: Guiljelmo Blaeuw [Scala circa 1:24 000 000] (E 345°-E 93°/N 40°-S 40° ; Isola di Tenerife) [1635] 1 carta : calcografia, color. ; 354 x 454 mm
Note	Riferimenti: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, 1969, v. 1, p. 111 Bl 13, n. 4 Emissione successiva della carta già pubblicata dallo stesso editore nell'Atlantis Appendix del 1630, cfr.: Koeman (1969) v. 1, p. 74, Bl 1, n. 4 Stampata ad Amsterdam dall'autore, cfr. frontespizio del volume Lungo il margine superiore, tra il bordo e la cornice, 4 vedute e 5 piante di città; lungo i margini laterali 10 vignette calcografiche rappresentati i costumi di alcune popolazioni africane Nell'angolo superiore destro tiolo e autore in cartiglio Nell'angolo inferiore sinistro privilegio Scala calcolata su 1° parallelo alla latitudine 0° Misure della cornice 410 x 557 mm; misure della matrice: 417 x 563 mm.
Codice SBN	VEA1386524
Fa parte di	[1.]: Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones omnium regionum, editae a Gugljel. et Ioanne Blaeu , [4]
Cartografo	Blaeu, Willem Jansz <1571-1638> <i>Note e bibliografia</i> ▼
Luogo pubblicazione	Amsterdam
Editori	Blaeu, Willem Jansz & Blaeu, Joan <1.> <i>Note e bibliografia</i> ▼
Indicatore tipo scala	Approssimata
Tipo scala	Scala lineare
Supporto fisico	Carta
Scala	1:24000000
Meridiano	altro
Coordinate geografiche	
Vertice superiore sinistro	longitudine:31°45'00"O latitudine:40°00'00"N
Vertice inferiore destro	longitudine:76°15'00"E latitudine:40°00'00"S
Colore	multicolore
Anno pubblicazione	1635
Nota di contenuto	Nei riquadri lungo il margine superiore sono rappresentate le città di: Tangeri, Ceuta, Algeri, Tunisi, Alessandria, Alcair, Isola di Mozambico, Castello di Elmina, Las Palmas de Gran Canaria

	Cartografia a stampa antica
	Monografia
Descrizione	*Comitatvvm Hannoniae et Namvrcki descriptio Milliaria Germanica 2 [=43 mm] [circa 1:350 000] (E 21°04'-E 23°06'/N 51°00'-N 49°52' ; Isola del Ferro) Amsterdami : Apud Guiljelm. et Ioannem Blaeu, [1635] 1 carta : calcografia, color. ; 365 x 482 mm
Note	Riferimenti: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, 1969, v. 1, p. 112 Bl 13, n. 80 Altra emissione della carta pubblicata dai Blaeu nell'edizione in lingua tedesca del Novus Atlas nel 1635, cfr.: Koeman (1969), v. 1, p. 72 e p. 92 Bl 5, n. 83 Stampata nel 1635, cfr. frontespizio del volume Lungo i margini nella cornice a partire da sinistra indicazione dei punti cardinali: Occidens, Septentrio, Oriens, Meridies Nell'angolo superiore sinistro indicazioni di scala in cartiglio sorretto da amorino Nell'angolo inferiore destro titolo in cartiglio con ai lati gli stemmi delle Contee di Hainaut e Namur In basso al centro dati editoriali Scala grafica anche in Milliaria Gallica Misure della matrice: 384 x 501 mm
Codice SBN	VEA1405685
Fa parte di	[1.]: Theatrum orbis terrarum siue atlas nouus, in quo tabulae et descriptiones omnium regionum, editae a Gugljel. et Ioanne Blaeu , [80]
Altri titoli	Comitatuum Hannoniae et Namurci descriptio
Luogo pubblicazione	Amsterdam
Editori	Blaeu, Willem Jansz & Blaeu, Joan <1.>
	<i>Note e bibliografia</i> ▼
Indicatore tipo scala	Approssimata
Tipo scala	Scala lineare
Supporto fisico	Carta
Scala	1:350000
Meridiano	Ferro (isole Canarie)
Coordinate geografiche	
Vertice superiore sinistro	longitudine:03°24'00"E latitudine:51°00'00"N
Vertice inferiore destro	longitudine:05°26'00"E latitudine:49°52'00"N
Colore	multicolore
Anno pubblicazione	1635

La nuova edizione della cartografia IGM

- Si compone di 636 elementi denominati fogli, di dimensioni 20' in longitudine e 12' in latitudine
- È derivata dai rilievi alla scala 1:25 000, ha l'orografia a sfumo e curve di livello di equidistanza 25 metri
- È pubblicata in due serie: serie 50 a 6 colori e serie 50L a 3 colori



La nuova edizione della cartografia IGM

- il taglio geografico di una sezione 1:25000 è un sottomultiplo della Carta d'Italia 1:50.000 (1/4) ed abbraccia una zona di terreno pari d circa 150 kmq (circa 13 x 11 km)
- ogni sezione è indicata attraverso il nome della località principale contenuta nella zona e da un numero di tre cifre, che indica il foglio 1:50000 della Carta d'Italia di appartenenza, e da un numero ordinale (I, II, III, IV), che indica il settore (da alto a destra in senso orario) corrispondente del foglio




La nuova edizione della cartografia IGM


- la **serie 25** identifica la cartografia alla scala 1:25 000 (attualmente non è più in produzione: la serie 25DB la prosegue e la sostituisce) la serie, se completata, si sarebbe composta di 2298 elementi (ne sono stati terminati 840) denominati sezioni, che hanno le dimensioni di 6' in latitudine e 10' in longitudine (13 x 11 Kml, circa 150 kmq; che corrispondono a circa 52x44 cm sulla carta)
- le sezioni, elaborate con rilievo aerofotogrammetrico numerico analogico e successivamente disegnate con metodologie automatiche manuali, sono inquadrate nella rappresentazione conforme Universale Trasversa di Mercatore (UTM)
- il sistema di riferimento geodetico è basato sull'ellissoide internazionale con orientamento medio europeo (ED 1950) le curve di livello hanno equidistanza di 25 metri e stampata a 4 colori
- la **serie 25DB** prosegue la serie 25 e identifica la cartografia alla scala 1:25 000 attualmente in produzione in IGM
- il taglio cartografico è uguale alla serie 25
- le sezioni sono ottenute mediante stereorestituzione numerica o derivate dalla cartografia tecnica regionale numerica il reticolato chilometrico nella proiezione conforme Universale Trasversa di Mercatore
- il sistema di riferimento geodetico è l'ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), che utilizza l'ellissoide GRS80 (L'ETRS89 e una variante del sistema internazionale WGS84, finalizzato a minimizzare gli effetti della deriva dei continenti)
- la stampa è realizzata in quadricromia

La nuova edizione della cartografia IGM


Le vecchie tavolette Igm non corrispondono né per taglio cartografico né per numerazione alle nuove sezioni 1:25000



La nuova edizione della cartografia IGM



La nuova edizione della cartografia IGM



Parte sinistra della cornice

Diverse serie per le tavolette, in ordine cronologico:
25V (serie storica) / 25 / 25DB (attuale).

Quadro d'unione

Territorio rappresentato nel quadro

La nuova edizione della cartografia IGM

FOGLIO N° 299 SEZ. II - PREGGIO
SERIE 25 - EDIZIONE 1 - I.G.M.

PROIEZIONE CONFORME UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE (U.T.M.)

LE COORDINATE GEOGRAFICHE SONO RIFERITE ALL'ELLISSOIDE INTERNAZIONALE CON ORIENTAMENTO MEDIO EUROPEO (ED 1950)
LONGITUDINE DI ROMA (M. MARIO): 12°27'10"33
LATITUDINE DI ROMA (M. MARIO): 41°50'37"49

QUADRETTATURA CHILOMETRICA U.T.M.

LE LINEE CONTRASSEGNALE DAI VALORI CHILOMETRICI DIRITTI INDICANO LA QUADRETTATURA U.T.M. FUSO 32

LE LINEE CONTRASSEGNALE DAI VALORI CHILOMETRICI IN CORSIVO INDICANO LA QUADRETTATURA U.T.M. FUSO 32

DESIGNAZIONE DI ZONA	ESEMPLO DI DESIGNAZIONE DI UN PUNTO CON L'APPROSSIMAZIONE DI 10 METRI										
33T	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOVE DEL PUNTO</th> <th>TH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASTIA CRETI q. 406</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	NOVE DEL PUNTO	TH	BASTIA CRETI q. 406	75		77		97		28
NOVE DEL PUNTO	TH										
BASTIA CRETI q. 406	75										
	77										
	97										
	28										

IDENTIFICAZIONE DEL QUADRATO DI 100 CHILOMETRI DI LATO:

TH

Nella designazione del punto, trascurare le cifre scritte in carattere piccolo di ogni numero della quadrettatura.

DESIGNAZIONE DEL PUNTO: TH75779728

Anteporre la designazione di zona quando non si è certi che la stessa sia già nota. 33TTH75779728

QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS - BOAGA

VALORI IN METRI DELLE COORDINATE DEI VERTICI DELL'ELEMENTO. (Le cifre più grandi indicano le decine e le unità chilometriche)

VERTICE	FUSO OVEST	FUSO EST
N.O.	175619	479604
N.E.	177040	479941
S.O.	175740	478797
S.E.	177078	478823

TRACCIAMENTO DELLA QUADRETTATURA CHILOMETRICA GAUSS - BOAGA

In base ai valori delle coordinate dei vertici, attribuire ai contrassegni lungo i margini

FUSO OVEST → FUSO EST ←

I contiguenti valori chilometrici interi (i valori aumentano da sud verso nord e da ovest verso est) sulle (i contrassegni di uguale tipo e valore, sia in direzione S - N che O - E.

Proiezione



Sistema di riferimento

Coordinate chilometriche nella proiezione U.T.M.

Parte destra della cornice

Coordinate chilometriche nella proiezione Gauss-Boaga

Declinazione* magnetica (differenza tra nord geografico e nord magnetico)





La nuova edizione della cartografia IGM


Parte bassa della cornice

LEGENDA


Simboli lineari: trasporti, confini, altimetria, idrografia



Simboli areali: vegetazione



Simboli puntuali: insediamenti, industrie, servizi.





Data di pubblicazione


Riduzioni e abbreviazioni

Nell'abbreviare una singola indicazione di responsabilità che consista nei nomi di numerose persone o enti, l'omissione si indica con i tre puntini ... e l'aggiunta tra parentesi quadre [et al.] dell'abbreviazione di *et alii*

Aunede / Regione del Veneto ... [et al.]. - Venezia : Regione del Veneto, [1982]







3



Padova / Istituto geografico militare
Fa parte di: Carta topografica d'Italia scala 1:25000 : Serie 25/V / Istituto Geografico Militare
 [Firenze] : Istituto geografico militare, 1971
monografia | materiale cartografico
 ☆ Aggiungi ai preferiti 🔒 Nascondi scheda

1971 | Indeterminata

Dettaglio

Dove lo trovi

Unimarc

Titolo

Padova / Istituto geografico militare

Nomi

[Istituto geografico militare](#)

Edizione

7 ed

Descrizione fisica

1 tavoletta : color

Note

La long. è espressa sia rispetto Greenwich che Roma M. Mario
 Ed. a 5 colori

Dati matematici

- Scala 1:25 000 ; proiezione conforme universale trasversa di Mercatore ; (W 00°37'30"-W 00°30'00"/N 45°25'00"-N 45°20'00")

Scala

tipo di scala z
scala indeterminata
scala orizzontale 1:25000

Posizione

meridiano di origine Greenwich
longitudine E0115700
latitudine N0452500

Altri dati cartografici

colore multicolore
supporto fisico sconosciuto

Fa parte di

[Carta topografica d'Italia scala 1:25000 : Serie 25/V / Istituto Geografico Militare](#)

Altre classificazioni

Z - 02.01 CARTE TOPOGRAFICHE, DEL RILIEVO (ISOIPSE)

Materia

altimetria (altimetry)
 Bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione (Brenta-Bacchiglione River Basin)
 carta topografica (topographic maps)
 isoipsa (isohypse)
 Italia (Italy)
 topografia (topography)

Lingua del testo

Indeterminata

Paese di pubblicazione

Paese indeterminato

Identificativo SBN

GEA0206201

Permalink


Esporta

Stampa

Segnala un errore



Vigevano	Maso	Sandrate	Cittarate	Calcinato	Parate	Trevate	Randello
Arquate Monforte Maggione	Verona	125	126	127	128	129	130
Scate	Monforte Verona	131	132	133	134	135	136
San Bernardo	Levico	137	138	139	140	141	142
San Piero	Monte Maggiore	143	144	145	146	147	148
San Giovanni	Monte Maggiore	149	150	151	152	153	154
San Giovanni	Monte Maggiore	155	156	157	158	159	160
San Giovanni	Monte Maggiore	161	162	163	164	165	166
San Giovanni	Monte Maggiore	167	168	169	170	171	172
San Giovanni	Monte Maggiore	173	174	175	176	177	178
San Giovanni	Monte Maggiore	179	180	181	182	183	184
San Giovanni	Monte Maggiore	185	186	187	188	189	190
San Giovanni	Monte Maggiore	191	192	193	194	195	196
San Giovanni	Monte Maggiore	197	198	199	200	201	202
San Giovanni	Monte Maggiore	203	204	205	206	207	208
San Giovanni	Monte Maggiore	209	210	211	212	213	214
San Giovanni	Monte Maggiore	215	216	217	218	219	220
San Giovanni	Monte Maggiore	221	222	223	224	225	226
San Giovanni	Monte Maggiore	227	228	229	230	231	232
San Giovanni	Monte Maggiore	233	234	235	236	237	238
San Giovanni	Monte Maggiore	239	240	241	242	243	244
San Giovanni	Monte Maggiore	245	246	247	248	249	250
San Giovanni	Monte Maggiore	251	252	253	254	255	256
San Giovanni	Monte Maggiore	257	258	259	260	261	262
San Giovanni	Monte Maggiore	263	264	265	266	267	268
San Giovanni	Monte Maggiore	269	270	271	272	273	274
San Giovanni	Monte Maggiore	275	276	277	278	279	280
San Giovanni	Monte Maggiore	281	282	283	284	285	286
San Giovanni	Monte Maggiore	287	288	289	290	291	292
San Giovanni	Monte Maggiore	293	294	295	296	297	298
San Giovanni	Monte Maggiore	299	300	301	302	303	304
San Giovanni	Monte Maggiore	305	306	307	308	309	310
San Giovanni	Monte Maggiore	311	312	313	314	315	316
San Giovanni	Monte Maggiore	317	318	319	320	321	322
San Giovanni	Monte Maggiore	323	324	325	326	327	328
San Giovanni	Monte Maggiore	329	330	331	332	333	334
San Giovanni	Monte Maggiore	335	336	337	338	339	340
San Giovanni	Monte Maggiore	341	342	343	344	345	346
San Giovanni	Monte Maggiore	347	348	349	350	351	352
San Giovanni	Monte Maggiore	353	354	355	356	357	358
San Giovanni	Monte Maggiore	359	360	361	362	363	364
San Giovanni	Monte Maggiore	365	366	367	368	369	370
San Giovanni	Monte Maggiore	371	372	373	374	375	376
San Giovanni	Monte Maggiore	377	378	379	380	381	382
San Giovanni	Monte Maggiore	383	384	385	386	387	388
San Giovanni	Monte Maggiore	389	390	391	392	393	394
San Giovanni	Monte Maggiore	395	396	397	398	399	400
San Giovanni	Monte Maggiore	401	402	403	404	405	406
San Giovanni	Monte Maggiore	407	408	409	410	411	412
San Giovanni	Monte Maggiore	413	414	415	416	417	418
San Giovanni	Monte Maggiore	419	420	421	422	423	424
San Giovanni	Monte Maggiore	425	426	427	428	429	430
San Giovanni	Monte Maggiore	431	432	433	434	435	436
San Giovanni	Monte Maggiore	437	438	439	440	441	442
San Giovanni	Monte Maggiore	443	444	445	446	447	448
San Giovanni	Monte Maggiore	449	450	451	452	453	454
San Giovanni	Monte Maggiore	455	456	457	458	459	460
San Giovanni	Monte Maggiore	461	462	463	464	465	466
San Giovanni	Monte Maggiore	467	468	469	470	471	472
San Giovanni	Monte Maggiore	473	474	475	476	477	478
San Giovanni	Monte Maggiore	479	480	481	482	483	484
San Giovanni	Monte Maggiore	485	486	487	488	489	490
San Giovanni	Monte Maggiore	491	492	493	494	495	496
San Giovanni	Monte Maggiore	497	498	499	500	501	502
San Giovanni	Monte Maggiore	503	504	505	506	507	508
San Giovanni	Monte Maggiore	509	510	511	512	513	514
San Giovanni	Monte Maggiore	515	516	517	518	519	520
San Giovanni	Monte Maggiore	521	522	523	524	525	526
San Giovanni	Monte Maggiore	527	528	529	530	531	532
San Giovanni	Monte Maggiore	533	534	535	536	537	538
San Giovanni	Monte Maggiore	539	540	541	542	543	544
San Giovanni	Monte Maggiore	545	546	547	548	549	550
San Giovanni	Monte Maggiore	551	552	553	554	555	556
San Giovanni	Monte Maggiore	557	558	559	560	561	562
San Giovanni	Monte Maggiore	563	564	565	566	567	568
San Giovanni	Monte Maggiore	569	570	571	572	573	574
San Giovanni	Monte Maggiore	575	576	577	578	579	580
San Giovanni	Monte Maggiore	581	582	583	584	585	586
San Giovanni	Monte Maggiore	587	588	589	590	591	592
San Giovanni	Monte Maggiore	593	594	595	596	597	598
San Giovanni	Monte Maggiore	599	600	601	602	603	604
San Giovanni	Monte Maggiore	605	606	607	608	609	610
San Giovanni	Monte Maggiore	611	612	613	614	615	616
San Giovanni	Monte Maggiore	617	618	619	620	621	622
San Giovanni	Monte Maggiore	623	624	625	626	627	628
San Giovanni	Monte Maggiore	629	630	631	632	633	634
San Giovanni	Monte Maggiore	635	636	637	638	639	640
San Giovanni	Monte Maggiore	641	642	643	644	645	646
San Giovanni	Monte Maggiore	647	648	649	650	651	652
San Giovanni	Monte Maggiore	653	654	655	656	657	658
San Giovanni	Monte Maggiore	659	660	661	662	663	664
San Giovanni	Monte Maggiore	665	666	667	668	669	670
San Giovanni	Monte Maggiore	671	672	673	674	675	676
San Giovanni	Monte Maggiore	677	678	679	680	681	682
San Giovanni	Monte Maggiore	683	684	685	686	687	688
San Giovanni	Monte Maggiore	689	690	691	692	693	694
San Giovanni	Monte Maggiore	695	696	697	698	699	700
San Giovanni	Monte Maggiore	701	702	703	704	705	706
San Giovanni	Monte Maggiore	707	708	709	710	711	712
San Giovanni	Monte Maggiore	713	714	715	716	717	718
San Giovanni	Monte Maggiore	719	720	721	722	723	724
San Giovanni	Monte Maggiore	725	726	727	728	729	730
San Giovanni	Monte Maggiore	731	732	733	734	735	736
San Giovanni	Monte Maggiore	737	738	739	740	741	742
San Giovanni	Monte Maggiore	743	744	745	746	747	748
San Giovanni	Monte Maggiore	749	750	751	752	753	754
San Giovanni	Monte Maggiore	755	756	757	758	759	760
San Giovanni	Monte Maggiore	761	762	763	764	765	766
San Giovanni	Monte Maggiore	767	768	769	770	771	772
San Giovanni	Monte Maggiore	773	774	775	776	777	778
San Giovanni	Monte Maggiore	779	780	781	782	783	784
San Giovanni	Monte Maggiore	785	786	787	788	789	790
San Giovanni	Monte Maggiore	791	792	793	794	795	796
San Giovanni	Monte Maggiore	797	798	799	800	801	802
San Giovanni	Monte Maggiore	803	804	805	806	807	808
San Giovanni	Monte Maggiore	809	810	811	812	813	814
San Giovanni	Monte Maggiore	815	816	817	818	819	820
San Giovanni	Monte Maggiore	821	822	823	824	825	826
San Giovanni	Monte Maggiore	827	828	829	830	831	832
San Giovanni	Monte Maggiore	833	834	835	836	837	838
San Giovanni	Monte Maggiore	839	840	841	842	843	844
San Giovanni	Monte Maggiore	845	846	847	848	849	850
San Giovanni	Monte Maggiore	851	852	853	854	855	856
San Giovanni	Monte Maggiore	857	858	859	860	861	862
San Giovanni	Monte Maggiore	863	864	865	866	867	868
San Giovanni	Monte Maggiore	869	870	871	872	873	874
San Giovanni	Monte Maggiore	875	876	877	878	879	880
San Giovanni	Monte Maggiore	881	882	883	884	885	886
San Giovanni	Monte Maggiore	887	888	889	890	891	892
San Giovanni	Monte Maggiore	893	894	895	896	897	898
San Giovanni	Monte Maggiore	899	900	901	902	903	904
San Giovanni	Monte Maggiore	905	906	907	908	909	910
San Giovanni	Monte Maggiore	911	912	913	914	915	916
San Giovanni	Monte Maggiore	917	918	919	920	921	922
San Giovanni	Monte Maggiore	923	924	925	926	927	928
San Giovanni	Monte Maggiore	929	930	931	932	933	934
San Giovanni	Monte Maggiore	935	936	937	938	939	940
San Giovanni	Monte Maggiore	941	942	943	944	945	946
San Giovanni	Monte Maggiore	947	948	949	950	951	952
San Giovanni	Monte Maggiore	953	954	955	956	957	958
San Giovanni	Monte Maggiore	959	960	961	962	963	964
San Giovanni	Monte Maggiore	965	966	967	968	969	970
San Giovanni	Monte Maggiore	971	972	973	974	975	976
San Giovanni	Monte Maggiore	977	978	979	980	981	982
San Giovanni	Monte Maggiore	983	984	985	986	987	988
San Giovanni	Monte Maggiore	989	990	991	992	993	994
San Giovanni	Monte Maggiore	995	996	997	998	999	1000




LIMITI AMMINISTRATIVI



Regione:	Provincia di:	Città di:
Veneto	A: Padova	1 Vigonovo
	B: Venezia	2 Sant'Angelo di Fiume di S.
		3 Montebelluna

CARTA D'ITALIA - SCALA 1 : 25 000
FOGLIO N° 147 SEZ. I - PADOVA SUD




PÀDOVA SUD



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Carta ufficiale dello Stato (Legge n°58 del 2-2-1960)
Tutti i diritti di riproduzione e di relazione totale

Scale 1 : 25 000 (1 cm = 250 m)

Scale 1 : 15 000 (1 cm = 250 m)



FOGLIO N° 147 SEZ. I - PADOVA SUD

SERIE 250B - EDIZIONE 1 - I.G.M.

DATI INFORMATIVI

SISTEMA DI RIFORMAZIONE

NG504 che la livella serve a rappresentare dei sistemi 270000 (European Technical Reference System 1950). Rappresentazione nazionale: NGM5.

Fusione dell'altimetro perpendicolare nazionale (GASDE):

$\alpha = 6373173$ m e $\beta = 1/2000$ m/270000 m

AMPIREZZA DI COORDINATA

Coordinata Universale Universale di Maresch (1790) su basi di 5° con meridiani centrali di 5° S + 2° 15' sul meridiano di Greenwich rispetto al quale sono indicati le longitudini. Azimut di azimut 15°.

ALTIMETRI

L'altimetro in metri è diviso in metri di monogrammi (500) per le parti continentali, per la Sicilia e monogrammi di Gange (1980) per la Sicilia e monogrammi di Gange (1980).

STABILITÀ DELLA LINEA DI LIVELLO di 25 m (per le curve a 50 m).

USO DI COORDINATE

Stanza di riferimento 500 (livello internazionale con ordinamento medio europeo).

QUADRETTATURA CILLOMETRICA

La quadrettatura (UTM) relativa al sistema di riferimento WGS84 porta l'indicazione a margine del relativo valore numerico espresso in chilometri. Nelle aree di omogeneizzazione (40° N) le distanze riportate, in colore diverso, indicano la differenza dei rapporti tra i metri della scala UTM e quelli dell'ellissoide.

Le coordinate (X,Y) sono: X=394,376; Y=580,376. Tale origine per le coordinate è: S = 580 km.

La quadrettatura chilometrica (UTM) relativa al sistema di riferimento ITRF, è altrettanto, in base ai valori delle coordinate dei vertici, attribuendo ai vertici lungo i margini:

PUR0 30	m _g	PUR0 30	m _g
---------	----------------	---------	----------------

I corrispondenti valori chilometrici relativi ai valori attribuiti dai suoi vertici nord e dai suoi vertici est, e inserendoli nelle E-O e G-G colleganti i simboli di ogni tipo si ottiene una quadrettatura

COORDINATE DEI VERTICI

UTM - WGS84						WGS84	
VERTICE	E	FUSO 32	N	FUSO 20	N	Longitudine	Latitudine
M.O.	72503	50311ao	7528ao	50322ao		07°58'58.59"	49°53'58.79"
N.E.	73411	50311ao	75511	50311ao		07°58'58.59"	49°53'58.79"
S.O.	72208	50208ao	75508	50218ao		07°58'58.59"	49°53'58.79"
S.E.	73308	50208ao	76408	50208ao		07°58'58.59"	49°53'58.79"

VERTICE	UTM - ED90				ED90	
	E	N	E	N	Longitude	Latitude
N.O.	721160	503130	752111	502080	17°18'00.00"	49°13'30.00"
N.E.	734465	503180	765668	502180	17°18'00.00"	49°14'30.00"
S.O.	722111	502077	753114	502120	17°18'00.00"	49°10'00.00"
S.E.	735116	502070	764111	502030	17°18'00.00"	49°10'00.00"

VESSEL	FUO OVEST		FUO EST		Longitude	Latitude
	E	N	E	N		
H.O.	1721.88	9531.10	972.087	9522.687	-02°11.00'	-07°55.30'
N.R.	1734.92	9525.680	975.051	9525.580	-02°11.00'	-08°04.30'
S.O.	1722.08	9520.900	971.660	9525.500	-02°11.00'	-07°58.30'
S.E.	1735.40	9526.000	974.610	9525.000	-02°11.00'	-07°58.30'

La rappresentazione cartografica conforme Gauss-Brogni è applicata nel sistema di riferimento geodetico nazionale Roma 43.
Punto d'innescazione Roma M. Titoli: latitudine = 41°58'29.51", longitudine = 0° (12°27'30.40" est di Greenwich).
Fusi orizzonti: evvi ed nel (praticamente corrispondenti ai fusi 22 e 23). Fuso orario (L = 1500 km, E = 2520 km rispettivamente. Fattore di scala 0.9995.

COSTANTI DI PASSAGGIO MEDIE DELLA SEZIONE _____

DA UTM-WGS84 A UTM-ED98		
COORDINATE	E	N
Pista 32	+ 83 m	+ 136 m
Pista 33	+ 68 m	+ 136 m

COORDINATE	E	N
Ponto 32	= 1000000.00 m	= 27 m
Ponto 33	= 200000.00 m	= 20 m

ESEMPLO DI DESIGNAZIONE DI UN PUNTO

[illegible]

— DATI DI ORIENTAMENTO E MODULO DI DEFORMAZIONE LINEARE —
AL CENTRO DELLA CARICA

PUNTO 32

$H = 1000 \text{ A/m}$
 $B = 0.8 \text{ T}$

$\alpha = 120^\circ$

AL CENTRO DELLA CURVA

$H = 1000 \text{ A/m}$
 $B = 0.8 \text{ T}$

$\alpha = 120^\circ$

PUNTO 33

$H = 1000 \text{ A/m}$
 $B = 0.8 \text{ T}$

$\alpha = 120^\circ$

Il grafico mostra la relazione tra la forza magnetica F e la distanza r tra i poli magnetici. La curva è una parabola che parte dall'origine e si estende fino a $r = 0.02 \text{ m}$. La forza magnetica F è data da:

$$F = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2 A}{4\pi r^2}$$

La costante k è data da:

$$k = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2 A}{4\pi}$$

La costante k è data da:

$$k = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2 A}{4\pi}$$

La costante k è data da:

$$k = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2 A}{4\pi}$$

ABBREVIAZIONI

O.	=	Osea
Oae	=	Oase
Oaele	=	Oasele
Oape	=	Oapature
F.	=	Fante
Felila	=	Felilewe
K.	=	Kilimetre
L.	=	Lago
Fye	=	Forte
Fode	=	Fodone
S.	=	Sawto, Sae, Sawi, Sawto
Vla	=	Villy

FONTE DI COMPIAZIONE

REGIONE VENETO - Sede Tecnica Regionale Humanica (37066)
Rilevamento fotografico/matematico numerico alla scala 1:8000

- Ripresa areo/fotogrammetrica: anno 1957
- Restituzione humanica: anno 1957

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

- Derivazione cartografica da CT55
- Psicogonione ed aggiornamento parziale: anno 2001
- Allineamento grafico da DS_29

FOGLIO N° 147 SEZ. I. PADOVA SUD

SERIE 25DB - EDIZIONE 1 - I.C.M.



Risorsa composta da più unità cartografiche
Massimo Rossi & Angela Munari, in collaborazione con Francesca Rizzi



3.1.2 Livello particolare

La descrizione del livello relativo all'unità cartografica sarà costituita da tutti quegli elementi che ne consentono una puntuale identificazione. La normativa è quella indicata per le risorse monografiche, vedi [C](#).

3.1.2.0 Codici di qualificazione bibliografica (Natura, Tipo di data)^[1]

Il codice di natura del livello particolare è sempre M.

I codici del tipo di data sono gli stessi previsti per le risorse monografiche in una sola unità, vedi [Codice del Tipo di data](#).

3.1.2.1 Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità

Designazione dell'unità

La descrizione delle singole unità cartografiche è preceduta dalla designazione dell'unità, se presente sulla risorsa, separata dai due punti, seguiti ma non preceduti da spazio^[2]. La designazione dell'unità è costituita in genere da un numero (o lettera o altro elemento di distinzione), eventualmente accompagnato da un'espressione descrittiva (ad es. Mappa, Carta, Tavola, Numero, Foglio, Sezione, Parte, etc.) che si riporta, come compare nella risorsa, compresi la punteggiatura e gli spazi. Componenti subordinate della designazione (ad es. l'indicazione del quadrante di alcune serie cartografiche) si registrano come indicate sulla risorsa.

La numerazione viene riportata tra parentesi quadre quando è desunta dal piano dell'opera, dall'indice^[3] o da fonti esterne.

- 1:
- Carta 35:
- Mappa n. 5:
- Tav. 3:
- [2]:
 (designazione di unità ricavata dal piano dell'opera)
- N. 84
- Sezione 19870:
- Foglio 35:
- F.o 5:
 (sulla risorsa: F. 05)
- Fo. 965:
- (F.o 10)
- Foglio 6 IV SE:
- F.o 47 II.S.E:
- P1 7004:
- Sheet 1:

Indicazioni di responsabilità

Si riportano le indicazioni di responsabilità relative all'unità cartografica. Per tutte le indicazioni di responsabilità riportate in descrizione si creeranno i rispettivi legami.

Per le risorse cartografiche moderne

Si registrano anche la responsabilità principale e quelle alternative che figurano nel primo livello.

3.1.2.2 Area dell'edizione, dei dati matematici, della pubblicazione, della descrizione materiale e delle note

Si riportano inoltre nelle corrispondenti aree:

- l'indicazione di edizione e la relativa indicazione di responsabilità già riportate al livello generale; nei casi in cui si utilizzi un'unica descrizione di livello generale per più edizioni, l'area sarà inserita solo nella singola unità, vedi [C2](#);

Per le risorse cartografiche antiche

Si riporta l'indicazione di edizione e la relativa indicazione di responsabilità solo se riferite alla singola unità.

- l'indicazione della scala, della proiezione, delle coordinate e degli altri elementi specifici dell'area dei dati matematici relativi alla singola unità, vedi [C3](#);
- l'indicazione di luogo, editore e data relativi alla singola unità, vedi [C4](#);
- la designazione specifica del materiale, l'estensione, l'indicazione di altre caratteristiche materiali, le dimensioni e l'eventuale indicazione del materiale allegato della singola unità, vedi [C5](#).
- Per il trattamento delle note, vedi [C7](#).

3.1.2.3 Legami

Si può scegliere:

- o di creare una notizia di natura M per ogni singola unità e collegarla con il codice 1 (fa parte di) alla notizia di natura M relativa alla risorsa cartografica nel suo insieme (vedi [Collegamenti](#), [M1M](#))
- oppure di creare prima la notizia M di livello superiore e collegare a questa le notizie relative alle singole unità cartografiche con il codice 51 (vedi [Collegamenti](#), [M51M](#))

Si dovranno creare i rispettivi legami per titoli e indicazioni di responsabilità^[4]; per le risorse cartografiche antiche si dovranno creare anche i legami con i luoghi e le indicazioni di pubblicazione, esclusi quelli che si presentano identici nel primo livello.

Mappa n. 1: *Alpi Apuane / Matteo Brusa, Massimo Gherardi, Vito Patricchia. - Scala 1:29 000. - [Grizzana Morandi] : Boreal Mapping, ©2017. - 1 carta : su entrambi i lati, color. ; 50 x 69 cm, ripiegata 17 x 12 cm

No. seq.: 1


Notizia di natura M relativa alla risorsa con titolo particolare legata con il codice 1 alla notizia di natura M relativa alla risorsa cartografica nel suo insieme:

*Trekking Linea gotica : dal Tirreno all'Adriatico in cammino sulle tracce della Linea gotica, fronte invernale 1944/45 / Matteo Brusa, Massimo Gherardi, Vito Patricchia. - [Grizzana Morandi] : Boreal Mapping, ©2017. - 1 volume, 6 carte : color. ; in contenitore 17 cm

*Atlas hydrographique : comprenant les côtes d'Europe, d'Asie et d'Afrique sur l'Océan Atlantique, la Mer des Indes et l'Océan Pacifique, les côtes des États-Unis, le Golfe du Mexique et les Antilles, les côtes du Brésil et de la Patagonie, les côtes du Chili, du Péron, de l'Amérique centrale, de la Californie & A. : à l'usage des officiers de la marine marchande, des amateurs et des assureurs maritimes / rédigé & publié par Robiquet, hydrographe ; Girault scripsit et sculpsit. - Paris : Robiquet, 1861. - 75 carte : ill., carte nautiche ; 73 cm

In area 7: Raccoglie carte nautiche pubblicate tra il 1842 e il 1861

Descrizione analitica



Descrizione analitica



Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..

[Aggiungi alla lista](#)

Delisle, Guillaume

Testo a stampa (antico) [Albrizzi, Giovanni Battista](#) 1740 - 1750

Contiene ▲

<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1:

Volume primo , 1740

<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 2:

Volume secondo ed ultimo , 1750

[Torna indietro](#) | [vai alla pagina principale](#) | [La mia lista](#)



<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1:
Volume primo

[Aggiungi alla lista](#)



Delisle, Guillaume

Titolo-non-significativo Testo a stampa (antico) 1740

Fa parte di

Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson .. , 1

Lo trovi in **Scheda** Contenuti digitali

Descrizione	Testo a stampa (antico) Titolo non significativo 1: Volume primo 1740
Note	[16], 59, [1] p., [34] carte di tav. geografiche : ill. calcografiche ; 2 Precede il frontespizio tipografico stampato in rosso e nero altro frontespizio calcografico con titolo: Atlante novissimo del sig.r Guglielmo de L'Isle Dedica a Pier Andrea Capello Tra le carte b7v-b8r: Registro delle carte geografiche che adornano questo primo volume Le carte geografiche recanti la fittizia nota editoriale "Amsterdam : Isaac Tirion" esemplate sull'edizione olandese di T. Salmon, Hedendaegsche historie ... pubblicata dal 1729 da Tirion e già impiegate da Albrizzi in Lo stato presente di tutti i paesi..., pubblicato dal 1731 Testatina a carta A1r sottoscritta: Piazzetta inv. Cattin scul.; cfr.: G. Morazzoni, Il libro illustrato veneziano del Settecento, 1943, p. 226 Carta di tav. [26] sottoscritta da F. Polanzani Segnatura: b ³ A-F ⁴ G ⁺ ; carta b4 segnata erroneamente b2; sul frontespizio fregio xilografico; testatine calcografiche; iniziali e finalini xilografici Variante B: La Tavola dei capi legata dopo il frontespizio Variante C: Primo fascicolo segnato a.
Anno pubblicazione	1740
Lingua	Italiano
Autore	Delisle, Guillaume
	Note e bibliografia ▼

Anno pubblicazione	1740
Lingua	Italiano
Autore	Delisle, Guillaume
	Note e bibliografia ▼
Disegnatore	Piazzetta, Giovanni Battista
	Note e bibliografia ▼
Incisore	Cattini, Giovanni
	Note e bibliografia ▼
Antecedente bibliografico	Tirion, Isaak
	Note e bibliografia ▼
Dedicatario	Capello, Pier Andrea
	Note e bibliografia ▼
Codice SBN	UBOE043030
Contiene	34 Carte geografiche a stampa antiche
Fa parte di	Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson .. , 1
Altri titoli	Atlante novissimo del sig.r Guglielmo de L'Isle.
Impronta	g.g- e.m- uio. NuCa (3) 1740 (R) o,lo g.g- uio. NuCa (3) 1740 (R)





[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



Nuova carta del Europa Turchesca secondo le ultime osservazioni

Titolo-analitico Cartografia a stampa antica

[Aggiungi alla lista](#)



Fa parte di

<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1: Volume primo , [16]

Lo trovi in

Scheda

Descrizione

Cartografia a stampa antica

Titolo analitico

*Nuova carta del Europa Turchesca secondo le ultime osservazioni

Miglia Alemane 15 in un Grado 45 [=58 mm] [circa 1:5 500 000] (E 34°00'-E 61°00'/N 48°30'-N 34°30' ; Isola del Ferro)

1 carta : calcografia ; 29 x 35 cm

Note

Nella parte occidentale del Mar Nero rosa dei venti

Nell'angolo inferiore destro 2 riquadri recanti titolo, nota editoriale e indicazione di scale

Scala grafica anche in: Miglia Inglesi 60 in un Grado 180; Miglia Francesi o, un ora di Camino 60

Misure della matrice: 297 x 364 mm

Codice SBN

VEA1321528

Fa parte di

<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1: Volume primo , [16]

Indicatore tipo scala

Singola

Supporto fisico

Carta

Scala

1:5500000

Meridiano

Ferro (isole Canarie)

Coordinate geografiche

Vertice superiore sinistro

longitudine:16°20'00"E latitudine:48°30'00"N

Vertice inferiore destro

longitudine:43°20'00"E latitudine:34°30'00"N

Colore

un colore

[Torna indietro](#)

[vai alla pagina principale](#)

[La mia lista](#)



Nuova carta del Polo Artico secondo l'ultime osservazioni

Titolo-analitico Cartografia a stampa antica

[Aggiungi alla lista](#)

Fa parte di

<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1: Volume primo , [21]



Lo trovi in

Scheda

	Cartografia a stampa antica
	Titolo analitico
Descrizione	*Nuova carta del Polo Artico secondo l'ultime osservazioni [circa 1:44 500 000] (E 000°00'-E 360°00'/N 90°00'-N 35°00' ; Isola del Ferro)
	1 carta : calcografia ; 28 x 28 cm
Note	Lungo il margine superiore titolo e nota editoriale in cartiglio Nessuna indicazione di scala; calcolata su 1 grado meridiano Misure della matrice: 295 x 355 mm
Codice SBN	VEA1321554
Fa parte di	<<Atlante novissimo, che contiene tutte le parti del mondo, nel quale sono esattamente descritti gl'imperi, le monarchie...del sig. Guglielmo de L'Isle, volume primo [-secondo ed ultimo], al quale si premette la prima [-seconda] parte della Introduzione alla Geografia. del sig. Sanson ..>> 1: Volume primo , [21]
Indicatore tipo scala	Singola
Supporto fisico	Carta
Scala	1:44500000
Meridiano	Ferro (isole Canarie)
Coordinate geografiche	
Vertice superiore sinistro	longitudine:180°00'00"O latitudine:90°00'00"N
Vertice inferiore destro	longitudine:180°00'00"E latitudine:35°00'00"N
Colore	un colore